



ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ใช่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๓๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนบ้านห้วยฉลองเชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ก็กรรวมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่อื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utdone.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๒๕๐๘๔๓๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางอนุธิดา กันจรรยา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปข.๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง

ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปข.๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ณ โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง หมู่ ๒ ตำบลลำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
 - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - ๑.๕ สูตรการปรับราคา
 - ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การจัดขบวนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 - ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
-ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งคิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ราคา ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยื่นการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gpprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาค่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ โรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก โรงเรียน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๓.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำ สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพดด้วงธนาคารเงินสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้วงวันที่ที่เช็คหรือตราพดด้วง นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๓.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๓.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดอกเสาเข็ม ชุดหลุม เทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตเสาตอม่อ เทคอนกรีตคานคอดิน เทคอนกรีตเสารับคานชั้นที่ ๒ เทคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เทคอนกรีตคานรับโครงหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งคาน ก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ฉาบปูน ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งครุภัณฑ์ และรายการอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรายการและรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน ทำความสะอาด เก็บขยะ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๓.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อเสนอสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ

และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีไปเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๓๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะรีบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓๐.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๓๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงเรียน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๓๐.๖ โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้

(๑) โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ
นี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานภายนอก ที่ได้
รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
แต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๒.๒ ช่างเชื่อม

๑๒.๓ ช่างไฟฟ้า

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

โรงเรียน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระทำการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว



แบบรูปรายการใช้สำหรับ

ปีงบประมาณ 2564

สปช. 101 / 26

อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ
(ใต้ถุนโล่ง)



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญแบบ		สารบัญแบบ		สารบัญแบบ	
หมายเลข	แบบแสดง	หมายเลข	แบบแสดง	หมายเลข	แบบแสดง
	งานสถาปัตย์		งานโครงสร้างวิศวกรรม		งานไฟฟ้า
A-01	สารบัญแบบ	S-01	แปลนฐานราก คม่อ		
A-02	รายการสัญลักษณ์แบบ, รายการพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน	S-02	แปลนคาน พื้น เสา ชั้นล่าง	E-01	แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง
A-03	แปลนพื้นชั้นล่าง	S-03	แปลนคาน พื้น เสา ชั้นบน	E-02	แปลนไฟฟ้าชั้นบน
A-04	แปลนพื้นชั้นบน	S-04	แปลนคานหลังคา		
A-05	แปลนหลังคา	S-05	แปลนโครงหลังคา		
A-06	รูปด้าน 1 & 2	S-06	แบบขยายฐานราก, ขยายหน้าค้ำเสา		
A-07	รูปด้าน 3 & 4	S-07	แบบขยายฐานราก, ขยายหน้าค้ำคาน		
A-08	รูปตัด A-A	S-08	ขยายหน้าค้ำคาน, ขยายหน้าค้ำพื้น		
A-09	รูปตัด B-B	S-09	ขยายหน้าค้ำพื้น, ขยายโครงสร้างบันได		
A-10	รูปตัด C-C	S-10	ขยายโครงหลังคาไม้ (TRUSS T1), ขยายโครงหลังคาไม้ (TRUSS T1)		
A-11	แบบขยายบันได	S-11	ขยายรอยต่อโครงหลังคาเหล็ก		งานประปา-สุขาภิบาล
A-12	ขยาย ①, ขยาย ②, ขยาย ④	S-12	ขยายรอยต่อโครงหลังคาเหล็ก, รายการประกอบแบบโครงหลังคาเหล็ก ขยายรอยต่อโครงหลังคาไม้, รายการประกอบแบบโครงหลังคาไม้		
A-13	ขยาย D1 และช่องแสง W3, รายการประกอบแบบประตู				
A-14	ขยาย W1, รายการประตู, หน้าต่าง, ช่องลม, ช่องแสง, วงกบเหล็ก				
A-15	ขยาย W2, รายการประตู, หน้าต่าง, ช่องลม, ช่องแสง, วงกบเหล็ก		งานครุภัณฑ์		
A-16	แบบกระดานดำ แบบ 1 (ใช้ติดผนัง หรือ ผนังบล็อก)		โต๊ะเขียน มอก.1494-2541	ห้องละ 30 ตัว	
A-17	แบบกระดานดำ แบบ 2 (ใช้ติดกับผนังสำเร็จรูป)		เก้าอี้เขียน มอก.1495-2541	ห้องละ 30 ตัว	
A-18	แบบขยายผนัง 2 (ผนังสำเร็จรูป)		ตู้เก็บอุปกรณ์ มอก.353-2532	ห้องละ 1 ตู้	
			โต๊ะ-เก้าอี้ครู ระดับ 3-8	ห้องละ 1 ชุด	

สถาปนิก: นายปิยะชัย เจริญสุข	วิศวกร: พงษ์วิทย์ สุวรรณมณี	ช่างเขียน: _____	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและก่อสร้าง: _____ 6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผน: สป. 101/26 วิชาเรียน 3 ห้องเรียน หอสมุดการ (ใหม่) (ใหม่) แผน: _____	A-01 แบบแปลนที่ รวม 32 หน้า 31 หน้า
สถาปนิก: _____	วิศวกร: _____	ช่างเขียน: _____	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: _____			
ผู้ปฏิบัติงาน: _____	ผู้ปฏิบัติงาน: _____	ช่างเขียน: _____	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง: _____			
หน้างานสถาปนิก: _____	หน้างานวิศวกร: _____	หน้างานช่างเขียน: _____	หน้างานผู้ควบคุมการก่อสร้าง: _____			

รายการ สัญลักษณ์		รายการ พื้น	
	แสดงแนวเขตที่ดิน	F1	พื้น คสล. ผิวเรียบ
	แสดงแนวศูนย์กลางเสาทางนอน	F2	พื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ
	แสดงแนวศูนย์กลางเสาทางตั้ง		
	แสดงระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง		
	แสดงระยะจากขอบถึงขอบ		
	แสดงระยะจากขอบถึงศูนย์กลาง		
	แสดงแนวส่วนที่มองไม่เห็น	รายการผนัง	
	แสดงแนวผนัง	1	ผนังก่ออิฐบล็อก มอก.58-2533 ตามที่กำหนดในรายการมาตรฐาน ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน หนาประมาณ 0.10ม. ด้านนอกตีเส้น ทาสี หมายเหตุ -อนุญาตให้ใช้คอนกรีตมวลเบา หรือคอนกรีตเบา ทุกชนิดได้ การก่อ ฉาบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้
	แสดงหน้าคัล คสล.		
	แสดงแนว และมุมมองรูปคัล		
	แสดงมุมมองรูปคัลด้าน	2	ผนังแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ หนา 12 มม. มอก.878-2535 หรือ กระเบื้องซีเมนต์ใยสังเคราะห์ หนา 12 มม. มอก.1427-2540 ขอบเรียบ ดูดรอยคัลด้วยเส้นไหมและโพลียูรีเทน ทาสี
		3	ผนังฉนวนอิฐฉนวนกันฝน (คอนกรีตบล็อกฉนวนอากาศฉนวนกันฝนได้)
		รายการฝ้าเพดาน	
	แสดงเบอร์ด์พื้น แสดงเบอร์ด์ฝ้าเพดาน แสดงระดับพื้น	C1	ฝ้าเพดานภายในห้องเรียน อีเอ็มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" ๑0.80ม. หรือ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี มอก. 883-2532 หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ๑0.80ม.๙
	แสดงเบอร์ด์ประตู	C2	ฝ้าเพดานภายนอก (ระเบียง, ส่วนที่เป็นทางเดินและชายคา) แผ่นซีเมนต์ใยสังกะสี ความหนาแน่นสูง มอก. 878-2537 หนา 9 มม. หรือ กระเบื้องซีเมนต์ใยสังเคราะห์ หนา 4 มม. มอก.1427-2540 โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" ๑0.80ม. หรือ โครงสร้างเหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) มอก.883-2532 หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ๑0.80ม.๙ บัวฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง 1/2"x2"
	แสดงเบอร์ด์หน้าต่าง		
	แสดงเบอร์ด์ผนัง		
		C3	ฝ้า ท้องพื้น ค.ร.ด. แฉ่งเรียบ ทาสี หรือฉีกว๊องสีผสมทราย

สถาปนิก : นายวิชาญ ใจบุญ	วิศวกร : นายวิชาญ ใจบุญ	ช่างเขียนแบบ :	หัวหน้ากลุ่มควบคุมอาคาร :
ผู้เขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงาน :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงาน :
นายสถาปนิก :	นายวิศวกร :	นายช่างเขียนแบบ :	นายหัวหน้ากลุ่มควบคุมอาคาร :
นายวิชาญ ใจบุญ	นายวิชาญ ใจบุญ	นายวิชาญ ใจบุญ	นายวิชาญ ใจบุญ
วันที่ : 6 พ.ค. 2551	วันที่ : 6 พ.ค. 2551	วันที่ : 6 พ.ค. 2551	วันที่ : 6 พ.ค. 2551

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ 101 / 25
พ.ศ. 2551
หน้า 32




A-02

แบบแปลนที่

รวม 32 แผ่น

ชื่อไฟล์



แปลนพื้นที่ชั้นล่าง


มาตราส่วน

1:100



สัญลักษณ์แสดงรูปด้าน

สถาปนิก: นายวิบูลย์ เจริญสุข	วิศวกร: นายวิบูลย์ เจริญสุข	ช่างเขียนแบบ:	ผู้ควบคุมการก่อสร้างและตรวจสอบ:	6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	A-03
สถาปนิก:	วิศวกร:	ช่างเขียนแบบ:	ผู้ควบคุมการก่อสร้างและตรวจสอบ:	วันที่		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแผนที่
ผู้ควบคุมแบบ:	ผู้ควบคุมแบบ:	ช่างเขียนแบบ:	ผู้ควบคุมการก่อสร้างและตรวจสอบ:	วันที่		แบบ 101/26	รวม 32 แผ่น
หน้าแสดงรายละเอียด:	หน้าแสดงรายละเอียด:	ช่างเขียนแบบ:	ผู้ควบคุมการก่อสร้างและตรวจสอบ:	วันที่		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องอำนวยการ (โคกสูง)	ชื่อไฟล์




หมายเหตุ -การทำผิวพื้นห้องเรียน [F2] ผู้รับจ้างต้องทำผิวพื้นต่อเนื่องเป็นพื้นเดียวกันตลอดทั้งชั้น
 ก่อนที่จะนั่ง 2 และมีผิวเรียบได้ระดับเสมอกัน
 -ห้ามกันฝ้าประจันห้อง 2 ก่อนการทำผิวพื้นโดยเด็ดขาด

แปลนพื้นชั้นบน
 มาตรฐาน 1:100



สถาปนิก : นายปิยะวัฒน์ ใจบุญ	วิศวกร : นายสุวิทย์ สุวรรณภักดิ์	ช่างเขียนแบบ :	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและตรวจ :	6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	A-04
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้ชำนาญการสำนักอำนวยการ :	วันที่ / /		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแผนที่
ผู้ปฏิบัติงาน :	ผู้ปฏิบัติงาน :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้ชำนาญการสำนักอำนวยการ :	วันที่ / /		แบบ 101 / 26	รวม 32
นายงานสถาปนิก :	นายงานวิศวกร :	นายงานช่างเขียน :	นายงานหัวหน้ากลุ่มออกแบบและตรวจ :	วันที่ / /		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องอำนวยการ (โดยนิตย)	แผ่น




หมายเหตุ เจริญชัย และ ปิ่นลม
ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"+1"x6" หรือเจริญชัยสำเร็จรูป หน้า 16 มม. x 8"

แปลนหลังคา
มาตราส่วน 1:100




สัญลักษณ์แสดงรูปด้าน

สถาปนิก: นายไพฑูริย์ เจริญชัย		วิศวกร: นายไพฑูริย์ เจริญชัย		ช่างเขียนแบบ:	ด้านเทคนิคและแบบแปลน	6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	A-05
สถาปนิก:		วิศวกร:		ช่างเขียนแบบ:	ด้านเทคนิคและแบบแปลน	วันที่ / /			
ผู้ศิลปกรรม:		ผู้ศิลปกรรม:		ช่างเขียนแบบ:	ด้านเทคนิคและแบบแปลน	วันที่ / /			
พนักงานสถาปนิก:		พนักงานวิศวกร:		พนักงานเขียนแบบ:	ด้านเทคนิคและแบบแปลน	วันที่ / /			





รูปด้าน ①
มาตราส่วน 1:100





รูปด้าน ②
มาตราส่วน 1:100


สถาปนิก: นายไพฑูริย์ เจริญสุข		วิศวกร: นายวิฑูริย์ ชูภักดิ์		ช่างเขียนแบบ:		หัวหน้ากลุ่มออกแบบและก่อสร้าง			กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ		A-06
สถาปนิก:		วิศวกร:		ช่างเขียนแบบ:		ผู้อำนาจการดำเนินงาน			วันที่: 6 พ.ค. 2551	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
ผู้ปฏิบัติงาน:		ผู้ปฏิบัติงาน:		ผู้ปฏิบัติงาน:		ผู้ปฏิบัติงาน:			วันที่: / /	เลข 101/28	รวม 32 หน้า
นายวิชาญ นิลวรรณ:		นายวิชาญ นิลวรรณ:		นายวิชาญ นิลวรรณ:		นายวิชาญ นิลวรรณ:			วันที่: / /	เอกสารเรียน 3 พจนานุกรม 1 พจนานุกรม (ได้ดูใหม่)	จึงได้
									เอกสาร: 1 & 2		




รูปด้าน 4
มาตราส่วน 1:100


รูปด้าน 3
มาตราส่วน 1:100

สถาปนิก: นายไพฑูริย์ เจริญสุข	วิศวกร: นายไพฑูริย์ เจริญสุข	ช่างเขียนแบบ:	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงาน	6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	A-07
สถาปนิก: 	วิศวกร: 	ช่างเขียนแบบ:	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงาน	วันที่ / /		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
รูปประกอบ: 	ผู้เขียนแบบ: 	ช่างเขียนแบบ:	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงาน	วันที่ / /		แบบ	รวม 32 แผ่น
หน่วยงานผู้ออกแบบ: 	หน่วยงานผู้ออกแบบ: 	ช่างเขียนแบบ:	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมงาน	วันที่ / /		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 หอประชุม (โคกสูง)	จึงได้






เลขที่: นายไพฑูรย์ เจริญสุข		วิชา: นายวิฑูรย์ ชูธรรมบุตร		วิชาเอก: นายวิฑูรย์ ชูธรรมบุตร		วันที่: ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๑			กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		A-09	
เลขที่: 		วิชา: 		วิชาเอก: 		วันที่: / /			เลขที่: ๑๐๑/๒๖		รวม 32 หน้า	
เลขที่: 		วิชา: 		วิชาเอก: 		วันที่: / /			เลขที่: ๑๐๑/๒๖		รวม 32 หน้า	



แปลนขยายบันได


มาตราส่วน 1:50



รูปตัดขยายบันได


มาตราส่วน 1:50

สถาปนิก: นายสุวิทย์ เจริญสุข	วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	ช่างเขียนแบบ:	วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	วันที่: 6 พ.ค. 2551	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	A-11
สถาปนิก: นายสุวิทย์ เจริญสุข	วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	ช่างเขียนแบบ:	วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	วันที่: 6 พ.ค. 2551	แบบ: 101/26	แบบแปลนที่ 32
วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	ช่างเขียนแบบ:	วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	วันที่: 6 พ.ค. 2551	อาคารเรียน 3 ชั้นเรียน 1 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)	ชื่อไฟล์
วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	ช่างเขียนแบบ:	วิศวกร: นายสุวิทย์ เจริญสุข	วันที่: 6 พ.ค. 2551	แบบแปลน: แปลนขยายบันได	




ขยาย ①

มาตราส่วน 1:10




ขยาย ②

มาตราส่วน 1:10



ขยายผนังด้านสกัด


มาตราส่วน 1:20



ขยาย ①

มาตราส่วน 1:10

สถาปนิก: นายไพฑูริ์ เกตุบุตร	วิศวกร: นายไพฑูริ์ เกตุบุตร	ช่างเขียนแบบ:	วันที่: ๖ พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	A-12
สถาปนิก:	วิศวกร:	ช่างเขียนแบบ:	วันที่:		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
สถาปนิก:	วิศวกร:	ช่างเขียนแบบ:	วันที่:		แบบ ๑๐1 / 25	รวม 32 แผ่น
สถาปนิก:	วิศวกร:	ช่างเขียนแบบ:	วันที่:		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (โคกสูง)	ชื่อไฟล์



ขยาย D1 และช่องแสง W3
มาตราส่วน 1:25

ช่องลมด้านบนลวดตาข่าย ขนาด 3 มม.
ทุบตั้งกะสี ดัดขึ้นรูปเป็นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาดช่อง $1\frac{5}{8} \times 1\frac{5}{8}$ "

คานหลัง ค.ส.ด. (ดูแบบขยาย)


หมายเหตุ การเคลือบผิวกับสนิมและการเคลือบสี วงกบเหล็ก และบานหน้าต่างเหล็ก
ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการต่างกรรมต่างวาระและสิ่งสกปรกด้วยน้ำยาเคมี
และเคลือบสารกันสนิม ซิงค์ ฟอสเฟต โคตติง เคลือบด้วย
สีผงโพลีเอสเตอร์ (โพลีเอสเตอร์ พาวเคอร์ โคลติง) ยับยั้งความร่อน
จนเป็นสีดกและไม่มีผิวเรียบ

แปลนประตู D1


ลักษณะการเปิด : ประตูบานเลื่อน

ลักษณะการเปิด : ช่องแสงลวดตาข่ายระบายอากาศ
วงกบ : วงกบเหล็ก ทำจากแผ่นเหล็กทึบขึ้นรูปวงกบ ขนาด $1\frac{1}{2} \times 3$ " หน้า 1.5 มม.
บาน-กรอบบาน : ช่องลมลวดตาข่าย ขนาด 3 มม. ทุบตั้งกะสี ดัดขึ้นรูปเป็นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส
ขนาดช่อง $1\frac{5}{8} \times 1\frac{5}{8}$ "
อุปกรณ์ : -
หมายเหตุ : -

สถาปนิก : นายทศพร เกตุบุตร	วิศวกร : นายวิฑูรย์ สุวรรณนาค	ช่างเขียนแบบ :	ช่างเขียนแบบ :	วันที่ 6 พ.ค. 2561		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 101/26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโรง) แผนก : ขยาย D1 และช่องแสง W3, รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A-13 รวม 32 แผ่น 32
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ช่างเขียนแบบ :	วันที่ 1 / 1			
ผู้ปฏิบัติงาน :	ผู้ปฏิบัติงาน :	ช่างเขียนแบบ :	ช่างเขียนแบบ :	วันที่ 1 / 1			
หน้างานควบคุม :	หน้างานควบคุม :	หน้างานควบคุม :	หน้างานควบคุม :	วันที่ 1 / 1			



รูปด้าน




แปลน

ขยาย W2 หน้าต่างบานเปิดและช่องแสง

มาตราส่วน

1:25



รูปตัด ก-ก

- ลักษณะการเปิด : ช่องแสงลดค่าระยาศระยาศอากาศ และช่องแสงกระจกใส หน้า 5 มม.
- วงกบ : วงกบเหล็ก ทำจากแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปวงกบ ขนาด 1 1/2"x3" หน้า 1.5 มม.
- บาน-กรอบบาน : ช่องแสงกระจกใส หน้า 5 มม. ช่องลดค่าระยาศระยาศอากาศ ขนาด 3 มม. ขุดตั้งกะสี ดักขึ้นรูปเป็นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดช่อง 1 5/8"x 1 5/8"
- อุปกรณ์ : -
- หมายเหตุ : -
- ลักษณะการเปิด : หน้าต่างบานเปิด
- วงกบ : วงกบเหล็ก ทำจากแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปวงกบ ขนาด 1 1/2"x3" หน้า 1.5 มม.
- บาน-กรอบบาน : ลูกฟักกระจกใส หน้า 5 มม. กรอบบานเหล็ก ขนาด 1 1/4"x3" หน้า 1 มม.
- อุปกรณ์ : อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ยึดครบชุด บานพับแบบปรับมุม

หมายเหตุ การเคลือบผิวกันสนิมและการเคลือบสี วงกบเหล็ก และบานหน้าต่างเหล็ก ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการล้างคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกด้วยน้ำยาเคมี และเคลือบสารกันสนิม จึงค้ ฟอสเฟต โคตติง เคลือบทับด้วย สีผงโพลีเอสเตอร์ (โพลีเอสเตอร์ พาวเดอร์ โคตติง) อบด้วยความร้อนจนเนื้อสีติดแน่นและมีผิวเรียบ

รายการประตู, หน้าต่าง, ช่องลม, ช่องแสง, วงกบเหล็ก


- เหล็กที่ต้องใช้ ต้องมีคุณภาพดี ใหม่ ปราศจากสนิม และสิ่งสกปรกใดๆ นำมาประกอบด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง ตามหลักวิชา ให้เรียบรอยและแข็งแรง
- ขนาดวงกบเหล็กขึ้นรูป แผ่นกรอบหน้าต่าง ให้ยึดตามแบบ ขนาดอย่างอื่นกำหนดดังนี้
 - กระจกหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.
 - ตาข่ายลดช่องลม ใช้ลวด ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 มม.เป็นตาข่ายดักขึ้นรูปเป็นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดช่อง 1 5/8"x 1 5/8"
- การเคลือบผิวกันสนิม และการเคลือบสี บานหน้าต่างเหล็ก ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการล้างคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกด้วยน้ำยาเคมี และเคลือบสารกันสนิม จึงค้ ฟอสเฟต โคตติง เคลือบทับด้วย สีผงโพลีเอสเตอร์ (โพลีเอสเตอร์ พาวเดอร์ โคตติง) อบด้วยความร้อนจนเนื้อสีติดแน่นและมีผิวเรียบ

สถาปนิก : นายไพฑูรย์ เจริญสุข	วิศวกร : นายไพฑูรย์ เจริญสุข	ช่างเขียน :	นายไพฑูรย์ เจริญสุข	วันที่ : / /
ผู้ออกแบบ :	วิศวกร :	ช่างเขียน :	นายไพฑูรย์ เจริญสุข	วันที่ : / /
นายไพฑูรย์ เจริญสุข	นายไพฑูรย์ เจริญสุข	นายไพฑูรย์ เจริญสุข	นายไพฑูรย์ เจริญสุข	วันที่ : / /



กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานวิชาการ	A-15
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
แบบ	ร.ร. 101 / 26
อาคารเรียน 3 ชั้นเรียน 1 ห้องเรียน (โคกสูง)	รวม 32 แผ่น
แบบแปลน : หน้า W2	ชื่อไฟล์
รายการประตู, หน้าต่าง, ช่องลม, ช่องแสง, วงกบเหล็ก	

แบบกระดานดำ แบบ 1 (ใช้ติดผนัง หรือ ผนังบล็อก)



รูปด้านหน้ากระดานดำ

มาตราส่วน

1:20


รายการประกอบแบบ

- กระดานดำในไม้ฉีก หน้า 10 มม ไม้ฉีกหน้าเดียว หน้า 10 มม (ทาสีเขียวแก่ สีทาสีกระดานดำโดยเฉพาะ)
- ที่ปิดภาพปูนฉาบฉวย หน้า 10 มม ทาสีพลาสติก รองด้วยไม้ฉีกหน้า 4 มม
- ไม้ฉากทั้งหมด ให้ใช้ไม้เนื้อแข็งตามรายการวิศวกรรม

หมายเหตุ

ความหนาของไม้ฉีกที่กำหนดในแบบรูป อนุญาตให้มีความคลาดเคลื่อน ตามผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดดังนี้


- ความหนาของไม้ฉีกตามแบบ 20 มม ปัจจุบันประมาณ 18 - 19 มม
- ความหนาของไม้ฉีกตามแบบ 10 มม ปัจจุบันประมาณ 8 - 9 มม
- ความหนาของไม้ฉีกตามแบบ 6 มม ปัจจุบันประมาณ 5 มม
- ความหนาของไม้ฉีกตามแบบ 4 มม ปัจจุบันประมาณ 3 มม



รูปตัด 1-1

มาตราส่วน

1:20




ขยายรูปตัดรางชอล์ค 1

มาตราส่วน

1:2


สถาปนิก : นายไพฑูรย์ เกตุอยู่		วิศวกร : นายสุชาติ สุวรรณธรรม		ช่างเขียนแบบ :	ตำแหน่งช่างเขียนแบบและสถาปนิก	6 พ.ค. 2561 	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	A-16 แบบแปลนที่	
สถาปนิก :		วิศวกร :		ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงานด้านเขียนแบบ				วันที่ / /
ผู้กำกับงาน :		ผู้เขียนแบบ :		ช่างเขียนแบบ :	สถาปนิก				วันที่ / /
พนักงานออกแบบ :		นายช่างควบคุมงาน :		ช่างเขียนแบบ :	สถาปนิก				วันที่ / /

แบบกระดานดำ แบบ 2 (ใช้ติดกับผนังสำเร็จรูป)




รูปด้านหน้ากระดานดำ

มาตราส่วน 1:20



รูปตัด 2-2

มาตราส่วน 1:20



ขยายรูปตัดร่างซอลค์ 2

มาตราส่วน 1:2

รายการประกอบแบบ


- กระดานดำให้ใช้ไม้ซัดสัก ชนิดไม้สักหน้าเดียว หน้า 10 มม. (หาสิริชัยมา สืบทอดกรรมสิทธิ์โดยเฉพาะ)
- ที่ปิดภาพแผ่นงานช้อย หน้า 10 มม. หาสิริชัยมา
- รองด้วยไม้ซัดหน้า 4 มม.

หมายเหตุ

ความหนาของไม้ซัดสักที่กำหนดในแบบรูป อนุญาตให้มีการคลาดเคลื่อนตามผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดดังนี้


- ความหนาของไม้ซัดสักแบบ 20 มม. ปัจจุบันประมาณ 18 - 19 มม.
- ความหนาของไม้ซัดสักแบบ 10 มม. ปัจจุบันประมาณ 8 - 9 มม.
- ความหนาของไม้ซัดสักแบบ 6 มม. ปัจจุบันประมาณ 5 มม.
- ความหนาของไม้ซัดสักแบบ 4 มม. ปัจจุบันประมาณ 3 มม.

สถาปนิก : นายปัทมย์ ใจบุญ	วิศวกร : นายสุเมธ สุวรรณ	ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง :	วันที่ : 6 พ.ค. 66		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	A-17
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง :	วันที่ : 1 1		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง :	วันที่ : 1 1		แบบ 101/26	รวม 32 แบบ
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง :	วันที่ : 1 1		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 พอชการ (โคกน้อย)	ชื่อไฟล์




ระยะห่างการยึดสกรูระหว่างจุดยึด

ความหนา	ระยะ A ระยะยึดที่ริมแผ่น	ระยะ B ระยะยึดกลางแผ่น
12 มม.	200-300 มม.	300-400 มม.



แบบขยายรอยต่อแผ่น




รูปแปลนผนังภายใน

แบบขยายผนัง 2 (ผนังสำเร็จรูป)

NTS.

ออกแบบ: นายไพฑูรย์ เจริญสุข	วิศวกร: นายวิฑูรย์ สุวรรณบุตร	ร่างวิธีแบบ:	หน้างานควบคุมแบบและก่อสร้าง	6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	A-18
สถาปนิก:	วิศวกร:	ร่างวิธีแบบ:	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ	วันที่ / /		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
รูปประกอบแบบ:	รูปประกอบแบบ:	ร่างวิธีแบบ:	ออกแบบ	วันที่ / /		แบบ 101 / 26	
หน้างานควบคุมและก่อสร้าง:	หน้างานควบคุมและก่อสร้าง:	หน้างานควบคุมและก่อสร้าง:	หน้างานควบคุมและก่อสร้าง:	วันที่ / /		อาคารเรียน 3 หรือเรียน 1 พงศาวดาร (โคกสูง)	
						แบบพิมพ์: แบบขยายผนัง 2 (ผนังสำเร็จรูป)	รวม 32 แผ่น




แปลนฐานราก ตอม่อ มาตราส่วน 1:100

สถาปนิก : นายสุวิทย์ ศรีบุญ	วิศวกร : นายสุวิทย์ ศรีบุญ	ช่างเขียนแบบ :	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและก่อสร้าง : 6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	S-01
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ :		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ :		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวม 32 แบบ
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ :		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ชื่อไฟล์




สถาปนิก: นายบุญชัย เจริญสุข		วิศวกร: นายสุวิทย์ อุดมระบอง		ช่างเขียนแบบ:		วิศวกรกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง: 6 พ.ค. 255			กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักกำนวนวิชาการ		S-02
สถาปนิก: ดูปีงบประมาณ: 		วิศวกร: ดูปีงบประมาณ: 		ช่างเขียนแบบ:		ผู้ชำนาญการสำนักคำนวณ: 			แบบแผ่นที่		
แบบมาตรฐานวิศวกรรม: 		แบบงานวิศวกรรม: 		แบบกลุ่มงานช่าง: 		แบบงาน: 			รวม 32 แผ่น		
		แบบงานวิศวกรรม: 		แบบกลุ่มงานช่าง: 		แบบงาน: 			ฉบับรวม 3 ของเรื่อง 1 พจนานุกรม (ได้อุปกรณ์)		จัดพิมพ์



แปลนคาน พื้น เสา ชั้นบน
มาตราส่วน 1:100



สถาปนิก: นายใหญ่ชัย ทรัพย์สูง	วิศวกร: นายวิฑูรย์ สุวรรณยศ	ช่างเขียน:	ช่างเขียน:	วันที่ 6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	S-03
สถาปนิก:	วิศวกร:	ช่างเขียน:	ช่างเขียน:	วันที่ / /		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
ผู้ปฏิบัติงาน:	ผู้ปฏิบัติงาน:	ช่างเขียน:	ช่างเขียน:	วันที่ / /		เลขที่ 101 / 26	รวม 32 แผ่น
หน่วยงานต้นสังกัด:	หน่วยงานต้นสังกัด:	หน่วยงานต้นสังกัด:	หน่วยงานต้นสังกัด:	วันที่ / /	เลขที่ 101 / 26	จำนวน 32 แผ่น	เรื่อง
						เลขที่ 101 / 26	เรื่อง




แปลนคานหลังคา

มาตราส่วน

1:100



สถาปนิก: นายไพฑูรย์ เจริญสุข		วิศวกร: นายวิฑูรย์ สุพรรณมด		ช่างเขียนแบบ:	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร	๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	S-04	
สถาปนิก:		วิศวกร:		ช่างเขียนแบบ:	ผู้ชำนาญการสำนักอำนวยการ	วันที่ ๑ / ๑			แบบ 101/26	รวม 32 หน้า
รูปแบบก่อสร้าง:		แบบแปลน:		ช่างเขียนแบบ:	บริหารการควบคุมอาคารกองช่างเทคนิคขั้นพื้นฐาน	วันที่ ๑ / ๑			อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องอำนวยการ (ใต้ถุนโล่ง)	ชื่อไฟล์
ขนาดอาคาร:		แบบแปลน:		ช่างเขียนแบบ:	ช่างเขียนแบบ	วันที่ ๑ / ๑			แปลนคานหลังคา	



แปลนโครงหลังคา




มาตราส่วน 1:100

ออกแบบ: นายปิยะวัฒน์ เจริญสุข	วิศวกร: นายวิฑูรย์ สุวรรณกุล	ร่างเรียบเรียง: _____	ตรวจสอบ: _____	วันที่: ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	S-05
อนุมัติ: _____	วิศวกร: _____	ร่างเรียบเรียง: _____	ตรวจสอบ: _____	วันที่: _____		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
อนุมัติ: _____	วิศวกร: _____	ร่างเรียบเรียง: _____	ตรวจสอบ: _____	วันที่: _____		แบบ ๑๐๑ / ๒๕	รวม 32 แผ่น
อนุมัติ: _____	วิศวกร: _____	ร่างเรียบเรียง: _____	ตรวจสอบ: _____	วันที่: _____		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (โคกสูง)	จัดพิมพ์




ข้อกำหนดเสาเข็ม

ในกรณีจัดหาเข็มคอนกรีต Ø 0.15x6.00m ตามรูปแบบกำหนดไม่ได้
อนุญาตให้ใช้เข็มคอนกรีต Ø 0.12x0.12x6.00m




C2 1:20

จากชั้นล่าง ถึง ฐานพักบันได



C1 1:20








จากชั้นล่าง ถึง หลังคา



C1 1:20


จากตอม่อ ถึง ชั้นล่าง

สถาปนิก: นายปิยะวัฒน์ เจริญสุข	วิศวกร: นายวิสุทธิ์ ชูธรรมบุตร	ช่างเขียนแบบ:	ช่างควบคุมการก่อสร้างและตรวจ:	6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	S-06
สถาปนิก:	วิศวกร:	ช่างเขียนแบบ:	ช่างควบคุมการก่อสร้างและตรวจ:	วันที่		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบฉบับที่
นายปิยะวัฒน์ เจริญสุข	นายวิสุทธิ์ ชูธรรมบุตร	นางสาวกนกวรรณ	นางสาวกนกวรรณ	วันที่		แบบ 101/26	รวม 32 แผ่น
นายปิยะวัฒน์ เจริญสุข	นายวิสุทธิ์ ชูธรรมบุตร	นางสาวกนกวรรณ	นางสาวกนกวรรณ	วันที่		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)	ชื่อไฟล์



หมายเหตุ หรือรายการการเสริมเหล็กให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง


สถาปนิก : นายสุวิทย์ ทรัพย์สุ		วิศวกร : นายสุวิทย์ ทรัพย์สุ		ช่างเขียนแบบ :	วิศวกรควบคุมและตรวจสอบ :	6 พ.ค. 2551 	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	S-08	
ลายมือ :		วิศวกร :		ร่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงานสำนักอำนวยการ :				วันที่ : / /
ผู้กำกับงาน :		ผู้เขียนแบบ :		ร่างเขียนแบบ :	ลายมือ :				วันที่ : / /
นายสุวิทย์ ทรัพย์สุ		นายสุวิทย์ ทรัพย์สุ		นายสุวิทย์ ทรัพย์สุ	ลายมือ :				วันที่ : / /



หมายเหตุ S2

ให้ผู้รับจ้างเลือกทำพื้นหล่อในที่ ตามแบบ หรือ เลือกใช้พื้นสำเร็จรูป
มอก 828-2546 ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
-รับน้ำหนักจร ได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตรม.
-เทคอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 เสริมเหล็ก #6 มม. @ 0.20 ม. #9 มม. @ 0.20 ม.
ยาว 0.50 ม. ตลอดแนวรอยต่อ


S2 1:20




B7 1:20

แบบขยายโครงสร้างบันได 1:20

สถาปนิก: นายปิยะพงษ์ เจริญสุข	วิศวกร: นายปิยะพงษ์ เจริญสุข	ช่างเขียนแบบ: [Signature]	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและก่อสร้าง: [Signature]	๖ พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. 101 / 26 อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ของสุราษฎร์ (โคกปูนไฉง) ถนนพหลโยธิน, อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	S-09 แบบฉบับที่ รวม 32 แผ่น ชื่อไฟล์
สถาปนิก: [Signature]	วิศวกร: [Signature]	ช่างเขียนแบบ: [Signature]	ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรม: [Signature]	วันที่: / /			
ผู้เขียนแบบ: [Signature]	ผู้กำกับงาน: [Signature]	ช่างเขียนแบบ: [Signature]	ช่างเขียนแบบ: [Signature]	วันที่: / /			
นายสถาปนิก: [Signature]	นายวิศวกร: [Signature]	นายช่างเขียนแบบ: [Signature]	นายช่างเขียนแบบ: [Signature]	วันที่: / /			





ขยายโครงหลังคาเหล็ก TRUSS T1
มาตราส่วน 1:50





ขยายโครงหลังคาไม้ (TRUSS T1)
มาตราส่วน 1:50

สาขาวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	โครงการ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ช่างเขียนแบบ :	หัวหน้ากลุ่มงานและกลุ่มงาน	วันที่ : 6 พ.ค. 2551	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	S-10
สาขาวิชา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	โครงการ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	ช่างเขียนแบบ :	ผู้กำกับงานช่างเขียนแบบ	วันที่ : 1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
แผนกสถาปัตยกรรม :	แผนกวิศวกรรม :	แผนกวิศวกรรม :	เลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	วันที่ : 1	แบบ 101 / 26	รวม 32 ฉบับ
			เลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	วันที่ : 1	อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)	ชื่อไฟล์
			เลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	วันที่ : 1	แบบแปลน : ขยายโครงหลังคาเหล็ก TRUSS T1	
			เลขที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	วันที่ : 1	ขยายโครงหลังคาไม้ (TRUSS T1)	




แบบขยาย ①

มาตราส่วน 1:10




แบบขยาย ②

มาตราส่วน 1:10




แบบขยาย ③

มาตราส่วน 1:10




แบบขยาย ④

มาตราส่วน 1:10



แบบขยาย ⑤



มาตราส่วน 1:10



แบบขยาย ⑥

มาตราส่วน 1:10


สถาปนิก : นายปิยะพงษ์ เกตุบุตร		วิศวกร : นายวิฑูรย์ อุดมกมลบุตร		ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างแบบและก่อสร้างงาน ลงนาม  วันที่ 6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	S-11	
สถาปนิก :		วิศวกร :		ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างสำนักอำนวยการ ลงนาม  วันที่ / /			แบบ	ฉบับที่
ผู้ปฏิบัติงาน :		ผู้ปฏิบัติงาน :			ลงนาม  วันที่ / /			อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง)	รวม 32 ฉบับ
นางสาวปิยะกมล :		นางสาวปิยะกมล :		นางสาวปิยะกมล :	นางสาวปิยะกมล :			แบบแปลน : ราชประสงค์โรงเรียนศึกษานารี	ชื่อไฟล์



ขยายรอยต่อแปเหล็ก

มาตราส่วน

1:5



แบบขยาย 7

มาตราส่วน


1:10

รายการประกอบแบบโครงหลังคาเหล็ก

เหล็กพรรณ ทุกเส้นที่นำมาใช้ ต้องได้ มอก.1228-2537 วัดดูทั้งกว้างจะต้องแสดงเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต และหมายเลขมาตรฐานอุตสาหกรรมในจุดตัดตามกฎหมาย หากประกอบเสร็จมาจากโรงงาน จะต้องมีการติดป้ายชื่อผู้ผลิตพร้อมเครื่องหมาย และหมายเลขมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 แห่ง และต้องมีหนังสือรับรอง ตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิต หรือผู้ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน(ม.อ.ก.) ว่าวัสดุที่ประกอบสำเร็จเป็นโครงหลังคานั้น ใช้วัสดุใดมาตรฐานอุตสาหกรรมจริง มาแสดงให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างไว้เป็นหลักฐานด้วย การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ หรือการขออนุญาตใช้วัสดุที่นอกเหนือไปจากรายละเอียด และ แบบรูป ต้องทำเป็นหนังสือขอความเห็นชอบฯ สรุปร. ซึ่งเป็นเจ้ารองแบบ ที่พิจารณาอนุมัติเสียก่อนทุกครั้ง จึงทำการเปลี่ยนแปลงได้

รายการประกอบแบบโครงหลังคาไม้

1. ไม้ที่นำมาทำโครงหลังคา ให้ใช้ไม้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำโครงหลังคา ตามบัญชีรายการวิศวกรรม
2. ไม้ทุกชิ้นจะต้องได้ปรับแต่งให้เรียบร้อย ขนาดของไม้เมื่อได้ปรับแต่งเรียบร้อยแล้วจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่ามาตรฐานรายการวิศวกรรม
3. โครงหลังคาทุกโครงให้ประกอบวางล่าง แล้วยกขึ้นติดตั้งเมื่อประกอบเสร็จ การประกอบโครงหลังคาไม้ จะต้องยกขึ้นที่กลางช่วงของหลังคาตามรายการวิศวกรรม เมื่อยกโครงหลังคาขึ้นติดตั้งเข้าที่แล้ว จะได้มีช่วงคก หรือโก่งในแนวตั้งพอดีกับส่วนยก ทำให้ข้อต่อไม้ในแนวราบพอดี
4. การผูกโครงหลังคาไม้ ให้ใช้กลีหรือปล้องยึดกระเบื้องกับแป
5. การต่อไม้ ให้ต่อในแนวตำแหน่งตามแบบ โดยใช้แปเหล็กหนา 4 มม. ประกับทั้ง 2 ข้าง ร้อยด้วยน๊อต ขนาด 9/12"
6. ส่วนอื่นของอาคารนอกจากโครงหลังคาไม้ ให้ใช้รายการและรูปเดิม




ขยายรูปตัด A

มาตราส่วน

1:10

นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	ช่างเขียนแบบ :	นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	วันที่ 6 พ.ค. 2561		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักช่างการ	S-12
นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	ช่างเขียนแบบ :	นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	วันที่ 6 พ.ค. 2561		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบแปลนที่
นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	ช่างเขียนแบบ :	นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	วันที่ 6 พ.ค. 2561		เลขที่ 101/26	รวม 32 แบบ
นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	ช่างเขียนแบบ :	นายวิชาญ นามะบุญชัย วิศวกร	วันที่ 6 พ.ค. 2561		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (โคกสูง)	ชื่อไฟล์



แปลนไฟฟ้าชั้นล่าง

มาตราส่วน

1:100

รายการติดตั้งไฟฟ้า

ให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊ก สวิตช์ และเดินสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย
ตามผังการติดตั้งไฟฟ้าในแปลนพื้นที่วางดังนี้

1. ดวงโคมภายในห้องทั่วไป ใช้โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W ตะแกรงสีใบพัด (อลูมิเนียมชุบเงิน)
2. ดวงโคมที่ระเบียง ห้องบันได ชนิดหลอด FLUORESCENT 1x18 W.
ตัวโคมเป็นโลหะมีฝาครอบแก้ว หรือพลาสติกใสหรือรูป ชนิดฉนวนในประทศ
3. สวิตช์ใช้ชนิดฝังในผนังประกอบกับเป็นสำเร็จรูป ติดตั้งจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.00 เมตร
4. ปลั๊กชนิดฝังในผนัง เจียบได้ทั้งเคือยเหล็ก และเคือยอลูมิเนียม บนมกับสีในสีเข้มสำเร็จรูป
ติดตั้งจากพื้นประมาณ 0.20 ม.
5. ติดแผงสวิตช์บอร์ดแยกแต่ละชั้น และสวิตช์บอร์ดรวมเดินสายไฟ โดยใช้แบบสายฉนวน รั้วด้วยเข็มขัดให้เรียบร้อย
6. ให้เชื่อมสายประธานภายใน กับภายนอกให้เรียบร้อย ไร้การได้ทันที
โดยผ่านมิเตอร์รองการไฟฟ้าให้เรียบร้อย


ตารางรายละเอียดไฟฟ้า

สัญลักษณ์	รายละเอียด
⊕	สวิตช์ เปิด-ปิด
⊖	ปลั๊ก
—	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x36W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
—	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x18W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
□	CB. BOX
■	CONTROL PANEL

หมายเหตุ

1. ด้านหน้าดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมของการใช้งานโดยต้องคำนึงความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
2. การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องถิ่น
3. การติดตั้งดวงโคมต้องให้เหมาะสมกับแสงสว่าง
4. สวิตช์, ปลั๊ก ต้องใช้ชนิดที่ได้มาตรฐาน UL, NEC, TIS, DIB, BS เช่น
LEGRAND, BTICINO, GRAB TREE หรือเทียบเท่า

สถาปนิก : นายปิยวุฒิ เจริญสุข	วิศวกร : นายวิฑูรย์ สุวรรณพงษ์	ช่างเขียนแบบ :	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและก่อสร้าง :	วันที่ 6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ	E-01
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ผู้ควบคุมการดำเนินงาน :	วันที่ / /		สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แบบฉบับที่
ผู้เขียนแบบ :	ผู้กำกับแบบ :	ช่างเขียนแบบ :	ลงนาม :	วันที่ / /		แบบ 101 / 26	รวม 32 แบบ
พ.ร.บ.วิชาชีพ :	หน้างาน :	หน้างาน :	หน้างาน :	วันที่ / /		อาคารเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (โคกหนองไผ่)	จึงได้



แปลนไฟฟ้าชั้นบน

มาตราส่วน 1:100

รายการติดตั้งไฟฟ้า

- ให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊ก สวิตช์ และเดินสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย ตามผังการติดตั้งไฟฟ้าในแปลนพื้นล่างดังนี้
1. ดวงโคมภายในห้องทั่วไป ใช้โคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W กระแสแรงดันไฟฟ้า (อลูมิเนียมชุบเงิน)
 2. ดวงโคมที่ระบียง ห้องบันได, ชนิดหลอด FLUORESCENT 1x15 W, ตัวโคมเป็นโลหะมีฝาครอบแก้ว หรือพลาสติกใสหรือรูป ชนิดชนิดในประเทศ
 3. สวิตช์ใช้ชนิดฝังในผนังประกบกับแป้นรีเลย์รูป ติดตั้งจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.00 เมตร
 4. ปลั๊กชนิดฝังในผนัง เสียบได้ทั้งเคเบิลหุ้มฉนวน และเคเบิลทองแดงแบบมีฉนวนหุ้ม ติดตั้งจากพื้นประมาณ 0.20 ม.
 5. ติดแผงสวิตช์บอร์ดแยกแต่ละชั้น และสวิตช์บอร์ดรวมเดินสายไฟ โดยไร้แบบสายดอช รั้วด้วยเริ่มรั้วให้เรียบร้อย
 6. ให้ต่อเชื่อมสายประธานภายใน กับภายนอกให้เรียบร้อย ใช้การเดินที่ โดยผ่านมิเตอร์ของการไฟฟ้าให้เรียบร้อย

ตารางรายละเอียดไฟฟ้า	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
⊕	สวิตช์ เปิด-ปิด
⊖	ปลั๊ก
—	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x36W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
—	หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x15W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
□	CB. BOX
▢	CONTROL PANEL

หมายเหตุ

1. ตำแหน่งดวงโคม สวิตช์ ปลั๊ก การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานโดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการร่าง
2. การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องถิ่น
3. การติดตั้งดวงโคมต้องให้มีความเหมาะสมกับแสงสว่าง
4. สวิตช์ ปลั๊ก ต้องใช้ชนิดที่ได้มาตรฐาน UL, NEC, BS, DIB, BS เช่น LEGRAND, BTicino, GRAB TREE หรือเทียบเท่า

สถาปนิก : นายโกศล งามบุญ	วิศวกร : นายวิฑูรย์ สุวาทน	ช่างเขียนแบบ :	ช่างควบคุมและตรวจสอบ :	วันที่ 6 พ.ค. 2551		กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 101/25 ชาติเรียน 3 ห้องเรียน 1 ห้องดูการ (โดยคุณ)	E-02 แบบร่างที่ รวม 32 แบบ 31/1
สถาปนิก :	วิศวกร :	ช่างเขียนแบบ :	ช่างควบคุมและตรวจสอบ :	วันที่ / /			
นายโกศล งามบุญ	นายวิฑูรย์ สุวาทน	นายวิฑูรย์ สุวาทน	นายวิฑูรย์ สุวาทน	วันที่ / /			
นายวิฑูรย์ สุวาทน	นายวิฑูรย์ สุวาทน	นายวิฑูรย์ สุวาทน	นายวิฑูรย์ สุวาทน	วันที่ / /			