

# หนังสือรายการประมาณราคา ปี 2558

เสนอ งานช่าง  
เพื่อปรับราคาแบบมาตรฐานปีงบประมาณ 2558

## คำนำ

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2558 เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเอกสารสำหรับกำหนดราคาค่างานก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกลางและปริมณฑลเท่านั้น (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) โดยรวบรวมราคาค่าวัสดุตามบัญชีราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556) และสำรวจราคาค่าวัสดุจากท้องตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางของราชการ (ราคาท้องถิ่น) ตามคำสั่งของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนภูมิภาค ต้องใช้ราคาค่าวัสดุให้เป็นไปตามราคาที่เป็นจริง และสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น ๆ (ราคาของพาณิชย์จังหวัด) สำหรับใช้เป็นราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

## สารบัญ

รายการ	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>	
<b>ก. กลุ่มงานที่ 1</b>	
A. 1. งานโครงสร้างวิศวกรรม	
A1. 1.1 งานขุดดิน	1
A2. 1.2 งานเสาเข็ม	2 – 6
A3. 1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต	7
A4. 1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	8
A5. 1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9 – 11
A6. 1.6 งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงและตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	11 – 12
A7. 1.7 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	13 – 18
B. 2. งานสถาปัตยกรรม	
B1. 2.1 งานมุงหลังคา	19 – 22
B2. 2.2 งานฝ้าเพดานและแผงบังแดด	23 – 24
B3. 2.3 งานพื้น	25 – 27
B4. 2.4 งานผนัง	27 – 32
B5. 2.5 งานบัวเชิงผนัง	32
B6. 2.6 งานฉาบปูน	32
B7. 2.7 งานประตู – หน้าต่าง	33 – 41
B8. 2.8 งานบันได - ระเบียงทางเดิน	42 – 43
B9. 2.9 งานสุขภัณฑ์	44 – 45
B10. 2.10 งานทาสี	46 – 48
C. 3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	
C1. 3.1 วัสดุท่อน้ำ และ อุปกรณ์	49 – 52
C2. 3.2 งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย	52 – 55
C3. 3.3 งานเดินท่อโสโครก	55
C4. 3.4 งานเดินท่อน้ำดี	55
D. 4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
D1. 4.1 ดวงโคมไฟฟ้า	56 – 59
D2. 4.2 สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก)	60
D3. 4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า	60
D4. 4.4 หลอดไฟ	60 – 61
D5. 4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ	61 – 62
D6. 4.6 ระบบสายล่อฟ้า	62
D7. 4.7 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ	62 – 64

## สารบัญ

รายการ	หน้า
E. 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	
E1. 5.1 เครื่องปรับอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	65
E2. 5.2 เครื่องปรับอากาศ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	66
E3. 5.3 พัดลม	67
F. 6. งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (ไม่มีข้อมูล)	67
G. 7. งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ไม่มีข้อมูล)	67
 ข. กลุ่มงานที่ 2.	
H. 1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	
H1.1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่	68
I. 2. งานตกแต่งภายในอาคาร	
 ค. กลุ่มงานที่ 3.	
J. 1. งานภูมิทัศน์	
J3.1.1 เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	68
J3.1.2 รั้วมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	68
J3.1.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	68
J4.1.4 ถนนลาดยางมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	69
J5.1.5 ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)	69
J6.1.6 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)	69
J6.1.7 รางระบายน้ำมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม Factor F)	69
K. 2. งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ (ไม่มีข้อมูล)	69
ส่วนที่ 2. ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	
L. 1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ ระบบโสต ระบบโสตทัศน	
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	
ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง	
L1.1.1 ครุภัณฑ์ลอยตัว	70
 ส่วนที่ 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	
M. 1. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (ไม่มีข้อมูล)	70
N. ภาคผนวก	
N1. ไม้แปรรูป	71 – 73
N2. วัสดุแผ่นแข็ง	74 – 75
N3. ค่าแรงงานรื้อถอน	76 – 78
N4. เคมีภัณฑ์	79
ตารางค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	80
ตัวอย่างการคำนวณ FACTOR F	81
เอกสารอ้างอิง	82

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	ก. กลุ่มงานที่ 1				
A	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม				
A1	1.1 งานขุดดิน				
๑	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน				
A1000	ดินทั่วไป				
	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	99	.
	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก1.00-1.50 ม.	ลบ.ม.	-	125	.
	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50 ม.	ลบ.ม.	-	148	.
A1001	ดินลูกรัง				
	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	194	.
	ปริมาณตั้งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึก1.00-1.50 ม.	ลบ.ม.	-	239	.
	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขุดลึกเกิน1.50 ม.	ลบ.ม.	-	283	.
๑	ขุดดินอื่น ๆ				
A1002	ขุดดินทั่วไป	ลบ.ม.	-	60	.
A1003	ขุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	18	.
A1004	ขุดลอกร่องน้ำ (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	27	.
A1005	ขุดสระน้ำ (เครื่องจักรกล)	ลบ.ม.	-	18	.
๑	วัสดุรองฐานราก				
A1006	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	360	91	.
A1007	อิฐหักกระทุ้งแน่นรองพื้น	ลบ.ม.	150	104	.
๑	คอนกรีตหยาบรองฐานราก				
A1008	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1 )	ลบ.ม.	1,400	398	.
A1009	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 5 )	ลบ.ม.	1,645	398	.
๑	วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดับ (ชนจากกองไถล้าอาคารและปรับระดับ)				
A1010	ทรายถม	ลบ.ม.	310	99	.
A1011	ดิน	ลบ.ม.	320	99	.
A1012	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	315	99	.
๑	ถมบดอัดดิน - ลูกรัง ( เครื่องจักรกล )				
A1013	อัดแน่นธรรมดา	ลบ.ม.	-	25	.
A1014	อัดแน่น 85%	ลบ.ม.	-	35	ลูกรัง 46 บาท/ลบ.ม.
๑	ทราย - หิน				
A1015	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	438	-	.
A1016	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	451	-	.
A1017	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	516	-	.
A1018	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	516	-	.
A1019	หินคลุก	ลบ.ม.	413	-	.
A1020	หินสเปก	ลบ.ม.	380	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A2	1.2 งานเสาเข็ม				
๑	เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง ( คอ.ร. )				
-	เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน				
A2000	เสาเข็ม คอ.ร. ■ ขนาด 0.18 x 0.18 x 21.00 ม.	ตัน	5,060	920	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	5,060	980	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	5,060	1,280	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2001	เสาเข็ม คอ.ร. ■ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	ตัน	6,800	950	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	6,800	1,120	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	6,800	1,430	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2002	เสาเข็ม คอ.ร. ■ ขนาด 0.25 x 0.25 x 21.00 ม.	ตัน	8,800	980	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	8,800	1,190	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	8,800	1,440	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2003	เสาเข็ม คอ.ร. ■ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ตัน	9,500	1,080	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	9,500	1,340	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	9,500	1,450	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2004	เสาเข็ม คอ.ร. ■ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	12,220	1,150	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	12,220	1,395	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	12,220	1,520	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2005	เสาเข็ม คอ.ร. ■ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	16,360	1,343	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	16,360	1,559	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	16,360	1,712	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
-	เสาเข็มรูปตัว ไอ				
A2006	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	ตัน	5,425	950	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	5,425	1,120	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	5,425	1,430	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2007	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 x 21.00 ม.	ตัน	6,800	1,080	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	6,800	1,340	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	6,800	1,450	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2008	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	9,500	1,150	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	9,500	1,395	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	9,500	1,520	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2009	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	12,200	1,343	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	12,200	1,559	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	12,200	1,712	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2010	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	16,560	1,380	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	16,560	1,620	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	16,560	1,785	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	เสาเข็มรูปกลมกลวง (แบบแรงเหวี่ยง)				
A2011	เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 x 21.00 ม.	ตัน	6,650	980	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	6,650	1,190	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	6,650	1,440	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2012	เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 x 21.00 ม.	ตัน	8,285	1,150	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	8,285	1,395	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	8,285	1,520	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2013	เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	10,885	1,343	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	10,885	1,559	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	10,885	1,712	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
A2014	เสาเข็มกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 x 21.00 ม.	ตัน	14,515	1,380	จำนวนมากกว่า 100 ต้นขึ้นไป
		ตัน	14,515	1,620	จำนวน 50 - 100 ต้น
		ตัน	14,515	1,785	จำนวนน้อยกว่า 50 ต้น
อ	เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS				
A2015	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม.	ตัน	16,060	รวมค่าเจาะ	ราคาการทำเสาเข็มเจาะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง
A2016	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.43 x 21.00 ม.	ตัน	20,625	รวมค่าเจาะ	
A2017	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 x 21.00 ม.	ตัน	27,060	รวมค่าเจาะ	
A2018	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 x 21.00 ม.	ตัน	33,220	รวมค่าเจาะ	
อ	เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก				
-	รูปตัว ไอ				
A2019	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.	ตัน	221	52	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ตัน	221	60	จำนวน 100-200 ต้น
		ตัน	221	87	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2020	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม.	ตัน	296	78	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ตัน	296	92	จำนวน 100-200 ต้น
		ตัน	296	128	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2021	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม.	ตัน	377	93	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ตัน	377	108	จำนวน 100-200 ต้น
		ตัน	377	152	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2022	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.	ตัน	501	109	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ตัน	501	128	จำนวน 100-200 ต้น
		ตัน	501	176	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	รูปตัว ที				
A2023	เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 3.00 ม.	ต้น	122	52	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	122	60	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	122	87	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2024	เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 4.00 ม.	ต้น	179	78	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	179	92	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	179	128	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2025	เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 5.00 ม.	ต้น	228	93	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	228	108	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	228	152	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2026	เสาเข็ม คอร. รูปตัวที ยาว 6.00 ม.	ต้น	308	109	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	308	128	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	308	176	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
-	รูปหกเหลี่ยมกลวง				
A2027	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.	ต้น	160	35	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	160	40	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	160	58	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2028	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.	ต้น	240	52	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	240	60	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	240	87	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2029	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	ต้น	320	78	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	320	92	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	320	128	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2030	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.	ต้น	400	93	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	400	108	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	400	152	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น
A2031	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	ต้น	480	109	จำนวนมากกว่า 200 ต้นขึ้นไป
		ต้น	480	128	จำนวน 100-200 ต้น
		ต้น	480	176	จำนวนน้อยกว่า 100 ต้น

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๑	เสาเข็มคอนกรีต				
-	แบบดินข้าง				
A2032	เสาเข็มคอนกรีตแบบดินข้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	ต้น	400	50	.
A2033	เสาเข็มคอนกรีตแบบดินข้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	ต้น	480	60	.
-	แบบตัว ดี ( ท้องปลิง )				
A2034	เสาเข็มคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.10 ม.	ต้น	132	40	.
A2035	เสาเข็มคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.40 ม.	ต้น	165	50	.
A2036	เสาเข็มคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 2.70 ม.	ต้น	198	55	.
A2037	เสาเข็มคอนกรีตแบบตัวดี ยาว 3.10 ม.	ต้น	275	60	.
๒	เสาตอม่อคอนกรีต				
A2038	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 1.00 ม.	ท่อน	155	20	.
A2039	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 2.00 ม.	ท่อน	310	40	.
A2040	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 10 x 10 ซม. x 3.00 ม.	ท่อน	450	60	.
A2041	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม.	ท่อน	190	20	.
A2042	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม.	ท่อน	380	40	.
A2043	เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด 12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม.	ท่อน	570	60	.
๓	เสาเข็มไม้สน - เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส				
A2044	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 3 นิ้ว x 3.00 ม.	ต้น	25	60	.
A2045	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 4 นิ้ว x 4.00 ม.	ต้น	60	80	.
A2046	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 5 นิ้ว x 5.00 ม.	ต้น	125	100	.
A2047	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ขนาด Ø 6 นิ้ว x 6.00 ม.	ต้น	225	115	.
๔	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม				
-	เสาเข็มเจาะ				
A2048	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.30 ม.	ต้น	-	230	.
A2049	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม.	ต้น	-	250	.
A2050	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.40 ม.	ต้น	-	280	.
A2051	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม.	ต้น	-	300	.
A2052	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม.	ต้น	-	350	.
-	เสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ				
A2053	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ต้น	-	150	.
A2054	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ต้น	-	180	.
A2055	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ต้น	-	230	.
A2056	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ต้น	-	250	.
A2057	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.	ต้น	-	280	.
A2058	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ต้น	-	300	.

“ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	เสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน				
A2059	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	ตัน	-	180	.
A2060	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	ตัน	-	200	.
A2061	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.	ตัน	-	250	.
A2062	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตัน	-	280	.
A2063	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 ม.	ตัน	-	300	.
A2064	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 ม.	ตัน	-	320	.
๑	การทดสอบทางวิศวกรรม				
-	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน				
A2065	วิธี BORING TEST	จุด	13,500	-	ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง
A2066	วิธี PLATE BEARING	จุด	6,500	-	
-	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม				
A2067	วิธี DYNAMIC LOAD TEST	จุด	28,500	-	ราคาเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง
A2068	วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	จุด	300	-	

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A3	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต				
๑	ไม้แบบทั่วไป				
A3000	ไม้แบบทั่วไป อาคารชั้นเดียว ( ไม้ 80 % )	ลบ.ฟ.	400	-	.
A3001	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 2 ชั้น ( ไม้ 70 % )	ลบ.ฟ.	400	-	.
A3002	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น ( ไม้ 60 % )	ลบ.ฟ.	400	-	.
A3003	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป ( ไม้ 50 % )	ลบ.ฟ.	400	-	.
๒	ไม้แบบเปลือยผิว				
A3004	ไม้แบบเปลือยผิว อาคารชั้นเดียว ( ไม้ 80 % )	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3005	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 2 ชั้น ( ไม้ 70 % )	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3006	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 3 ชั้น ( ไม้ 60 % )	ลบ.ฟ.	500	-	.
A3007	ไม้แบบเปลือยผิว อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป ( ไม้ 50 % )	ลบ.ฟ.	500	-	.
๓	ค่าแรงไม้แบบ				
A3008	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	-	115	5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	133	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
A3009	ค่าแรงไม้แบบเปลือยผิว	ตร.ม.	-	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	-	193	ชนิดผิวมีบัวลดตาย
๔	ไม้คร่าว สำหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต				
A3010	ไม้คร่าว ขนาด 1 ½ นิ้ว X 3 นิ้ว ( ไม้ 30% จากปริมาตรไม้แบบจริง )	ลบ.ฟ.	400	-	.
๕	ไม้ค้ำยันท้องแบบหล่อคอนกรีต				
A3011	ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00 - 3.50 เมตร	ตัน	28	-	.
๖	ตะปู ต่าง ๆ				
A3012	ตะปู ขนาดต่าง ๆ	กก.	30	-	ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตร.ม. ตะปู 1 ลัง /18กก.
A3013	ตะปู ขนาดยาว 3 นิ้ว	ลัง	455	-	
A3014	ตะปู ขนาดยาว 2 ½ นิ้ว	ลัง	475	-	
A3015	ตะปู ขนาดยาว 2 นิ้ว	ลัง	504	-	
A3016	ตะปู ขนาดยาว 1 ½ นิ้ว	ลัง	524	-	
A3017	ตะปู ขนาดยาว 1 นิ้ว	ลัง	565	-	
A3018	ตะปูตอกคอนกรีตขนาดยาว 3 นิ้ว - 4 นิ้ว	กก.	60	-	.
A3019	ตะปูตอกสังกะสีขนาดยาว 1.75 นิ้ว ( 50 - 70 ตัวต่อกล่อง )	กล่อง	15	-	.
๗	น๊อตหัวกลม ยาว 6 นิ้ว ( สำหรับงานไม้ )				
A3020	น๊อตหัวกลม ขนาด Ø 3 หุน ยาว 6 นิ้ว ( 9 มม. )	กก.	80	-	.
A3021	น๊อตหัวกลม ขนาด Ø 4 หุน ยาว 6 นิ้ว ( 12 มม. )	กก.	90	-	.
๘	นั่งร้านสำหรับงานซ่อมแซมอาคาร				
A3022	นั่งร้านไม้ไผ่	ตร.ม.	50	20	.
A3023	นั่งร้านไม้	ตร.ม.	100	40	.
A3024	นั่งร้านเหล็ก	ตร.ม.	120	30	.

“ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A4	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง				
๑	คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท 1				
A4000	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน	ลบ.ม.	1,635	436	.
A4001	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว	ลบ.ม.	1,635	498	.
A4002	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง 2 ชั้นขึ้นไป	ลบ.ม.	1,635	542	.
๒	คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท 5				
A4003	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างติดดิน	ลบ.ม.	1,970	436	.
A4004	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างชั้นเดียว	ลบ.ม.	1,970	498	.
A4005	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้าง 2 ชั้นขึ้นไป	ลบ.ม.	1,970	542	.
๓	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ( กก./ตร.ชม. ) รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. / รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)				
A4006	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม. / 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,430	-	1. โครงสร้างติดดิน
A4007	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ชม. / 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,470	-	ค่าแรง 306 บาท
A4008	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. / 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,510	-	2. โครงสร้างชั้นเดียว
A4009	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. / 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,550	-	ค่าแรง 391 บาท
A4010	คอนกรีตผสมเสร็จ 320 กก./ตร.ชม. / 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,630	-	3. โครงสร้างหลายชั้น
A4011	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2,170	-	ค่าแรง 485 บาท
๔	ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว				
A4012	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ตัน	2,359	-	.
A4013	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 5)	ตัน	2,980	-	.
A4014	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	2,020	-	.
A4015	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( 50 กก./ถุง )	ถุง	150	-	.
A4016	ปูนซีเมนต์ผสม ( 50 กก./ถุง )	ถุง	110	-	.
A4017	ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ ( 50 กก./ถุง )	ถุง	100	-	.
A4018	ปูนซีเมนต์ขาว ( 40 กก./ถุง )	ถุง	340	-	.
A4019	ปูนขาว ( 5 กก./ถุง )	ถุง	35	-	.
๕	แผ่นพลาสติก - น้ำยากันซึม				
A4020	แผ่นพลาสติกปูกันซึม (กว้าง 1.20 ม.)	หลา	5	-	.
A4021	น้ำยากันซึม	ลิตร	37	-	.

\*\*\*\*\* หมายเหตุ : \*\*\*\*\* น้ำยากันซึม 1 แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร  
คอนกรีต 1 ลบ.ม. ใช้น้ำยากันซึม 5.24 ลิตร

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A5	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				
ค	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน				
A5000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )	ตัน	22,110	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	22,110	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5001	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )	ตัน	21,220	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	21,220	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5002	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	ตัน	21,160	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	21,160	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5003	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น )	ตัน	21,020	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	21,020	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5004	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น )	ตัน	21,040	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	21,040	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5005	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น )	ตัน	21,040	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	21,040	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น				
A5006	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. ( 2.22 กก./เส้น )	เส้น	50	8	เผื่อวัสดุ 5%
A5007	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น )	เส้น	106	17	เผื่อวัสดุ 7%
A5008	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	เส้น	188	30	เผื่อวัสดุ 9%
A5009	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น )	เส้น	292	47	เผื่อวัสดุ 11%
A5010	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น )	เส้น	469	76	เผื่อวัสดุ 13%
A5011	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น )	เส้น	811	131	เผื่อวัสดุ 15%
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน				
A5012	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	ตัน	20,440	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,440	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5013	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )	ตัน	20,240	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,240	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5014	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )	ตัน	20,240	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,240	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5015	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )	ตัน	20,240	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,240	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5016	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )	ตัน	20,175	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,175	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๕	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น				
A5017	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	เส้น	182	30	เผื่อวัสดุ 9%
A5018	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )	เส้น	320	54	เผื่อวัสดุ 11%
A5019	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )	เส้น	500	84	เผื่อวัสดุ 13%
A5020	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )	เส้น	780	131	เผื่อวัสดุ 15%
A5021	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )	เส้น	975	165	เผื่อวัสดุ 15%
๖	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน				
A5022	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	ตัน	20,766	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,766	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5023	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )	ตัน	20,575	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,575	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5024	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )	ตัน	20,575	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,575	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5025	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )	ตัน	20,575	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,575	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5026	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )	ตัน	20,575	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,575	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
A5027	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น )	ตัน	20,550	2,807	ปริมาณ 100 ตันขึ้นไป
		ตัน	20,550	3,401	ปริมาณน้อยกว่า 100 ตัน
๗	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น				
A5028	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น )	เส้น	185	30	เผื่อวัสดุ 9%
A5029	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น )	เส้น	325	54	เผื่อวัสดุ 11%
A5030	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น )	เส้น	508	84	เผื่อวัสดุ 13%
A5031	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น )	เส้น	792	131	เผื่อวัสดุ 15%
A5032	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น )	เส้น	993	165	เผื่อวัสดุ 15%
A5033	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น )	เส้น	1,298	216	เผื่อวัสดุ 15%
๘	ลวดผูกเหล็ก				
A5034	ลวดผูกเหล็ก ขนาด Ø 1.25 มม. ( เบอร์ 18 )	กก.	30	-	ใช้ 30 กก./ตัน
๙	ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขนาด 6กิโลกกรัม				
A5035	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 ( ยาว 72 ม. )	กก.	33	-	.
A5036	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ( ยาว 54 ม. )	กก.	32	-	.
A5037	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 ( ยาว 36 ม. )	กก.	31	-	.
๑๐	เหล็กแผ่นไร้สนิม (สแตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต				
A5038	แผ่นเรียบหนา 1.5 มม.	แผ่น	3,296	300	35.40 กก./แผ่น
A5039	แผ่นเรียบหนา 2.0 มม.	แผ่น	4,348	400	47.20 กก./แผ่น
A5040	แผ่นเรียบหนา 3.0 มม.	แผ่น	6,522	600	70.80 กก./แผ่น

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A6.	1.6 งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)				
๑	ชนิดตัน ( ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม.หนา 5 - 6 ซม. )				
A6000	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	220	25	.
A6001	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	235	25	.
A6002	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 400 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	250	25	.
A6003	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	270	25	.
๒	ชนิดกลวง ( HOLLOWCORE )				
A6004	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 6 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	290	25	.
A6005	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซม. LL 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	310	30	.
A6006	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	320	30	.
A6007	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	370	35	.
A6008	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 12 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	390	40	.
A6009	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 15 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	450	50	.
A6010	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 20 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	560	60	.
A6011	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 25 ซม. LL 500 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	690	70	.
	คอนกรีตเททับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม				
A6012	คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	ตร.ม.	84	20	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIREMESH					
ขนาดเหล็กเส้น SR.24	ขนาดตะแกรงเหล็ก			ราคา	
( fs=1,200 ksc. )	พื้นที่หน้าตัด	( fs=2,750 ksc. )	พื้นที่หน้าตัด		
ขนาดเหล็ก		ขนาดเหล็ก		หน่วย	ค่าวัสดุ
เส้นผ่าศูนย์กลาง,ระยะห่าง	ตร.มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง,ระยะห่าง	ตร.มม.	-	ต่อหน่วย
Ø 6 มม. @ 0.25 ม.	113	Ø 4.0 มม. @ 0.25	50	ตร.ม.	26
Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	141	Ø 4.0 มม. @ 0.20	63	ตร.ม.	31
Ø 5 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.0 มม. @ 0.15	84	ตร.ม.	41
Ø 6 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.6 มม. @ .20	83	ตร.ม.	41
Ø 6 มม. @ 0.15 ม.	189	Ø 4.6 มม. @ 0.15	84	ตร.ม.	54
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.0 มม. @ 0.20	131	ตร.ม.	48
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.0 มม. @ 0.15	131	ตร.ม.	63
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.6 มม. @ 0.20	123	ตร.ม.	60
Ø 6 มม. @ 0.10 ม.	283	Ø 5.6 มม. @ 0.15	123	ตร.ม.	80
Ø 6 มม. @ 0.35 ม.	182	Ø 4.0 มม. @ 0.15	131	ตร.ม.	41
Ø 6 มม. @ 0.35 ม.	182	Ø 4.6 มม. @ 0.20	123	ตร.ม.	41
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	212	Ø 5.0 มม. @ 0.20	98	ตร.ม.	48
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	212	Ø 6.0 มม. @ 0.30	94	ตร.ม.	46
Ø 9 มม. @ 0.25 ม.	255	Ø 4.6 มม. @ 0.15	111	ตร.ม.	54
Ø 9 มม. @ 0.25 ม.	255	Ø 6.0 มม. @ 0.25	113	ตร.ม.	55
Ø 9 มม. @ 0.20 ม.	318	Ø 6.0 มม. @ 0.25	141	ตร.ม.	55
Ø 9 มม. @ 0.15 ม.	424	Ø 6.0 มม. @ 0.15	189	ตร.ม.	91
				หน่วย	ค่าแรง
ค่าแรงงาน				ตร.ม.	5

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



CODE	รายละเอียด	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A/	1.7 งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )				
ข้อ	เหล็กรางน้ำ (Steel U-Channel)				
-	ชนิดรีดร้อน (Channel Steel)				
A7000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม.	ท่อน	1,069	353	41.52 กก./ท่อน
A7001	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม.	ท่อน	1,469	477	56.16 กก./ท่อน
A7002	เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม.	ท่อน	2,110	683	80.4 กก./ท่อน
A7003	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม.	ท่อน	3,950	1,224	144.0 กก./ท่อน
-	ชนิดรีดเย็น (Light Channel Steel)				
A7004	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม.	ท่อน	565	170	20-21 กก./ท่อน
A7005	เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม.	ท่อน	710	221	26.00 กก./ท่อน
A7006	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	649	196	23-24 กก./ท่อน
A7007	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	865	255	30-32 กก./ท่อน
A7008	เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	734	230	27.00 กก./ท่อน
A7009	เหล็กรางน้ำ ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	1,019	315	37.00 กก./ท่อน
A7010	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	828	255	30.00 กก./ท่อน
A7011	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	1,174	357	42.00 กก./ท่อน
A7012	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม.	ท่อน	1,120	424	49.86 กก./ท่อน
A7013	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม.	ท่อน	1,550	515	60.60 กก./ท่อน
A7014	เหล็กรางน้ำ ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม.	ท่อน	2,117	673	79.20 กก./ท่อน
A7015	เหล็กรางน้ำ ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม.	ท่อน	1,620	515	60.60 กก./ท่อน
A7016	เหล็กรางน้ำ ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม.	ท่อน	2,495	796	93.60 กก./ท่อน
	เหล็กตัวซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel)				
A7017	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	565	179	21.00 กก./ท่อน
A7018	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	ท่อน	712	221	26.00 กก./ท่อน
A7019	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	649	207	24.36 กก./ท่อน
A7020	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	938	289	34.00 กก./ท่อน
A7021	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม.	ท่อน	1,050	342	40.26 กก./ท่อน
A7022	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม.	ท่อน	1,100	379	44.58 กก./ท่อน
A7023	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	703	230	27.06 กก./ท่อน
A7024	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	1,020	312	36.78 กก./ท่อน
A7025	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม.	ท่อน	1,107	383	45.00 กก./ท่อน
A7026	เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม.	ท่อน	1,279	424	49.92 กก./ท่อน
A7027	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	816	251	29.50 กก./ท่อน
A7028	เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	1,110	344	40.56 กก./ท่อน
A7029	เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	1,398	473	55.62 กก./ท่อน
A7030	เหล็กตัวซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม.	ท่อน	1,809	581	68.40 กก./ท่อน

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๑	เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam)				
A7031	เหล็ก H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม.	ท่อน	5,406	1,890	189.00 กก./ท่อน
A7032	เหล็ก H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม.	ท่อน	6,893	2,410	241.00 กก./ท่อน
A7033	เหล็ก H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม.	ท่อน	8,552	2,990	299.00 กก./ท่อน
A7034	เหล็ก H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม.	ท่อน	12,413	4,340	434.00 กก./ท่อน
A7035	เหล็ก H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม.	ท่อน	16,131	5,640	564.00 กก./ท่อน
A7036	เหล็ก H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม.	ท่อน	23,510	8,220	822.00 กก./ท่อน
A7037	เหล็ก H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม.	ท่อน	29,516	10,320	1,032.00 กก./ท่อน
๒	เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam)				
A7038	เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม.	ท่อน	3,048	1,030	103.00 กก./ท่อน
A7039	เหล็ก I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม.	ท่อน	6,424	2,170	217.00 กก./ท่อน
A7040	เหล็ก I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม.	ท่อน	4,617	1,560	156.00 กก./ท่อน
A7041	เหล็ก I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม.	ท่อน	5,506	1,860	186.00 กก./ท่อน
A7042	เหล็ก I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม.	ท่อน	6,808	2,300	230.00 กก./ท่อน
A7043	เหล็ก I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม.	ท่อน	7,460	2,520	252.00 กก./ท่อน
A7044	เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม.	ท่อน	8,584	2,900	290.00 กก./ท่อน
A7045	เหล็ก I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม.	ท่อน	13,646	4,610	461.00 กก./ท่อน
A7046	เหล็ก I-Beam ขนาด 350 x 150 x 12 x 24 มม.	ท่อน	15,481	5,230	523.00 กก./ท่อน
A7047	เหล็ก I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม.	ท่อน	12,788	4,320	432.00 กก./ท่อน
A7048	เหล็ก I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม.	ท่อน	16,280	5,500	550.00 กก./ท่อน
A7049	เหล็ก I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม.	ท่อน	19,713	6,660	666.00 กก./ท่อน
A7050	เหล็ก I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม.	ท่อน	23,621	7,980	798.00 กก./ท่อน
๓	เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar)				
-	ชนิดรีดร้อน				
A7051	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม.	ท่อน	179	57	6.72 กก./ท่อน
A7052	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม.	ท่อน	236	74	8.70 กก./ท่อน
A7053	เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม.	ท่อน	287	90	10.60 กก./ท่อน
A7054	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม.	ท่อน	210	69	8.16 กก./ท่อน
A7055	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม.	ท่อน	296	93	10.89 กก./ท่อน
A7056	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม.	ท่อน	347	111	13.10 กก./ท่อน
A7057	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม.	ท่อน	290	93	10.98 กก./ท่อน
A7058	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	353	123	14.50 กก./ท่อน
A7059	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม.	ท่อน	475	150	17.70 กก./ท่อน
A7060	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม.	ท่อน	382	123	14.50 กก./ท่อน
A7061	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	450	156	18.40 กก./ท่อน
A7062	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม.	ท่อน	609	192	22.62 กก./ท่อน

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๑	เหล็กฉาก (ต่อ)				
-	ชนิดรีดร้อน				
A7063	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	ท่อน	645	228	26.80 กก./ท่อน
A7064	เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม.	ท่อน	874	302	35.50 กก./ท่อน
A7065	เหล็กฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม.	ท่อน	1,208	391	45.96 กก./ท่อน
A7066	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.	ท่อน	997	349	41.10 กก./ท่อน
A7067	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม.	ท่อน	1,628	508	59.76 กก./ท่อน
A7068	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม.	ท่อน	2,185	663	78.00 กก./ท่อน
A7069	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม.	ท่อน	1,498	489	57.54 กก./ท่อน
A7070	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม.	ท่อน	2,137	678	79.80 กก./ท่อน
A7071	เหล็กฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม.	ท่อน	2,780	867	102.00 กก./ท่อน
A7072	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม.	ท่อน	1,593	529	62.20 กก./ท่อน
A7073	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม.	ท่อน	2,210	758	89.20 กก./ท่อน
A7074	เหล็กฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม.	ท่อน	3,130	974	114.60 กก./ท่อน
A7075	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม.	ท่อน	2,897	909	106.98 กก./ท่อน
A7076	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม.	ท่อน	3,805	1,190	139.98 กก./ท่อน
A7077	เหล็กฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม.	ท่อน	4,798	1,470	172.98 กก./ท่อน
A7078	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม.	ท่อน	3,846	1,173	138.00 กก./ท่อน
A7079	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม.	ท่อน	4,505	1,394	163.98 กก./ท่อน
A7080	เหล็กฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม.	ท่อน	5,632	1,717	201.98 กก./ท่อน
-	ชนิดรีดเย็น				
A7081	เหล็กฉาก ขนาด 30 x 30 x3.2 มม.	ท่อน	220	70	8.28 กก./ท่อน
A7082	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม.	ท่อน	317	96	11.28 กก./ท่อน
A7083	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	398	121	14.28 กก./ท่อน
A7084	เหล็กฉาก ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม.	ท่อน	487	147	17.28 กก./ท่อน
	ท่อเหล็กกลวง				
-	สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Tube)				
	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ½ นิ้ว x ½ นิ้วหนา 1.2 มม.	ท่อน	103	19	2.28 กก./ท่อน
A7085	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ¾ นิ้ว x ¾ นิ้วหนา 1.2 มม.	ท่อน	115	33	3.84 กก./ท่อน
A7086	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้วหนา 1.2 มม.	ท่อน	169	44	5.22 กก./ท่อน
A7087	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้วหนา 2.0 มม.	ท่อน	388	111	13.08 กก./ท่อน
A7088	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้วหนา 2.0 มม.	ท่อน	510	149	17.58 กก./ท่อน
A7089	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้วหนา 2.3 มม. (มอก.)	ท่อน	630	170	20.04 กก./ท่อน
A7090	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้วหนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	760	230	27.00 กก./ท่อน
A7091	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้วหนา 2.0 มม.	ท่อน	810	230	27.00 กก./ท่อน
A7092	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้วหนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	1,250	358	42.06 กก./ท่อน
A7093	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้วหนา 4.0 มม. (มอก.)	ท่อน	1,608	438	51.54 กก./ท่อน
A7094	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้วหนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	1,565	458	53.76 กก./ท่อน

“ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
A7095	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม. (มอก.)	ท่อน	2,250	598	70.38 กก./ท่อน
A7096	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	ท่อน	2,350	667	78.48 กก./ท่อน
A7097	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)	ท่อน	2,035	577	67.86 กก./ท่อน
A7098	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (JIS)	ท่อน	2,950	848	99.72 กก./ท่อน
A7099	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 6.0 มม. (JIS)	ท่อน	4,038	1,106	130.14 กก./ท่อน
A7100	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. (JIS)	ท่อน	2,436	697	82.02 กก./ท่อน
A7101	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	ท่อน	3,650	1,028	120.90 กก./ท่อน
A7102	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 6.0 มม. (มอก.)	ท่อน	4,929	1,346	158.4 กก./ท่อน
A7103	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 4.5 มม.	ท่อน	4,900	1,388	163.26 กก./ท่อน
A7104	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 6.0 มม.	ท่อน	6,408	1,827	214.92 กก./ท่อน
-	สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Tube)				
A7105	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	ท่อน	249	68	8.04 กก./ท่อน
A7106	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (มอก.)	ท่อน	460	124	14.64 กก./ท่อน
A7107	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	609	165	19.44 กก./ท่อน
A7108	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	621	170	20.04 กก./ท่อน
A7109	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	837	230	27.00 กก./ท่อน
A7110	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 2.3 มม. (JIS)	ท่อน	960	262	30.84 กก./ท่อน
A7111	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. (มอก.)	ท่อน	1,315	358	42.06 กก./ท่อน
A7112	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.)	ท่อน	1,610	438	51.54 กก./ท่อน
A7113	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หนา 4.5 มม.(มอก.)	ท่อน	1,785	487	57.30 กก./ท่อน
A7114	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	1,129	310	36.42 กก./ท่อน
A7115	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 3.2 มม.(มอก.)	ท่อน	1,771	486	57.12 กก./ท่อน
A7116	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.0 มม.(มอก.)	ท่อน	2,180	597	70.20 กก./ท่อน
A7117	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 4.5 มม. (มอก.)	ท่อน	2,440	668	78.60 กก./ท่อน
A7118	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.(JIS)	ท่อน	2,010	550	64.68 กก./ท่อน
A7119	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว หนา 4.5 มม.(JIS)	ท่อน	2,765	757	98.10 กก./ท่อน
-	ท่อกลมประเภท BS - S				
A7120	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	294	81	9.48 กก./ท่อน
A7121	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หนา 2.0 มม.	ท่อน	428	117	13.80 กก./ท่อน
A7122	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	ท่อน	614	168	19.80 กก./ท่อน
A7123	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หนา 2.5 มม.	ท่อน	991	272	31.98 กก./ท่อน
A7124	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หนา 3.0 มม.	ท่อน	1,531	420	49.38 กก./ท่อน

“ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

CODE	รายละเอียด	หน่วย	ค่าต่อ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	<b>ท่อกลมประเภท BS - M</b>				
A7125	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว หน้า 2.7 มม.	ท่อน	400	110	12.90 กก./ท่อน
A7126	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว หน้า 3.0 มม.	ท่อน	627	172	20.22 กก./ท่อน
A7127	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หน้า 3.0 มม.	ท่อน	791	217	25.50 กก./ท่อน
A7128	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว หน้า 3.0 มม.	ท่อน	1,008	276	32.52 กก./ท่อน
A7129	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 3 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	ท่อน	1,241	340	40.02 กก./ท่อน
A7130	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 4 นิ้ว หน้า 4.0 มม.	ท่อน	2,024	555	65.28 กก./ท่อน
a	<b>เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน</b>				
A7131	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/8 นิ้ว x 3/8 นิ้ว	ท่อน	132	36	4.26 กก./ท่อน
A7132	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ½ นิ้ว x ½ นิ้ว	ท่อน	211	64	6.80 กก./ท่อน
A7133	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8 นิ้ว x 5/8 นิ้ว	ท่อน	366	100	11.82 กก./ท่อน
A7134	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ¾ นิ้ว x ¾ นิ้ว	ท่อน	528	145	17.04 กก./ท่อน
A7135	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ท่อน	941	258	30.36 กก./ท่อน
A7136	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ¼ นิ้ว x 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	1,469	403	47.40 กก./ท่อน
A7137	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว	ท่อน	2,117	580	68.28 กก./ท่อน
A7138	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 ¾ นิ้ว x 1 ¾ นิ้ว	ท่อน	2,881	790	92.95 กก./ท่อน
A7139	เหล็กแท่งสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว	ท่อน	3,765	1,032	121.44 กก./ท่อน
a	<b>เหล็กแบน สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars)</b>				
A7140	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว หน้า 1 หุน (3 มม.)	ท่อน	55	15	1.77 กก./ท่อน
A7141	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว หน้า 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	ท่อน	82	22	2.64 กก./ท่อน
A7142	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้ว หน้า 1 หุน (3 มม.)	ท่อน	69	19	2.21 กก./ท่อน
A7143	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 5/8 นิ้ว หน้า 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	ท่อน	102	28	3.30 กก./ท่อน
A7144	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หน้า 1 หุน (3 มม.)	ท่อน	82	23	2.66 กก./ท่อน
A7145	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หน้า 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	ท่อน	123	34	3.96 กก./ท่อน
A7146	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3/4 นิ้ว หน้า 2 หุน (6 มม.)	ท่อน	165	45	5.31 กก./ท่อน
A7147	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 1 หุน (3 มม.)	ท่อน	110	30	3.54 กก./ท่อน
A7148	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 1 1/2 หุน (4.5 มม.)	ท่อน	164	45	5.28 กก./ท่อน
A7149	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 2 หุน (6 มม.)	ท่อน	219	60	7.08 กก./ท่อน
A7150	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 3 หุน (9 มม.)	ท่อน	329	90	10.60 กก./ท่อน
A7151	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 4 หุน (12 มม.)	ท่อน	439	120	14.16 กก./ท่อน
A7152	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/4 นิ้ว หน้า 3 หุน (9 มม.)	ท่อน	420	115	13.56 กก./ท่อน
A7153	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว หน้า 3 หุน (9 มม.)	ท่อน	498	137	16.08 กก./ท่อน
A7154	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว หน้า 4 หุน (13 มม.)	ท่อน	666	183	21.48 กก./ท่อน
A7155	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว หน้า 4 หุน (12 มม.)	ท่อน	876	240	28.26 กก./ท่อน
A7156	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว หน้า 4 หุน (12 มม.)	ท่อน	1,313	360	42.36 กก./ท่อน
A7157	เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 4 นิ้ว หน้า 4 หุน (12 มม.)	ท่อน	1,744	478	56.25 กก./ท่อน

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
a	เหล็กแผ่นเรียบดำ (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต				
A7158	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม.	แผ่น	1,457	400	47.00 กก./แผ่น
A7159	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม.	แผ่น	2,170	595	70.00 กก./แผ่น
A7160	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 4 มม.	แผ่น	2,914	799	94.00 กก./แผ่น
A7161	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม.	แผ่น	4,340	1,190	140.00 กก./แผ่น
A7162	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม.	แผ่น	6,510	1,785	210.00 กก./แผ่น
a	แปหลังคาสำเร็จรูป ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )				
A7163	แปหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.55 มม.	ท่อน	120	22	.
A7164	แปหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.70 มม.	ท่อน	140	22	.
A7165	แปเหล็กอาบสังกะสีตัวซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม.	เมตร	100	25	.
a	ค่าติดตั้งโครงหลังคาไม้				
A7166	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	-	102	จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	140	จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.
A7167	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	-	140	จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	183	จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.
A7168	ทรงไทย	ตร.ม.	-	198	จันทัน/แปห่าง 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	304	จันทัน/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.

“ผู้ที่น่าราคาร่วสดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B	2. งานสถาปัตยกรรม				
B1	2.1 งานมุงหลังคา				
b	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย				
-	กระเบื้องลอนคู่				
B1000	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม.	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1001	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม.	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1002	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5.5 มม.	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก )
B1003	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.50 ม. หน้า 5 มม.	แผ่น	74	-	สีซีเมนต์
B1004	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.50 ม. หน้า 5 มม.	แผ่น	84	-	สีต่างๆ
B1005	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1006	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1007	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก )
B1008	ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1009	ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1010	ครอบตะแคงกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก )
B1011	ครอบเพิงหางกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1012	ครอบเพิงหางกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1013	ครอบเพิงหางกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก )
B1014	ชนฝากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	58	-	สีซีเมนต์
B1015	ชนฝากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	67	-	สีต่างๆ
B1016	ชนฝากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	74	-	สีพิเศษ (สีประกายมุก )
-	รางน้ำตะแคงราง				
B1017	รางน้ำสังกะสี 4 นิ้ว	เมตร	250	-	.
B1018	รางน้ำสแตนเลส 4 นิ้ว	เมตร	630	-	.
-	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องซีเมนต์เส้นใย				
B1019	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	ตัว	6	-	.
B1020	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสี 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	ตัว	10	-	.
B1021	ขอยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก 6 นิ้ว - 8 นิ้ว	ตัว	7	-	.
B1022	สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่	ตัว	7	-	.
B1023	สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนใหญ่ 16 นิ้ว	ตัว	9	-	.
B1024	สลักเกลียวและพุกรองกระเบื้องบานเกล็ด	ชุด	13	-	.
B1025	สลักเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	ตัว	7	-	.
B1026	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ 4 นิ้ว	ตัว	6	-	.
B1027	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก 2 ½ นิ้ว - 3 นิ้ว	ตัว	6	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
<b>b</b>	<b>กระเบื้องคอนกรีต</b>				
B1028	กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม	แผ่น	12	-	สีแดงกุหลาบ - เทา
B1029	กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม	แผ่น	16	-	สีอื่น ๆ
B1030	กระเบื้องคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลี่ยม	แผ่น	31	-	สีน้ำเงินแพรวไหม
B1031	กระเบื้องคอนกรีตลอนกาทัว	แผ่น	12	-	สีอิฐอำไพ - สีน้ำตาล
B1032	กระเบื้องคอนกรีตลอนกาทัว	แผ่น	16	-	สีเขียวโพพพุกซ์
B1033	กระเบื้องคอนกรีตลอนนีโอคลาส	แผ่น	16	-	สีน้ำเงิน - สีชมพู
B1034	กระเบื้องคอนกรีตลอนคลื่น	แผ่น	24	-	สีน้ำทะเล
B1035	ครอบสันโค้ง	แผ่น	26	-	.
B1036	ครอบข้าง	แผ่น	26	-	.
B1037	ครอบข้างปิดชายคา	แผ่น	32	-	.
B1038	ครอบข้างปิดจั่ว	แผ่น	40	-	.
B1039	ครอบโค้งทางมน	แผ่น	40	-	.
B1040	ครอบโค้ง 2 ทาง	แผ่น	32	-	.
B1041	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	50	-	.
B1042	ครอบโค้ง 4 ทาง	แผ่น	50	-	.
B1043	ปูนปั้นครอบหลังคาตะแคงสัน	เมตร	580	-	รวมค่าแรง
B1044	รางน้ำสังกะสีตะแคงรางสำเร็จรูป	เมตร	443	-	รวมค่าแรง
B1045	แผ่นเสริมรอยต่อกันรั่ว	เมตร	390	-	รวมค่าแรง
-	<b>อุปกรณ์ยึดกระเบื้องคอนกรีต</b>				
B1046	ขอยึดกระเบื้องคอนกรีต	ตัว	2	-	.
B1047	ขอยึดเชิงชายกระเบื้องคอนกรีต	ตัว	5	-	.
B1048	ตะปูเกลียวยึดแป ก่อลงละ 500 ตัว	กล่อง	350	-	.
B1049	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต 2.25 นิ้ว	ตัว	1	-	.
B1050	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต ปลายสว่าน 2.5 นิ้ว	ตัว	2	-	.
B1051	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องคอนกรีต ปลายสว่าน 4 นิ้ว	ตัว	4	-	.
<b>b</b>	<b>กระเบื้องพลาสติกโปร่งแสง</b>				
B1052	กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม.	แผ่น	250	-	สีขาวใส - ขาวขุ่น
B1053	กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม.	แผ่น	310	-	
B1054	กระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็กขนาด 0.54 ม. x 1.20 ม.	แผ่น	275	-	
B1055	กระเบื้องโปร่งแสงลอนเล็ก ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม.	แผ่น	340	-	
B1056	กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.20 ม.	แผ่น	530	-	
B1057	กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ขนาด 1.00 ม. x 1.50 ม.	แผ่น	665	-	
B1058	กระเบื้องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม.	แผ่น	800	-	
B1059	กระเบื้องโปร่งแสงลอนสังกะสี ขนาด 0.665 ม. x 2.13 ม.	แผ่น	315	-	
B1060	กระเบื้องโปร่งแสงลอนโค้ง - ลอนกาทัว - ลอนคลื่น	แผ่น	330	-	

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
<b>B</b>	<b>หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กกริดลอน ( ROOF AND SIDING METAL SHEET )</b>				
B1061	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	ตร.ม.	290	70	หลังคาจั่ว
B1062	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	340	70	หลังคาจั่ว
B1063	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	ตร.ม.	230	70	หลังคาจั่ว
B1064	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	280	70	หลังคาจั่ว
B1065	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	ตร.ม.	315	80	หลังคาโค้ง
B1066	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	355	80	หลังคาโค้ง
B1067	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	ตร.ม.	260	80	หลังคาโค้ง
B1068	แผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	ตร.ม.	310	80	หลังคาโค้ง
B1069	ครอบมุม ( FLASHING ) กว้าง 60 ซม.	เมตร	260	50	เคลือบสี
B1070	ครอบมุม ( FLASHING ) กว้าง 60 ซม.	เมตร	220	50	เคลือบอะลูซิงค์
B1071	บานเกล็ด ( LOUVER )	เมตร	160	รวมค่าแรง	เคลือบสี
B1072	บานเกล็ด ( LOUVER )	เมตร	150	รวมค่าแรง	เคลือบอะลูซิงค์
B1073	หลังคาแผ่นใส ( SKY-LIGHT ) หนา 1.5 มม.	ตร.ม.	350	40	.
<b>C</b>	<b>แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต</b>				
-	<b>ไม่ชุบสี</b>				
B1074	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.40 มม.	ฟุต	20	-	เบอร์ 28
B1075	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม.	ฟุต	20	-	เบอร์ 32
B1076	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.25 มม.	ฟุต	20	-	เบอร์ 35
B1077	สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่ หนา 0.20 มม.	ฟุต	20	-	เบอร์ 35
-	<b>ชุบสี</b>				
B1078	สังกะสีลูกฟูกลอนเล็กกว้าง 2.5 ฟุตหนา 0.20 มม.	ฟุต	23	-	เบอร์ 35
B1079	สังกะสีลูกฟูกลอนใหญ่กว้าง 2.5 ฟุตหนา 0.20 มม.	ฟุต	23	-	เบอร์ 35
<b>D</b>	<b>วัสดุฉนวนกันความร้อน</b>				
B1080	แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม ด้านเดียว	ตร.ม.	42	18	.
B1081	แผ่นสะท้อนความร้อน อลูมิเนียม สองด้าน	ตร.ม.	58	18	.
B1082	ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PE ) หนา 5 มม.	ตร.ม.	120	รวมค่าแรง	.
B1083	ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PU ) หนา 25 มม.	ตร.ม.	235	รวมค่าแรง	.
B1084	ฉนวนกันความร้อนชนิด ( PU ) หนา 50 มม.	ตร.ม.	470	รวมค่าแรง	.
<b>E</b>	<b>เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื้อง ไม้เนื้อแข็ง</b>				
B1085	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	เมตร	100	89	.
B1086	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	เมตร	150	89	.
B1087	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว	เมตร	185	89	.
B1088	ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	43	69	.
B1089	ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด ¾ นิ้ว x 6 นิ้ว	เมตร	64	69	.
B1090	ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด ¾ นิ้ว x 8 นิ้ว	เมตร	84	69	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	เชิงชายไม้สำเร็จรูป (สีธรรมชาติหรือสีรองพื้น)				
B1091	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	เมตร	57	69	.
B1092	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	เมตร	82	69	.
b	รางรับน้ำฝน และท่อรับน้ำฝน				
-	รางสังกะสี				
B1093	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 5 นิ้ว	เมตร	350	20	พร้อมขอรัตราง
B1094	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 26 กว้าง 6 นิ้ว	เมตร	400	20	พร้อมขอรัตราง
B1095	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 5 นิ้ว	เมตร	300	20	พร้อมขอรัตราง
B1096	รางน้ำสังกะสีเบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว	เมตร	350	20	พร้อมขอรัตราง
B1097	ท่อรับน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด Ø 3 นิ้ว	เมตร	250	20	พร้อมแหวนรัดท่อ
B1098	ท่อรับน้ำฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาด Ø 4 นิ้ว	เมตร	350	20	พร้อมแหวนรัดท่อ
-	รางสแตนเลส				
B1099	รางน้ำสแตนเลสหนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว	เมตร	700	20	พร้อมขอรัตราง
B1100	รางน้ำสแตนเลสหนา 1 มม. กว้าง 6 นิ้ว	เมตร	800	20	พร้อมขอรัตราง
B1101	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิ้ว	เมตร	400	20	พร้อมแหวนรัดท่อ
B1102	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ้ว	เมตร	500	20	พร้อมแหวนรัดท่อ
b	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคา				
-	กระเบื้องลอนคู่ - กระเบื้องลูกฟูก				
B1103	ทรงจั่ว	ตร.ม.	-	28	.
B1104	ทรงไทย	ตร.ม.	-	34	.
B1105	ปั้นหยา	ตร.ม.	-	31	.
-	สังกะสี				
B1106	ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิง (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	20	.
B1107	รางน้ำฝนไว้นิลสำเร็จรูป	ตร.ม.	-	20	.
-	กระเบื้องคอนกรีต				
B1108	ทรงจั่ว, ทรงไทย, ปั้นหยา, ทรงเพิง	ตร.ม.	-	32	.
B1109	ครอบข้าง, ครอบชนผนัง	ตร.ม.	-	28	.
B1110	ครอบสันโค้ง, ตะเฒ่สัน, (รวมค่าแรงปูนทราย, ทาสี)	ตร.ม.	-	30	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B2	2.2 งานฝ้าเพดาน และแผงบังแดด				
b	ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง				
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ				
B2000	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	492	97	ธรรมดา
B2001	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	508	97	มีพอยล์
B2002	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	509	97	ทนความชื้น
B2003	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	509	97	ธรรมดา
B2004	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	521	97	มีพอยล์
B2005	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	522	97	ทนความชื้น
B2006	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	593	97	ทนไฟ
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ				
B2007	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	469	92	ตีเว้นร่อง = 94 บาท
B2008	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	498	92	ตีเว้นร่อง = 94 บาท
-	ระแนงไม้				
B2009	ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด ½ นิ้ว x 2 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	575	134	เว้นร่อง
B2010	ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	815	140	เข้าลิ้น
	ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี				
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ				
B2011	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	262	75	ธรรมดา
B2012	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	285	75	มีพอยล์
B2013	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	329	75	ทนความชื้น
B2014	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	266	75	ธรรมดา
B2015	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	297	75	มีพอยล์
B2016	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	358	75	ทนความชื้น
B2017	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	405	75	ทนไฟ
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ				
B2018	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	250	75	.
B2019	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. ตีเว้นร่อง ยาแนวโพลียูรีเทนซิลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	265	75	.
B2020	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	285	75	.
B2021	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. ตีเว้นร่อง ยาแนวโพลียูรีเทนซิลแลนท์ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	300	75	.
-	ระแนงเหล็ก				
B2022	ฝ้าระแนงเหล็กชุบสังกะสีอบสี	ตร.ม.	1,500	รวมค่าติดตั้ง	พร้อมโครงคร่าว

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR)				
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด				
B2023	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	250	52	ธรรมดา
B2024	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	298	52	มีพอยล์
B2025	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	298	52	ทนความชื้น
B2026	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	265	52	ธรรมดา
B2027	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	315	52	มีพอยล์
B2028	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	ตร.ม.	315	52	ทนความชื้น
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ				
B2029	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าวทีบาร์	ตร.ม.	215	52	.
B2030	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าวทีบาร์	ตร.ม.	249	52	.
-	ฝ้าเพดานฉาบปูนและยาแนว ( ใต้ท้องพื้น )				
B2031	ฉาบปูนเพดาน คสล.	ตร.ม.	58	82	.
B2032	อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	22	25	.
b	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็ง				
B2033	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	ตร.ม.	410	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
B2034	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	447	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
B2035	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.	ตร.ม.	489	94	.
B2036	แผงบังแดดคร่าวไม้เนื้อแข็งแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.	ตร.ม.	535	94	.
b	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉาก				
B2037	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	ตร.ม.	423	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
B2038	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	ตร.ม.	455	92	หนาไม่เกิน 6 มม.
B2039	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.	ตร.ม.	501	94	.
B2040	แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉากแผ่นขึ้นไม้อัดความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.	ตร.ม.	525	94	.
b	แผงบังแดดอลูมิเนียม				
B2041	แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C ( พร้อมโครงคร่าว )	ตร.ม.	1,650	-	รวมค่าติดตั้ง
B2042	แผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว Z ( พร้อมโครงคร่าว )	ตร.ม.	1,650	-	รวมค่าติดตั้ง
b	บัวฝ้าเพดานไม้				
B2043	บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	เมตร	25	41	.
B2044	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	เมตร	30	38	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B0	2.3 งานพื้น				
B	ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ				
B3000	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม (หนา 3 ซม.)	ตร.ม.	83	82	.
B3001	พื้นขัดหยาบ (หนา 3 ซม.)	ตร.ม.	76	61	.
B3002	พื้นขัดมันเรียบ (หนา 3 ซม.)	ตร.ม.	76	82	.
B3003	พื้นขัดมันผสมสี (หนา 3 ซม.)	ตร.ม.	83	82	.
B3004	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ (หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	105	61	.
B3005	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน (หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	105	82	.
B	ผิวพื้นหินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง ( พร้อมเส้นแบ่งแนว )				
B3006	พื้นผิวหินขัดหนา 1 ซม.	ตร.ม.	350	153	รวมปูนทราย
B3007	พื้นผิวหินล้าง	ตร.ม.	280	99	รวมปูนทราย
B3008	พื้นผิวทรายล้าง	ตร.ม.	250	99	รวมปูนทราย
B	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ				
B3009	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตร.ม.	250	170	รวมปูนทราย
B3010	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	302	125	รวมปูนทราย
B3011	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ตร.ม.	315	125	รวมปูนทราย
B3012	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	ตร.ม.	280	125	รวมปูนทราย
B3013	พื้นปูเซรามิคด้าน ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	250	125	รวมปูนทราย
B	ผิวพื้นปู Porcelain (พื๊อชเลน)				
B3014	พื้นปู Porcelain (พื๊อชเลน) ขนาด 30x30 ซม.	ตร.ม.	420	145	รวมปูนทราย
B3015	พื้นปู Porcelain (พื๊อชเลน) ขนาด 60x60 ซม.	ตร.ม.	560	175	รวมปูนทราย
B	ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )				
B3016	พื้นปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม., 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	794	198	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ค่าแรง = 155 บาท
B3017	พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม., 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	1,047	198	
B3018	พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 30 x 60 ซม., 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	2,500	198	
B	ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป - กระเบื้องดินเผา				
B3019	พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม.	498	183	รวมปูนทราย
B3020	พื้นปูหินขัดสำเร็จรูปขนาด 40 x 40 ซม.	ตร.ม.	595	183	รวมปูนทราย
B3021	พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 6 x6 นิ้ว ( ด้านเกวียน )	ตร.ม.	378	147	รวมปูนทราย
B	ผิวพื้นปูกระเบื้องยาง ( รวมปูนทรายรองพื้นขัดมัน )				
B3022	พื้นปูกระเบื้องยาง0.30x0.30หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	280	50	มากกว่า 100 ตร.ม.
B3023	พื้นปูกระเบื้องยาง0.30x0.30หนา 2.5 มม.	ตร.ม.	324	50	ค่าแรง = 40 บาท
B3024	พื้นปูกระเบื้องยางชนิดมัน หนา 2.0 มม.	ตร.ม.	280	120	มากกว่า 100 ตร.ม.
B3025	พื้นปูกระเบื้องยางชนิดมัน หนา 2.5 มม.	ตร.ม.	362	120	ค่าแรง = 100 บาท

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	ผิวพื้นปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว)				
-	ไม้แดง				
B3026	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดงหนา 19 มม. ขนาด 1 1/4"X8 1/2"	ตร.ม.	552	100	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.
B3027	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดงหนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X10"	ตร.ม.	570	100	
B3028	พื้นปูปาร์เก้ไม้แดงหนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12"	ตร.ม.	610	100	
-	ไม้มะค่า				
B3029	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12"	ตร.ม.	844	100	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.
B3030	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X14"	ตร.ม.	1,380	100	
B3031	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X45"	ตร.ม.	1,380	100	
B3032	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X60"	ตร.ม.	1,400	100	
B3033	พื้นปูปาร์เก้ไม้มะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X90"	ตร.ม.	1,850	100	
-	ไม้ประดู่				
B3034	พื้นปูปาร์เก้ไม้ประดู่หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12"	ตร.ม.	690	100	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.
-	ไม้สัก				
B3035	พื้นปูปาร์เก้ไม้สักหนา 19 มม. ขนาด 1 3/4"X12"	ตร.ม.	779	100	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.
B3036	พื้นปูปาร์เก้ไม้สักหนา 19 มม. ขนาด 4"x14"	ตร.ม.	960	100	
b	ผิวพื้นปูโมเสคไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื้น และค่าลงน้ำยาเคลือบผิว)				
B3037	พื้นปูโมเสคไม้แดง ขนาด 6 นิ้ว	ตร.ม.	255	100	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.
B3038	พื้นปูโมเสคไม้เบญจพรรณ ขนาด 4 ½ นิ้ว	ตร.ม.	217	100	
b	พื้นไม้เข้าลิ้นวางบนตงไม้ ( ราคายังไม่รวมไม้ตง )				
B3039	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	1,176	140	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 120 บาท/ตร.ม.
B3040	พื้นไม้แดงเข้าลิ้นวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	1,509	140	
B3041	พื้นไม้ตะเคียนทองวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	1,270	120	มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.
B3042	พื้นไม้มะค่าวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	2,182	120	
B3043	พื้นไม้สักวางบนตงไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	3,421	120	
b	ค่าแรงขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)				
B3044	ค่าขัดพื้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร)	ตร.ม.	-	50	พื้นที่ 80 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	-	70	พื้นที่น้อยกว่า 80 ตร.ม.
b	คอนกรีตบล็อกปูพื้น				
B3045	พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อกหนา 6 ซม.	ตร.ม.	327	55	สี่ซีเมนต์
B3046	พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อกหนา 6 ซม.	ตร.ม.	420	55	สีต่าง ๆ
B3047	พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อกหนา 10 ซม.	ตร.ม.	563	55	สี่ซีเมนต์
B3048	พื้นถนนหรือทางเท้าปูบล็อกหนา 10 ซม.	ตร.ม.	670	55	สีต่าง ๆ
b	ขอบคั่นหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร				
B3049	ขอบคั่นหินคอนกรีตยาว 1.00 เมตร	ท่อน	175	50	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
<b>B3</b>	<b>วัสดุเส้นแบ่งแนว ยาวเส้นละ 2.00 เมตร</b>				
B3050	เส้นแบ่งแนวพีวีซี 6 มม.	เส้น	19	-	.
B3051	เส้นแบ่งแนวพีวีซี 10 มม.	เส้น	35	-	.
B3052	เส้นแบ่งแนวทองเหลือง	เส้น	160	-	.
<b>B4</b>	<b>2.4 งานผนัง</b>				
<b>B4</b>	<b>ผนังก่ออิฐ</b>				
B4000	ผนังก่ออิฐฐมอญ ครึ่งแผ่น	ตร.ม.	245	89	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 75 บาท
B4001	ผนังก่ออิฐฐมอญ เต็มแผ่น	ตร.ม.	460	144	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 130 บาท
B4002	ผนังก่ออิฐดินเผา	ตร.ม.	147	75	ชนิด 2 รู
B4003	ผนังก่ออิฐแดงกลวง	ตร.ม.	170	75	.
B4004	ผนังก่ออิฐแดงกลวง ไขว้แนว	ตร.ม.	170	85	.
<b>B4</b>	<b>ผนังก่อเซรามิค</b>				
B4005	ผนังก่อเซรามิคบล็อก ผิวด้าน	ตร.ม.	670	55	.
B4006	ผนังก่อเซรามิคบล็อก ผิวเคลือบ	ตร.ม.	837	55	.
<b>B4</b>	<b>ผนังก่อคอนกรีตบล็อก</b>				
B4007	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน	ตร.ม.	196	120	.
B4008	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น เต็มหน้าเสา, คาน ไขว้แนว	ตร.ม.	196	149	.
B4009	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.	ตร.ม.	93	60	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 55 บาท
B4010	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ไขว้แนว	ตร.ม.	93	89	.
B4011	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	178	60	.
B4012	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 9 ซม. ไขว้แนว	ตร.ม.	178	89	.
B4013	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 14 ซม.	ตร.ม.	234	60	.
B4014	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 14 ซม. ไขว้แนว	ตร.ม.	234	89	.
<b>B4</b>	<b>ผนังก่อบล็อก ( คอนกรีตมวลเบา )</b>				
B4015	บล็อกก่อผนังขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หน้า 7.5 ซม.	ตร.ม.	200	55	รั้ว - กำแพง ค่าแรง = 50 บาท
B4016	บล็อกก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 10.0 ซม.	ตร.ม.	295	55	.
B4017	บล็อกก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 12.5 ซม.	ตร.ม.	360	55	.
B4018	บล็อกก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 20.0 ซม.	ตร.ม.	583	55	.
<b>B4</b>	<b>ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน</b>				
B4019	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	195	89	.
B4020	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝนลื่นคู่ หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	540	89	.
B4021	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกลื่นกระจุก หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	1,290	89	.
B4022	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่งมีลวดลาย หน้า 9 ซม.	ตร.ม.	280	89	.
<b>B4</b>	<b>ผนังก่อบล็อกแก้ว</b>				
B4023	ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	ตร.ม.	1,462	130	.
B4024	ผนังก่อบล็อกแก้วสีชา	ตร.ม.	1,937	130	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๖	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ				
B4025	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตร.ม.	350	170	.
B4026	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	355	138	.
B4027	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	257	138	.
B4028	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว x 10 นิ้ว	ตร.ม.	257	138	.
B4029	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ตร.ม.	248	138	.
๖	ผนังบุอิฐประดับ				
B4030	ผนังบุอิฐประดับ	ตร.ม.	839	205	.
B4031	ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบไม่เคลือบ 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตร.ม.	558	195	.
B4032	ผนังบุกระเบื้องดินเผาแบบเคลือบ 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตร.ม.	913	172	.
๖	ผนังบุแผ่นหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )				
B4033	ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม. x 0.60 ม., 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	793	180	.
B4034	ผนังบุแผ่นหินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม. x 0.60 ม., 0.40 x 0.80 ม.	ตร.ม.	1,948	208	(สีเทา-ดำ)
๖	ผนังฉิวล้าง				
B4035	ผนังฉิวหินล้าง	ตร.ม.	241	121	เสาคาน ตรีป แฉงบั้งแดด ค่าแรง = 138 บาท/ตร.ม
B4036	ผนังฉิวทรายล้าง	ตร.ม.	205	121	
B4037	ผนังฉิวกรวดล้าง	ตร.ม.	264	121	
๖	ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ( บุด้านเดียว )				
-	ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4038	ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	689	69	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.
B4039	ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	850	69	
-	ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4040	ผนังไม้อัดยางหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	576	69	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.
B4041	ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	664	69	
-	แผ่นอิฐซีเมนต์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4042	ผนังอิฐซีเมนต์หนา 9 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	513	69	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.
B4043	ผนังอิฐซีเมนต์หนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	535	69	
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4044	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	252	89	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.
B4045	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	289	89	
B4046	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	331	89	
B4047	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 10 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	377	89	
B4048	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	419	89	
-	แผ่นฉนวนไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4049	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	572	89	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.
B4050	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	597	89	
B4051	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	617	89	

“ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าคง	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	แผ่นไม้				
B4052	ผนังไม้เข้าลิ้นคว่ำไม้เนื้อแข็ง ด้านเดียว	ตร.ม.	684	140	.
B4053	ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดหรือตีทับเกล็ดขนาด 3/4 x4 นิ้ว ด้านเดียว	ตร.ม.	684	96	.
b	ผนังโครงคว่ำไม้เนื้อแข็ง ( บุสองด้าน )				
-	ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4054	ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	969	108	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.
B4055	ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	1,291	108	
-	ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4056	ผนังไม้อัดยางหนา 4 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	743	108	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.
B4057	ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	896	108	
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4058	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	578	108	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.
B4059	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	586	108	
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4060	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	327	140	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.
B4061	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	402	140	
B4062	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	485	140	
B4063	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 10 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	577	140	
B4064	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	660	140	
-	แผ่นฉนวนไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4065	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	734	140	กรณีมีการตัดต่อ ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.
B4066	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	784	140	
B4067	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	826	140	
-	แผ่นฝาไม้				
B4068	ผนังไม้เข้าลิ้นคว่ำไม้เนื้อแข็ง สองด้าน	ตร.ม.	1,210	221	.
b	ผนังโครงคว่ำเหล็กชุบสังกะสี ( บุด้านเดียว )				
-	ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4069	ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	551	91	.
B4070	ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	710	91	.
-	ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4071	ผนังไม้อัดยางหนา 4 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	338	91	.
B4072	ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	426	91	.
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4073	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	270	97	.
B4074	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	300	97	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

COB5	รายการ	หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4075	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	246	91	.
B4076	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	248	91	.
B4077	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	325	91	.
B4078	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 10 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	371	91	.
B4079	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	413	91	.
-	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4080	ผนังใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	334	91	.
B4081	ผนังใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	359	91	.
B4082	ผนังใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	380	91	.
-	แผ่นฝ้าไม้สำเร็จรูป(ไฟเบอร์ซีเมนต์)				
B4083	ผนังไม้สำเร็จรูปคว่ำโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	349	91	.
B4084	ผนังไม้สำเร็จรูปคว่ำโลหะชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	410	91	สีต่าง ๆ
B4085	ผนังไม้สำเร็จรูปชนิดบังใบ ขนาด 6" หนา 8 มม.	ตร.ม.	450	95	.
-	ผนังโครงคว่ำเหล็กชุบสังกะสี ( บุสองด้าน )				
-	ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร				
B4086	ผนังไม้อัดสักหนา 4 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	980	118	.
B4087	ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	1,210	118	.
-	ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4088	ผนังไม้อัดยางหนา 4 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	505	118	.
B4089	ผนังไม้อัดยางหนา 6 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	681	118	.
-	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4090	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	398	130	.
B4091	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	433	130	.
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4092	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	321	118	.
B4093	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	396	118	.
B4094	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 8 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	480	118	.
B4095	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 10 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	571	118	.
B4096	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	655	118	.
-	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4097	ผนังใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	496	118	.
B4098	ผนังใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	546	118	.
B4099	ผนังใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	ตร.ม.	588	118	.
-	ผนังโครงคว่ำเหล็กชุบสังกะสี ( บุด้านเดียว )				
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4100	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม.คว่ำเหล็กชุบสังกะสี ด้านเดียว	ตร.ม.	650	89	ตัดต่อค่าแรง =108 บาท/ตร.ม.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์โดยความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4101	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ ด้านเดียว	ตร.ม.	665	89	ตัดต่อค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.
b	ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ ( บูสองด้าน )				
-	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4102	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน	ตร.ม.	780	140	.
B4103	แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร				
B4104	ผนังไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ สองด้าน	ตร.ม.	795	140	.
b	แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง				
B4105	แผงลวดตาข่ายขนาด 1 ½ นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	410	120	.
B4106	แผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิ้ว คร่าวไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	395	120	.
b	แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็กฉาก				
B4107	แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว คร่าวเหล็กฉาก	ตร.ม.	478	120	.
B4108	แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวเหล็กฉาก	ตร.ม.	465	120	.
b	แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กมิดำ				
B4109	แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว คร่าวท่อเหล็กดำ	ตร.ม.	295	120	.
B4110	แผงลวดตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว คร่าวท่อเหล็กดำ	ตร.ม.	283	120	.
b	แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				
B4111	แผงลวดตาข่ายขนาด 1 ½ นิ้ว คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	ตร.ม.	532	120	.
B4112	แผงลวดตาข่ายขนาด 2 นิ้ว คร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	ตร.ม.	533	120	.
b	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก				
-	แบบตาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน				
B4113	ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. )	ตร.ม.	104	-	เบอร์ 11
B4114	ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. )	ตร.ม.	90	-	เบอร์ 11
B4115	ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. )	ตร.ม.	119	-	เบอร์ 10
B4116	ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. )	ตร.ม.	100	-	เบอร์ 10
-	แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส				
B4117	ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. )	ตร.ม.	119	-	เบอร์ 11
B4118	ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. )	ตร.ม.	120	-	เบอร์ 11
B4119	ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½ นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. )	ตร.ม.	130	-	เบอร์ 10
B4120	ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ้ว ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. )	ตร.ม.	114	-	เบอร์ 10
b	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม ( หนา กว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร )				
-	แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส				
B4121	ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิ้ว )	ม้วน	1,120	-	.
B4122	ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ้ว )	ม้วน	1,120	-	.
B4123	ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ้ว )	ม้วน	1,120	-	.

"ผู้ที่น่าราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	แบบตาคอกเหลี่ยม ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาวม้วนละ 45 ม. )				
B4124	ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิ้ว )	ม้วน	950	-	.
B4125	ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ้ว )	ม้วน	750	-	.
B4126	ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ้ว )	ม้วน	650	-	.
<b>b</b>	<b>มุ้งลวดอลูมิเนียม</b>				
B4127	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 90 ซม. ยาว 30.00 ม.	ม้วน	2,800	-	.
B4128	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 30.00 ม.	ม้วน	3,800	-	.
<b>B5</b>	<b>2.5 งานบัวเชิงผนัง</b>				
-	<b>ไม้เนื้อแข็ง</b>				
B5000	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	40	50	.
B5001	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	50	50	.
B5002	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	70	50	.
B5003	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1 นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	80	50	.
-	<b>กระเบื้อง</b>				
B5004	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิคด้าน	เมตร	60	50	.
B5005	บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค	เมตร	70	50	.
-	<b>บัวไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์</b>				
B5006	บัวไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม.	เมตร	45	50	.
-	<b>หินขัด</b>				
B5007	บัวเชิงผนังหินขัดหล่อในที่	เมตร	90	75	.
B5008	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป	เมตร	90	55	.
-	<b>หินล้าง - ทรายล้าง - กรวดล้าง</b>				
B5009	บัวเชิงผนังหินล้าง - ทรายล้าง - กรวดล้าง	เมตร	80	68	.
-	<b>ยาง - PVC</b>				
B5010	บัวเชิงผนังยางสีดำขนาด 4 นิ้วหนา 1.4 มม.	เมตร	16	40	.
B5011	บัวเชิงผนังพีวีซี 4 นิ้ว หนา 8 มม.	เมตร	85	38	.
<b>B6</b>	<b>2.6 งานฉาบปูน</b>				
<b>b</b>	<b>ฉาบปูนผนัง</b>				
B6000	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	58	82	.
B6001	ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมตีเส้น	ตร.ม.	58	100	.
<b>b</b>	<b>ฉาบปูนโครงสร้าง คสล.</b>				
B6002	ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง คสล.	ตร.ม.	63	100	.
<b>b</b>	<b>เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล.</b>				
B6003	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐ <u>ครึ่งแผ่น</u>	เมตร	70	35	.
B6004	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐ <u>เต็มแผ่น</u>	เมตร	115	40	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B7	2.7 งานประตู - หน้าต่าง				
b	ประตูเหล็ก				
-	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง				
B7000	ประตูเหล็กม้วนบานที่บชนิดใช้มือดึง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม.	ชุด	14,650	รวมค่าแรง	.
B7001	เสากลางแบ่งประตู	ต้น	2,000	รวมค่าแรง	.
B7002	ฝากล่องหุ้มแผ่นประตู	เมตร	2,000	รวมค่าแรง	.
B7003	ประตูเหล็กม้วนบานโปร่งชนิดใช้มือดึง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม.	ชุด	15,750	รวมค่าแรง	.
-	ประตูเหล็กบานยึด				
B7004	ประตูเหล็กบานยึดพร้อมแผงบังตา ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม.	ชุด	14,100	รวมค่าแรง	.
b	บานประตูไม้อัด				
-	บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายใน				
B7005	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,310	119	มอก.
B7006	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,425	136	มอก.
B7007	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,545	153	มอก.
B7008	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,655	161	มอก.
B7009	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,730	170	มอก.
B7010	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,780	179	มอก.
-	บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายนอก				
B7011	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,860	119	มอก.
B7012	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	2,025	136	มอก.
B7013	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	2,185	153	มอก.
B7014	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.	บาน	2,340	161	มอก.
B7015	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	2,440	170	มอก.
B7016	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.	บาน	2,500	179	มอก.
-	ประตูไม้อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ภายใน				
B7017	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	บาน	915	107	.
B7018	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	935	119	.
B7019	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	บาน	940	122	.
B7020	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	995	136	.
B7021	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,160	142	.
B7022	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,225	153	.
B7023	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,290	161	.
B7024	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,315	170	.
B7025	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,370	179	.

“ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หน่วยเมตร
-	<b>ประตูไม้อัด (สัก/สัก) ชนิดใช้ภายนอก</b>				
B7026	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	บาน	1,270	107	.
B7027	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,325	119	.
B7028	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	บาน	1,370	122	.
B7029	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,435	136	.
B7030	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,510	142	.
B7031	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,555	153	.
B7032	บานประตูไม้อัด ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม.	บาน	1,630	161	.
B7033	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,805	170	.
B7034	บานประตูไม้อัด ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม.	บาน	2,165	179	.
-	<b>ประตูบานทึบ</b>				
-	<b>ประตูบานทึบไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว</b>				
B7035	ประตูบานทึบไม้สักขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.	บาน	6,100	105	.
B7036	ประตูบานทึบไม้สักขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	6,500	119	.
B7037	ประตูบานทึบไม้สักขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	6,900	136	.
B7038	ประตูบานทึบไม้สักขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	7,700	153	.
B7039	ประตูบานทึบไม้สักขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	8,800	170	.
-	<b>ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว</b>				
B7040	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.	บาน	1,200	92	.
B7041	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,300	119	.
B7042	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,400	136	.
B7043	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,500	153	.
B7044	ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	บาน	1,600	170	.
-	<b>หน้าต่างบานทึบ</b>				
-	<b>ไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว</b>				
B7045	หน้าต่างบานทึบไม้สักขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม.	บาน	3,400	69	.
B7046	หน้าต่างบานทึบไม้สักขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม.	บาน	3,500	72	.
B7047	หน้าต่างบานทึบไม้สักขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม.	บาน	3,600	80	.
B7048	หน้าต่างบานทึบไม้สักขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม.	บาน	3,750	84	.
-	<b>ไม้เนื้อแข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา ½ นิ้ว</b>				
B7049	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม.	บาน	650	69	.
B7050	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม.	บาน	700	72	.
B7051	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม.	บาน	760	80	.
B7052	หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม.	บาน	800	84	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
<b>บ</b>	<b>กรอบบานหน้าต่าง ( เป็นบาน )</b>				
-	<b>บานไม้สัก กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว</b>				
B7053	กรอบบานหน้าต่างไม้สักขนาด 70 ซม. x 110 ซม.	บาน	1,700	80	.
B7054	กรอบบานหน้าต่างไม้สักขนาด 80 ซม. x 120 ซม.	บาน	1,850	100	.
-	<b>บานไม้เนื้อแข็ง กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ้ว x 4 นิ้ว</b>				
B7055	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งขนาด 70 ซม. x 110 ซม.	บาน	600	80	.
B7056	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งขนาด 80 ซม. x 120 ซม.	บาน	650	100	.
<b>บ</b>	<b>กรอบบานหน้าต่าง ( เป็นเมตร )</b>				
-	<b>ไม้สัก</b>				
B7057	กรอบบานหน้าต่างไม้สักขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	317	-	.
B7058	กรอบบานหน้าต่างไม้สักขนาด 1 1/4 นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	427	-	.
B7059	กรอบบานหน้าต่างไม้สักขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	เมตร	564	-	.
-	<b>ไม้เนื้อแข็ง</b>				
B7060	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	165	-	.
B7061	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/4 นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	190	-	.
B7062	กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	เมตร	210	-	.
<b>บ</b>	<b>เกล็ดไม้</b>				
-	<b>เกล็ดไม้สัก</b>				
B7063	เกล็ดไม้สักขนาด ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	215	-	.
B7064	เกล็ดไม้สักขนาด ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	225	-	.
-	<b>เกล็ดไม้เนื้อแข็ง</b>				
B7065	เกล็ดไม้เนื้อแข็งขนาด ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	46	-	.
B7066	เกล็ดไม้เนื้อแข็งขนาด ¾ นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	62	-	.
<b>บ</b>	<b>วงกบไม้ ต่างๆ</b>				
B7067	วงกบไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	602	-	.
B7068	วงกบไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	318	-	.
B7069	วงกบไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	289	-	.
B7070	วงกบไม้เต็ง - วงกบไม้ตะเคียน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	172	-	.
B7071	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	130	-	.
<b>บ</b>	<b>อุปกรณ์ประตู และ หน้าต่าง</b>				
-	<b>กลอนอลูมิเนียม</b>				
B7072	กลอนอลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว	อัน	41	-	.
B7073	กลอนอลูมิเนียมขนาด 5 นิ้ว	อัน	44	-	.
B7074	กลอนอลูมิเนียมขนาด 6 นิ้ว	อัน	46	-	.
B7075	กลอนอลูมิเนียมขนาด 8 นิ้ว	อัน	70	-	.
B7076	กลอนขนาด 4 นิ้วสำหรับห้องน้ำ ( สแตนเลสด้าน )	อัน	45	-	.
B7077	กลอนขนาด 4 นิ้วสำหรับห้องน้ำ ( สแตนเลสเงา )	อัน	55	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	มือจับ ( เหล็กชุบโครเมียม )				
B7078	มือจับขนาด 4 นิ้ว	อัน	9	-	.
B7079	มือจับขนาด 5 นิ้ว	อัน	11	-	.
B7080	มือจับขนาด 6 นิ้ว	อัน	13	-	.
-	ขอรับขอสับ - ที่ยึด				
B7081	ขอรับขอสับเหล็กเคลือบสังกะสีกลม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	5	-	.
B7082	ขอรับขอสับสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว	อัน	96	-	.
B7083	ที่ยึดประตู กันกระแทก ลูกปืนสปริง	อัน	25	35	.
B7084	ที่ยึดประตู กันกระแทก แบบก้ามปู	อัน	35	35	.
-	บานพับ ชนิด 2 ปีก ( ชุดละ 2 อัน )				
B7085	บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	ชุด	40	-	.
B7086	บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	60	-	.
B7087	บานพับ ชนิด 2 ปีก ขนาด 5 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	90	-	.
-	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ( ชุดละ 2 อัน )				
B7088	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	55	-	200 x 20 มม.
B7089	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	57	-	250 x 20 มม.
B7090	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	63	-	300 x 20 มม.
B7091	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 14 นิ้ว	ชุด	66	-	350 x 20 มม.
B7092	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	74	-	400 x 20 มม.
B7093	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 18 นิ้ว	ชุด	114	-	400 x 20 มม.
B7094	บานพับหน้าต่างปรับมุม ขนาด 20 นิ้ว	ชุด	124	-	400 x 20 มม.
-	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ( ชุดละ 2 อัน )				
B7095	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	72	-	200 x 20 มม.
B7096	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	78	-	250 x 20 มม.
B7097	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	90	-	300 x 20 มม.
B7098	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 14 นิ้ว	ชุด	100	-	350 x 20 มม.
B7099	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับเปิดได้ ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	110	-	400 x 20 มม.
-	กุญแจประตู				
B7100	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสมัน ( ห้องทั่วไป )	ชุด	550	80	.
B7101	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน ( ห้องทั่วไป )	ชุด	375	80	.
B7102	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสมัน ( ห้องน้ำ )	ชุด	380	80	.
B7103	กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลสด้าน ( ห้องน้ำ )	ชุด	255	80	.
B7104	กุญแจประตูก้านบิด	ชุด	663	80	.
-	โซ้ค้อฟประตู ( แบบเปิดทางเดียว )				
B7105	โซ้ค้อฟประตูชนิดขนธรรมดา	ชุด	1,252	100	.
B7106	โซ้ค้อฟประตูชนิดขนตั้งค้าง	ชุด	1,520	100	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	วงกบเหล็กประตู - หน้าต่าง				
-	วงกบเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ( ไม่อบสี )				
B7107	วงกบเหล็กประตูแบบพับขนาด 4 นิ้ว	เมตร	135	35	.
B7108	วงกบเหล็กประตูแบบพับขนาด 3 นิ้ว	เมตร	120	35	.
B7109	วงกบเหล็กประตูแบบพับตั้งกลาง ขนาด 3 นิ้ว	เมตร	145	35	.
-	วงกบหน้าต่างเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ( อบสี )				
B7110	วงกบเหล็กหน้าต่างแบบพับ	เมตร	210	35	.
B7111	วงกบเหล็กหน้าต่างตั้งกลาง	เมตร	270	35	.
B7112	กรอบบานหน้าต่างเหล็กพับ	เมตร	220	35	.
B7113	คิ้วหน้าต่างเหล็กพับสำหรับรับกระจก	เมตร	75	35	.
B7114	เหล็กแผ่นลูกฟัก อบสี ขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม.	แผ่น	550	35	.
-	วงกบเหล็กชนิดขึ้นรูป				
B7115	วงกบเหล็กตัวแตร	เมตร	130	35	.
B7116	แกนกลางหน้าต่างเหล็กทางตั้ง	เมตร	130	35	.
B7117	เส้นแบ่งกลางช่องหน้าต่างเหล็ก	เมตร	165	35	.
B7118	แกนกลางหน้าต่างเหล็กทางนอน	เมตร	175	35	.
B7119	คิ้วอลูมิเนียมยึดกระจก	เส้น	46	-	.
B7120	มือจับหน้าต่างเหล็กหล่อในตัวแบบก้านบิด	ตัว	160	-	.
B7121	มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง	ตัว	195	-	.
b	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก				
-	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุน				
B7122	ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต	คู่	26	-	.
B7123	เหล็กเส้นกันขโมยเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต	เส้น	19	-	.
B7124	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	28	-	.
B7125	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	30	-	.
-	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุนกันขโมย				
B7126	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	35	-	.
B7127	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	37	-	.
-	กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือโยก				
B7128	หน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	29	-	.
B7129	ฉากกันฝนเกล็ดเหล็ก ยาว 3 ฟุต	คู่	26	-	.
B7130	มือหมุนเกล็ดเหล็ก	ชุด	135	-	.
b	วงกบประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม				
-	วงกบอลูมิเนียม สำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.				
B7131	วงกบอลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	270	52	ยาวเส้นละ 6.40 เมตร
B7132	วงกบอลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ( สีชา )	เมตร	315	52	

"ผู้ที่น่าราคาร่วสดนี้ไปให้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม				
B7133	แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมขนาด กว้าง 6 นิ้ว	เมตร	170	22	ยาวเส้นละ 6.40 เมตร
B7134	แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียมขนาด กว้าง 6 นิ้ว ( สีขา )	เมตร	180	22	
-	กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานสวิงปิด - เปิด อลูมิเนียม )				
B7135	กรอบบานอลูมิเนียม	เมตร	310	52	.
B7136	กรอบบานอลูมิเนียม ( สีขา )	เมตร	365	52	.
-	อุปกรณ์ประกอบชุด กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานสวิงปิด - เปิด อลูมิเนียม )				
B7137	มือจับประตู	คู่	400	22	.
B7138	เส้นธรณีประตู	เมตร	75	22	.
B7139	เส้นธรณีประตู ( สีขา )	เมตร	90	22	.
B7140	โซ่คัทพังในตัววงกบ	ชุด	1,544	52	.
B7141	กุญแจฝักในตัวบาน	ชุด	250	52	.
-	กรอบบานอลูมิเนียม ( ชุดบานเลื่อนอลูมิเนียม )				
B7142	กรอบนอกอลูมิเนียม	เมตร	110	37	.
B7143	กรอบนอกอลูมิเนียม ( สีขา )	เมตร	125	35	.
B7144	กรอบบานอลูมิเนียม	เมตร	130	35	.
B7145	กรอบบานอลูมิเนียม ( สีขา )	เมตร	145	35	.
-	อุปกรณ์ประกอบชุด บานอลูมิเนียม ( ชุดบานเลื่อน )				
B7146	กุญแจฝักในบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม	ชุด	1,315	52	.
B7147	กุญแจล็อกบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม	ชุด	300	52	.
B7148	ลูกล้อเลื่อนบานเดี่ยว	ชุด	73	22	.
B7149	ลูกล้อเลื่อนบานคู่	ชุด	155	22	.
b-	ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม				
-	ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือหมุน				
B7150	ฉากกันฝนเกล็ด ยาว 3 ฟุต	คู่	26	-	.
B7151	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	18	-	.
B7152	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือหมุน ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	19	-	.
B7153	มือหมุนเกล็ดอลูมิเนียม	ชุด	70	-	.
-	ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือโยก				
B7154	ฉากกันฝนเกล็ดอลูมิเนียม ยาว 3 ฟุต	คู่	26	-	.
B7155	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 นิ้ว	เกล็ด	40	-	.
B7156	ชุดขาบานเกล็ดแบบมือโยก ขนาด 4 ½ นิ้ว	เกล็ด	31	-	.

"ผู้ที่น่าราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
<b>b</b>	<b>วงกบและประตู PVC ( พร้อมอุปกรณ์ครบชุด )</b>				
-	<b>แบบบานเรียบ</b>				
B7157	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,530	180	.
B7158	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,580	180	.
B7159	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,580	180	.
B7160	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,630	180	.
B7161	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,680	180	.
B7162	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,730	180	.
-	<b>แบบบานเกล็ด</b>				
B7163	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,580	180	.
B7164	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,630	180	.
B7165	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,630	180	.
B7166	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,680	180	.
B7167	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม.	ชุด	1,730	180	.
B7168	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,780	180	.
<b>b</b>	<b>วงกบและประตูไฟเบอร์กลาส</b>				
-	<b>วงกบไฟเบอร์กลาส</b>				
B7169	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	ชุด	1,900	-	.
B7170	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	ชุด	2,000	-	.
B7171	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	ชุด	2,150	-	.
-	<b>ประตูไฟเบอร์กลาส</b>				
-	<b>แบบบานลูกฟักทาสีธรรมดา</b>				
B7172	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,100	105	.
B7173	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,500	120	.
B7174	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,900	135	.
-	<b>แบบบานลูกฟักสีซีกเลียนลายไม้สัก</b>				
B7175	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,500	105	.
B7176	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	3,900	120	.
B7177	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,300	135	.
-	<b>แบบบานลูกฟักสีซีกเลียนลายไม้สักเจาะเกล็ดครึ่งบาน</b>				
B7178	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,700	105	.
B7179	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,100	120	.
B7180	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,500	135	.
-	<b>แบบบานลูกฟักสีซีกเลียนลายไม้สักเจาะเกล็ดตลอดบาน</b>				
B7181	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,100	105	.
B7182	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,500	120	.
B7183	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,900	135	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	แบบบานลูกฟักสี่เหลี่ยมลายไม้สักเจาะกระจก				
B7184	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,300	105	.
B7185	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม.	บาน	4,700	120	.
B7186	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	บาน	5,100	135	.
b	ค่าแรงทำประตู - หน้าต่างไม้				
-	ทำประตูไม้				
B7187	ทำวงกบประตูไม้	เมตร	-	35	.
B7188	ติดตั้งวงกบประตูไม้	ตร.ม.	-	45	.
B7189	ทำกรอบบานประตูไม้	บาน	-	230	.
B7190	ทำบานประตูไม้บานทึบ	บาน	-	320	.
B7191	ติดตั้งบาน ประตูไม้ ( พร้อมบานพับ กลอน มือจับ )	ตร.ม.	-	85	ปรับแต่งใส
B7192	ทำเกล็ดไม้บานประตู	บาน	-	320	.
b	ค่าแรงประตู PVC. พร้อมวงกบ				
B7193	ประตู PVC. ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	บาน	3,300	180	.
B7194	ประตู PVC. ขนาด 0.80x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	บาน	3,300	180	.
B7195	ประตู PVC. ขนาด 0.90x2.00 เมตร พร้อมวงกบ	บาน	3,800	180	.
-	ทำหน้าต่างไม้				
B7196	ทำวงกบหน้าต่างไม้	เมตร	-	38	.
B7197	ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้	ตร.ม.	-	50	.
B7198	ทำกรอบบานหน้าต่างไม้	บาน	-	180	.
B7199	ทำบานหน้าต่างไม้บานทึบ	บาน	-	260	.
B7200	ติดตั้งบาน หน้าต่างไม้ ( พร้อมบานพับ กลอน มือจับ )	ตร.ม.	-	105	.
B7201	ทำเกล็ดไม้ เกล็ดช่องลม	เกล็ด	-	27	.
B7202	ทำเกล็ดไม้บานหน้าต่าง	บาน	-	180	.
b	กระจก				
-	กระจกแผ่นใส				
B7203	กระจกแผ่นใสหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	16	8	.
B7204	กระจกแผ่นใสหนา 6 มม.	ตร.ฟ.	19	9	.
B7205	กระจกแผ่นใสหนา 8 มม.	ตร.ฟ.	33	9	.
B7206	กระจกแผ่นใสหนา 10 มม.	ตร.ฟ.	42	12	.
-	กระจกแผ่นฝ้า				
B7207	กระจกแผ่นฝ้าหนา 4 มม.	ตร.ฟ.	23	8	.
B7208	กระจกแผ่นฝ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	30	8	.
B7209	กระจกลายฝ้า หนา 4 มม.	ตร.ฟ.	21	8	.
B7210	กระจกลายฝ้า หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	24	8	.
-	กระจกแผ่นสีชา				
B7211	กระจกแผ่นสีชาหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	21	8	.
B7212	กระจกแผ่นสีชาหนา 6 มม.	ตร.ฟ.	24	9	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	กระจกบานเกล็ด ( กระจกใส )				
B7213	กระจกบานเกล็ดใสหนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	16	-	รวมค่าติดตั้ง
B7214	กระจกบานเกล็ดใสหนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	20	-	
B7215	กระจกบานเกล็ดใสหนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	18	-	
B7216	กระจกบานเกล็ดใสหนา 5 มม. ( 4 1/2 นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	23	-	
B7217	กระจกบานเกล็ดใสหนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	18	-	
B7218	กระจกบานเกล็ดใสหนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	23	-	
B7219	กระจกบานเกล็ดใสหนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	21	-	
B7220	กระจกบานเกล็ดใสหนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	26	-	
-	กระจกสีเขียวใส				
B7221	กระจกสีเขียวใส ขนาด 5 มม.	ตร.ฟ.	20	-	
B7222	กระจกสีเขียวใส ขนาด 6 มม.	ตร.ฟ.	23	-	
B7223	กระจกสีเขียวใส ขนาด 8 มม.	ตร.ฟ.	67	-	
B7224	กระจกสีเขียวใส ขนาด 10 มม.	ตร.ฟ.	71	-	
B7225	กระจกสีเขียวใส ขนาด 12 มม.	ตร.ฟ.	81	-	
-	กระจกบานเกล็ด ( กระจกผ้า )				
B7226	กระจกบานเกล็ดผ้าหนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	20	-	รวมค่าติดตั้ง
B7227	กระจกบานเกล็ดผ้าหนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	25	-	
B7228	กระจกบานเกล็ดผ้าหนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	22	-	
B7229	กระจกบานเกล็ดผ้าหนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	28	-	
B7230	กระจกบานเกล็ดผ้าหนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	22	-	
B7231	กระจกบานเกล็ดผ้าหนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	27	-	
B7232	กระจกบานเกล็ดผ้าหนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	24	-	
B7233	กระจกบานเกล็ดผ้าหนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	30	-	
-	กระจกบานเกล็ด ( กระจกสีขาว )				
B7234	กระจกบานเกล็ดสีขาวหนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	23	-	รวมค่าติดตั้ง
B7235	กระจกบานเกล็ดสีขาวหนา 5 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	29	-	
B7236	กระจกบานเกล็ดสีขาวหนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	26	-	
B7237	กระจกบานเกล็ดสีขาวหนา 5 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	32	-	
B7238	กระจกบานเกล็ดสีขาวหนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	26	-	
B7239	กระจกบานเกล็ดสีขาวหนา 6 มม. ( 4 นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	32	-	
B7240	กระจกบานเกล็ดสีขาวหนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.60 ม. )	เกล็ด	29	-	
B7241	กระจกบานเกล็ดสีขาวหนา 6 มม. ( 4 ½ นิ้ว x 0.75 ม. )	เกล็ด	36	-	

"ผู้ที่น่าราควัดดูนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
<b>B8</b>	<b>2.8 งานบันได - ระเบียงทางเดิน</b>				
<b>B</b>	<b>ผิวบันได ( ขานพักบันได )</b>				
B8000	ผิวบันได ( ขานพักบันได ) หินขัด	ตร.ม.	440	179	รวมปูนทราย
B8001	ผิวบันได ( ขานพักบันได ) ทรายล้าง	ตร.ม.	310	99	รวมปูนทราย
B8002	ผิวบันได ( ขานพักบันได ) หินล้าง	ตร.ม.	330	99	รวมปูนทราย
<b>B</b>	<b>ผิวบันได ( ขั้นบันได )</b>				
B8003	ผิวบันได ( ขั้นบันได ) หินขัด	เมตร	210	179	รวมปูนทราย
B8004	ผิวบันได ( ขั้นบันได ) ทรายล้าง	เมตร	150	99	รวมปูนทราย
B8005	ผิวบันได ( ขั้นบันได ) หินล้าง	เมตร	160	99	รวมปูนทราย
<b>B</b>	<b>จุกบันได ( มีแถบยางกันลื่น )</b>				
B8006	ชนิดทองเหลืองมีแถบยางกันลื่น	เมตร	310	38	.
B8007	ชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น	เมตร	200	38	.
B8008	จุกยางบันไดสีดำ	เมตร	29	38	.
	จุกบันได PVC. กว้าง 2" หนา 5 มม.	เมตร	79	38	.
<b>B</b>	<b>ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน</b>				
-	<b>ไม้เนื้อแข็ง ( รวมเหล็กประกบ )</b>				
B8009	ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	157	161	.
B8010	ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว	เมตร	219	161	.
B8011	ราวบันได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	เมตร	231	161	.
-	<b>ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี</b>				
B8012	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	เมตร	244	65	.
B8013	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว	เมตร	198	65	.
B8014	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	เมตร	140	65	.
-	<b>ท่อเหล็กมิดำ</b>				
B8015	ท่อเหล็กมิดำ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	เมตร	154	65	.
B8016	ท่อเหล็กมิดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว	เมตร	119	65	.
B8017	ท่อเหล็กมิดำ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	เมตร	95	65	.
-	<b>เหล็กกล่อง ( LG. )</b>				
B8018	เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว	เมตร	85	65	.
B8019	เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	เมตร	128	65	.
-	<b>เหล็กหุ้มพลาสติก</b>				
B8020	ราวบันไดเหล็กหุ้มพลาสติก	เมตร	163	-	รวมค่าแรง
-	<b>ท่อนแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว )</b>				
B8021	ท่อนแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 1 นิ้ว	เมตร	300	-	รวมค่าแรง
B8022	ท่อนแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	เมตร	440	-	รวมค่าแรง
B8023	ท่อนแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด Ø 2 นิ้ว	เมตร	500	-	รวมค่าแรง

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๖	ลูกกรงบันได				
-	ไม้กัลลิ่ง				
B8024	ลูกกรงบันได ไม้กัลลิ่ง ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	120	-	รวมค่าแรง
B8025	ลูกกรงบันได ไม้กัลลิ่ง ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	580	-	รวมค่าแรง
-	เชรามิค - คสล. สำเร็จรูป				
B8026	ลูกกรงบันได เชรามิคเคลือบสำเร็จรูป	ท่อน	180	-	รวมค่าแรง
B8027	ลูกกรงบันได ค.ส.ล. กลมสำเร็จรูป	ท่อน	150	-	รวมค่าแรง
-	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน				
B8028	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ¾ นิ้ว x ¾ นิ้ว	ท่อน	125	-	รวมค่าแรง
B8029	เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ท่อน	350	-	รวมค่าแรง
-	เหล็กกล่อง ( LG. )				
B8030	เหล็กกล่อง ( LG. ) ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ท่อน	151	-	รวมค่าแรง
-	เหล็กกลมตัน				
B8031	เหล็กกลมตัน ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	290	-	รวมค่าแรง
-	ท่อเหล็กกลมมิดว้า				
B8032	ท่อเหล็กกลมมิดว้า ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	260	-	รวมค่าแรง
-	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				
B8033	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	570	-	รวมค่าแรง
-	ท่อสแตนเลส				
B8034	ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	470	-	รวมค่าแรง
B8035	ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	715	-	รวมค่าแรง
B8036	ท่อสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	1,030	-	รวมค่าแรง
๖	ค่าแรงงานและส่วนประกอบงานบันได				
B8037	ราวบันไดไม้, ลูกกรงไม้, เสารับราวบันได	เมตร	-	161	.
๖	ค่าแรงงานทำเคาน์เตอร์และม้านั่ง				
B8038	ทำเคาน์เตอร์และม้านั่ง	เมตร	-	158	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B9	2.9 งานสุขภัณฑ์ ( เคลือบขาว )				
b	โถส้วมนั่งยอง				
B9000	แบบนั่งยอง ไม่มีฐาน ภาคน้ำ	ที	550	105	.
B9001	แบบนั่งยอง มีฐาน ภาคน้ำ	ที	820	105	.
B9002	แบบนั่งยอง มีฐาน พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	3,200	298	.
B9003	แบบนั่งยอง มีฐาน พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	5,000	298	.
b	โถส้วมนั่งราบ				
B9004	แบบนั่งราบ ภาคน้ำ	ที	1,380	105	.
B9005	แบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	3,500	298	.
B9006	แบบนั่งราบ พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	6,123	298	.
b	โถปัสสาวะชาย				
B9007	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	2,052	298	.
B9008	โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ที	5,500	335	.
B9009	แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	ที	700	170	.
b	อ่างล้างหน้า ( พร้อมส้วมอ่าง ,สายชักน้ำดี ,ท่อน้ำทิ้ง)				
B9010	แบบแขวนผนัง	ชุด	2,300	298	รวมก๊อกน้ำ แบบกดหยุดอัตโนมัติ
B9011	แบบฝังเคาน์เตอร์	ชุด	3,500	298	
B9012	แบบวางบนเคาน์เตอร์	ชุด	5,100	298	
B9013	แบบมีขาตั้งพื้น	ชุด	4,200	298	
b	อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ( พร้อมส้วมอ่าง สายน้ำดี และท่อน้ำทิ้ง )				
B9014	ซิงค์สแตนเลสล้างจาน หลุมเดียว มีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์	ชุด	2,580	300	รวมก๊อกน้ำแบบโค้งตัวที่แบบสายซ้าย - ขวา ได้
B9015	ซิงค์สแตนเลสล้างจาน สองหลุม มีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์	ชุด	3,880	320	
B9016	ซิงค์ล้างจานแบบตั้งพื้น หลุมเดียว มีที่คว่ำจาน	ชุด	2,148	110	
B9017	ซิงค์ล้างจานแบบตั้งพื้น หลุมเดียว	ชุด	1,403	110	
B9018	อ่างอเนกประสงค์เซรามิคพร้อมอุปกรณ์	ชุด	2,780	298	
b	ก๊อกน้ำ				
B9019	ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า แบบกดหยุดอัตโนมัติ/แบบโยก/แบบหมุน	อัน	900	150	.
B9020	ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า ระบบเซรามิควาล์ว	อัน	150	103	.
B9021	ก๊อกสำหรับฝักบัวอาบน้ำ	อัน	190	70	.
B9022	ก๊อกสำหรับอ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ แบบสายไปมาได้	อัน	280	103	.
B9023	ก๊อกน้ำล้างพื้น	อัน	120	25	.
B9024	ก๊อกกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดค้าง	ชุด	190	103	.
B9025	ก๊อกกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดหยุดอัตโนมัติ	ชุด	700	103	.
B9026	สตีปวาล์ว	ตัว	80	50	.
c	ก๊อกน้ำทองเหลือง				
C2027	ก๊อกน้ำทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 1/2"	อัน	90	-	
C2028	ก๊อกน้ำทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 3/4"	อัน	118	-	

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๖	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด				
B9029	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	ชุด	400	70	ก้านแข็งค่าแรง = 170 บาท
B9030	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	ที่	350	103	เจาะยึดสกรูค่าแรง = 70 บาท
B9031	ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนัง	ที่	350	103	เจาะยึดสกรูค่าแรง = 70 บาท
B9032	เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด	ชุด	730	55	.
B9033	สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	ชุด	300	70	.
B9034	ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝังผนัง)	อัน	180	130	เจาะยึดสกรู ค่าแรง = 70 บาท
B9035	ตะขอแขวนผ้า (แบบยาว 5 ขอ )	ชุด	100	70	.
B9036	กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม.	ชุด	180	70	.
B9037	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 35x45 ซม. เจียรปรี	ที่	220	70	.
B9038	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี	ที่	280	70	.
B9039	ราวจับกันลื่นสแตนเลส ยาว 50 ซม.	อัน	220	70	.
B9040	ราวพยางค์สแตนเลส รูปตัว T	ชุด	3,400	105	.
B9041	ชั้นวางของ พลาสติก (เจาะยึดสกรู)	อัน	150	70	ฝังผนัง ค่าแรง = 103 บาท
B9042	ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส(รังผึ้ง) ขนาด 2" - 3"	ชุด	18	-	.
B9043	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"	ชุด	120	70	.
B9044	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2 1/2"	ชุด	180	70	.
B9045	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 3"	ชุด	220	70	.
B9046	ฝาปิดส้วมทองเหลือง 6"	อัน	190	50	.
B9047	ฝาปิดส้วมทองเหลือง 8"	อัน	580	50	.
B9048	สายน้ำดี พีวีซี ขาว/ใส ยาว 14"	เส้น	25	-	.
B9049	สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 14"	เส้น	50	-	.
B9050	สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 1 เมตร	เส้น	110	-	.
B9051	สายน้ำดี สายถักนิย่ม ยาว 14"	เส้น	25	-	.
B9052	สายน้ำดี สายถักนิย่ม ยาว 1 เมตร	เส้น	93	-	.
B9053	สะดืออ่างล้างหน้าสองตอนสแตนเลส พร้อมโซ่และจุยยางอุด	อัน	35	-	.
B9054	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดสปริง	อัน	170	-	.
B9055	สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึงลิ้น	อัน	130	-	.
๖	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ต่อ)				
B9056	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกพลาสติกสีขาว	อัน	40	-	.
B9057	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชุบโครเมียม ขาริป 8 "	อัน	65	-	.
B9058	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุก ABS ชุบโครเมียม ขาริป 12 "	อัน	95	-	.
B90596	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ขาริป 6"	อัน	140	-	.
B9060	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ขาริป 10"	อัน	200	-	.
B9061	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปุกทองเหลืองชุบโครเมียม ขาริป 12"	อัน	215	-	.
B9062	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมียม ขาริป 6"	อัน	240	-	.
B9063	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชุบโครเมียม ขาริป 8"	อัน	290	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B10	2.10 งานทาสี				
๒	2.10.1 สีน้ำอะคริลิค ( ACRYLIC EMULSION )				
-	งานทาสีอาคารใหม่ * ภายนอก				
B10001	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 272-2549	ตร.ม.	43	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	43	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10002	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549	ตร.ม.	55	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	55	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
-	งานทาสีอาคารใหม่ * ภายใน				
B10003	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 272-2549	ตร.ม.	35	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	35	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10004	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549	ตร.ม.	50	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	50	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
-	งานทาสีอาคารเก่า ** ภายนอก				
B10005	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 272-2549	ตร.ม.	45	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	45	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10006	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549	ตร.ม.	60	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	60	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
-	งานทาสีอาคารเก่า ** ภายใน				
B10007	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 272-2549	ตร.ม.	38	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	38	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10008	สีน้ำอะคริลิค 100% มอก. 2321-2549	ตร.ม.	50	28	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	50	30	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	2.10.2 สีเคลือบเงา ( สีน้ำมัน )				
๒	สำหรับงานผิวพื้นเหล็ก				
	สีเคลือบเงาหรือสีที่มีตัวทำละลาย (Enamel Paint - Solvent Base) สีน้ำมัน				
	สีรองพื้น 1 เทียว				
B10009	Steel Guard ของ JOTUN				
	Dulux Red Oxide Primer ของ ICI	ตร.ม.	12	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	Red Oxide Primer ของ TOA	ตร.ม.	12	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Beger Synolic Primer A-5001 ของ BEGER				
	สีรองพื้นพิเศษ งานโลหะเก่าขึ้นสนิม, งานโลหะเหล็กใหม่ (ต่อ 1 เทียว)				
B10010	Jotamastic 80 ของ JOTUN	ตร.ม.	45	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	Rust Tect ของ TOA	ตร.ม.	45	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Rust Guard ของ BEGER				
	สีรองพื้นบนคอนกรีตหรือปูนทรายสำหรับพื้นห้องน้ำ-ส้วม (ที่ต้องมีการปูกระเบื้องหรือมีวัสดุปิดทับ) ทา 2 เทียว				
B10011	LANKO 226 K 11 FLEX				
	SIKA TOPSEAL 107	ตร.ม.	100	25	.
	TOA 237 Cement Membrane หรือเทียบเท่า				

"ผู้ให้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
	<b>สีทับหน้า สีน้ำมันอีนามัล 2 เทียว (เทียวละ 20 บาท)</b>				
B10012	Jotagloss ของ Jotun				
	Supercote Enamel ของ ICI	ตร.ม.	40	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	4 Season Enamel ของ TOA	ตร.ม.	40	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Beger Delight Gloss Enamel ของ Beger หรือเทียบเท่า				
	<b>สีระบบ EPOXY ใช้ภายในอาคาร INTERIOR</b>				
	<b>สีรองพื้นสำหรับงานเหล็กทั่วไป ให้ทาสีรองพื้น จำนวน 1 เทียว</b>				
B10013	Penguard Primer Sea ของ JOTUN				
	Epoguard Primer ของ TOA	ตร.ม.	30	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	30	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	<b>สีทับหน้า EPOXY 2 เทียว</b>				
B10014	Penguard Enamel ของ JOTUN				
	Epoguard Enamel ของ TOA	ตร.ม.	80	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	Duraguard ของ BERGER หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	80	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Tru-Glaze ของ ICI				
	<b>สีทาเหล็ก ระบบ Polyurethane ใช้ภายนอกอาคาร</b>				
	<b>สีรองพื้น 1 เทียว</b>				
B10015	Penguard Primer Sea ของ JOTUN				
	Epoguard Primer ของ TOA	ตร.ม.	30	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	30	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	<b>สีทับหน้า EPOXY 2 เทียว (เทียวละ 75 บาท)</b>				
B10016	Hardtop AS ของ JOTUN				
	Urethane 388 ของ ICI	ตร.ม.	150	30	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
	Topquard ของ TOA	ตร.ม.	150	35	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	Durathane ของ BERGER				
	<b>สำหรับงานผิวพื้นไม้</b>				
B10017	สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ****)	ตร.ม.	60	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	60	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10018	สีน้ำมัน สำหรับงานไม้ (รวมสีทารองพื้น 2 เทียว)	ตร.ม.	30	35	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	38	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	<b>สีประเภทอื่น ๆ</b>				
B10019	สีทากระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	35	28	.
B10020	สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวด้าน	ตร.ม.	50	28	ไม่รวมค่าขนส่ง
B10021	สีพ่นซีเมนต์ทรายชนิดผิวมัน	ตร.ม.	130	28	(คิดตามระยะทาง)
B10022	สีพ่นลายหินแกรนิต	ตร.ม.	550	รวมค่าแรง	.

"ผู้ที่น่าาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
b	น้ำยาเคลือบเงาไม้				
B10023	ยูรีเทน ( เคลือบแข็งผิวไม้ )	ตร.ม.	40	40	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	40	45	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10024	แล็กเกอร์เงา ( ทาไม้ )	ตร.ม.	30	40	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	45	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10025	แล็กเกอร์ด้าน ( ทาไม้ )	ตร.ม.	30	40	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	45	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10026	น้ำมันวานิชเงา ( ทาไม้ )	ตร.ม.	30	40	จำนวน 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป
		ตร.ม.	30	45	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
b	สี และ วัสดุผสมสี				
B10027	สีน้ำพลาสติก ขนาด 3.785 ลิตร (1 แกลลอน)	กระป๋อง	380	-	1 แกลลอนทำได้ 20 ตร.ม.
B10028	สีน้ำอคริลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 272-2549	กระป๋อง	460	-	.
B10029	สีน้ำอคริลิค 100% ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 2321-2549	กระป๋อง	580	-	.
B10030	สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร มอก. 327-2538	กระป๋อง	650	-	.
B10031	ทินเนอร์และน้ำมันสน	กระป๋อง	270	-	.
B10032	น้ำยารักษาเนื้อไม้ ขนาด 1.8 ลิตร	กระป๋อง	250	-	.
b	ค่าแรงชุดล้างสี				
B10033	ค่าแรงชุดล้างสีผนังเดิม	ตร.ม.	-	10	.
B10034	ค่าแรงทาสีปูนเก่า	ตร.ม.	-	25	.

<p><b>หมายเหตุ</b>   สีพลาสติก 1 แกลลอน ทาได้ 20 ตร.ม.</p> <p>                  สีน้ำมัน 1 แกลลอน ทาได้ 18 ตร.ม.</p> <p>                  สีน้ำมันรักษาเนื้อไม้ 1 ปี๊บ ทาได้ 50 ตร.ม.</p> <p>                  สี 1 แกลลอน   =   3.785 ลิตร</p> <p>                  สี 1 ถังใหญ่    =  18.925 ลิตร</p> <p>                  การทาสี หมายถึง ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริง 2 ครั้ง</p> <p>                  * ทำความสะอาดผิวปูน อุดโป๊วรอยแตกร้าวขนาดเล็ก ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler ( ห้ามใช้ผงยิปซัม หรือดินสอพอง )</p> <p>                  ขัดผิวให้เรียบจึงทาสีรองพื้น แล้วทาสีจริงทับหน้า</p> <p>                  ** ชุดลอก ขัดล้างทำความสะอาดผิวปูนเก่า อุดโป๊วรอยแตกร้าว ด้วยวัสดุประเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant (ห้ามใช้ผงยิปซัมหรือดินสอพอง) ขัดผิวให้เรียบ ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทาสีรองพื้นปูน แล้วทาสีจริงทับหน้า</p> <p>                  *** ทำความสะอาดพื้นผิว ทาสีรองพื้นกันสนิม ประเภท <u>Red Lead Primer</u> หรือ <u>Red Oxide Primer</u> ตามข้อกำหนด</p> <p>                  **** ทำความสะอาดพื้นผิว ขัดผิวให้เรียบ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 2 ครั้ง แล้วจึงทาสีน้ำมันทับหน้า</p>	
---	--

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C	3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				
C1	3.1 วัสดุท่อน้ำและอุปกรณ์				
c	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )				
C1000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ½ นิ้ว	ท่อน	286	-	.
C1001	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	368	-	.
C1002	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	548	-	.
C1003	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	705	-	.
C1004	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	812	-	.
C1005	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	1,143	-	.
C1006	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ท่อน	1,408	-	.
C1007	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	1,832	-	.
C1008	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	2,670	-	.
C1009	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 5 นิ้ว	ท่อน	3,632	-	.
C1010	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 6 นิ้ว	ท่อน	4,310	-	.
c	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )				
C1011	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø ½ นิ้ว	ท่อน	49	-	.
C1012	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ท่อน	60	-	.
C1013	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	ท่อน	95	-	.
C1014	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ท่อน	124	-	.
C1015	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ท่อน	159	-	.
C1016	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	244	-	.
C1017	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ท่อน	404	-	.
C1018	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	564	-	.
C1019	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	ท่อน	907	-	.
C1020	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 5 นิ้ว	ท่อน	1,367	-	.
C1021	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว	ท่อน	1,927	-	.
C1022	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 8 นิ้ว	ท่อน	3,276	-	.
C1023	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 10 นิ้ว	ท่อน	4,930	-	.
C1024	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว	ท่อน	6,989	-	.
C1025	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 14 นิ้ว	ท่อน	9,183	-	.
C1026	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 16 นิ้ว	ท่อน	11,811	-	.
C1027	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 18 นิ้ว	ท่อน	16,687	-	.
C1028	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 20 นิ้ว	ท่อน	20,385	-	.
C1029	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 24 นิ้ว	ท่อน	29,898	-	.

\*ผู้ที่นำราคามาจัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อแต่ละ 4.00 เมตร )					
C1030	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว	ท่อน	39	-	.
C1031	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}$ นิ้ว	ท่อน	49	-	.
C1032	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 1$ นิ้ว	ท่อน	65	-	.
C1033	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ นิ้ว	ท่อน	81	-	.
C1034	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ นิ้ว	ท่อน	107	-	.
C1035	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 2$ นิ้ว	ท่อน	169	-	.
C1036	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 2 \frac{1}{2}$ นิ้ว	ท่อน	267	-	.
C1037	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 3$ นิ้ว	ท่อน	371	-	.
C1038	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 4$ นิ้ว	ท่อน	601	-	.
C1039	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 5$ นิ้ว	ท่อน	907	-	.
C1040	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 6$ นิ้ว	ท่อน	1,273	-	.
C1041	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 8$ นิ้ว	ท่อน	2,049	-	.
C1042	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 10$ นิ้ว	ท่อน	2,965	-	.
C1043	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 12$ นิ้ว	ท่อน	4,183	-	.
C1044	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 14$ นิ้ว	ท่อน	6,030	-	.
C1045	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 16$ นิ้ว	ท่อน	7,755	-	.
C1046	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 18$ นิ้ว	ท่อน	10,967	-	.
C1047	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 20$ นิ้ว	ท่อน	13,411	-	.
C1048	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing 24$ นิ้ว	ท่อน	19,633	-	.
ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อแต่ละ 4.00 เมตร )					
C1049	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ นิ้ว	ท่อน	62	-	.
C1050	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ นิ้ว	ท่อน	75	-	.
C1051	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 2$ นิ้ว	ท่อน	112	-	.
C1052	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 2 \frac{1}{2}$ นิ้ว	ท่อน	183	-	.
C1053	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 3$ นิ้ว	ท่อน	249	-	.
C1054	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 4$ นิ้ว	ท่อน	399	-	.
C1055	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 5$ นิ้ว	ท่อน	611	-	.
C1056	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 6$ นิ้ว	ท่อน	850	-	.
C1057	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 8$ นิ้ว	ท่อน	1,273	-	.
C1058	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 10$ นิ้ว	ท่อน	1,833	-	.
C1059	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 12$ นิ้ว	ท่อน	2,570	-	.
C1060	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 14$ นิ้ว	ท่อน	3,717	-	.
C1061	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 16$ นิ้ว	ท่อน	4,780	-	.
C1062	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 18$ นิ้ว	ท่อน	6,780	-	.
C1063	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 20$ นิ้ว	ท่อน	8,272	-	.
C1064	ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5 ขนาด $\varnothing 24$ นิ้ว	ท่อน	12,050	-	.

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
c	<b>มาตรวัดน้ำ</b>				
-	<b>ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั้น ต่อด้วยเกลียว</b>				
C1065	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø ½ นิ้ว	เครื่อง	907	-	.
C1066	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø ¾ นิ้ว	เครื่อง	1,078	-	.
C1067	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø 1 นิ้ว	เครื่อง	1,758	-	.
-	<b>ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั้น หน้าจาน</b>				
C1068	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 2 นิ้ว	เครื่อง	9,985	-	.
C1069	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	เครื่อง	13,167	-	.
C1070	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 3 นิ้ว	เครื่อง	15,623	-	.
C1071	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 4 นิ้ว	เครื่อง	21,256	-	.
C1072	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้าจาน ขนาด Ø 6 นิ้ว	เครื่อง	39,800	-	.
c	<b>ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด</b>				
-	<b>แรงดัน 125 ปอนด์</b>				
C1073	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø ½ นิ้ว	ตัว	232	60	.
C1074	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ตัว	264	90	.
C1075	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 นิ้ว	ตัว	384	120	.
C1076	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ตัว	490	150	.
C1077	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ตัว	656	180	.
C1078	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	ตัว	1,048	240	.
C1079	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว	ตัว	2,380	300	.
C1080	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 125 ปอนด์ ขนาด Ø 3 นิ้ว	ตัว	3,264	360	.
-	<b>แรงดัน 150 ปอนด์</b>				
C1081	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø ½ นิ้ว	ตัว	264	60	.
C1082	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø ¾ นิ้ว	ตัว	352	90	.
C1083	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 นิ้ว	ตัว	556	120	.
C1084	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ¼ นิ้ว	ตัว	856	150	.
C1085	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 1 ½ นิ้ว	ตัว	1,176	180	.
C1086	ประตุน้ำทองเหลือง ลื่นเกด แรงดัน 150 ปอนด์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	ตัว	1,728	240	.
c	<b>ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้นคุณภาพ 3 ความยาวท่อนละ 1.00 เมตร</b>				
C1087	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 30 ซม.	ท่อน	225	-	.
C1088	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 40 ซม.	ท่อน	306	-	.
C1089	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 50 ซม.	ท่อน	365	-	.
C1090	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 60 ซม.	ท่อน	510	-	.
C1091	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 80 ซม.	ท่อน	884	-	.
C1092	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	1,317	-	.
C1093	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ขนาด Ø 1.20 ม.	ท่อน	1,759	-	.

"ผู้ที่น่าราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๑	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง				
C1094	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 0.80 ม.	อัน	125	-	ถังกลวง สูง 33 ซม.
C1095	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง ขนาด Ø 1.00 ม.	อัน	235	-	ถังกลวง สูง 40 ซม.
๑	ฝาดังซีเมนต์				
C1096	ฝาดังซีเมนต์ขนาด Ø 0.80 ม.	อัน	92	-	.
C1097	ฝาดังซีเมนต์ขนาด Ø 1.00 ม.	อัน	135	-	.
๑	น้ำยาเชื่อมท่อ - เทปพันเกลียว				
C1098	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 1.00 กก.	กระป๋อง	434	-	.
C1099	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 0.50 กก.	กระป๋อง	220	-	.
C1100	น้ำยาเชื่อมท่อ พีวีซี 0.25 กก.	กระป๋อง	118	-	.
C1101	เทปพันเกลียว	ม้วน	15	-	.
C2	3.2 งานสุขาภิบาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย				
๑	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์				
C2000	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1,800 ลิตร	ชุด	23,100	3,460	- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างจริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2001	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 4,000 ลิตร	ชุด	48,200	7,230	
C2002	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10,000 ลิตร	ชุด	119,000	17,820	
C2003	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15,000 ลิตร	ชุด	156,800	23,520	
C2004	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 20,000 ลิตร	ชุด	210,000	31,500	
C2005	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 25,000 ลิตร	ชุด	261,800	39,270	
C2006	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30,000 ลิตร	ชุด	301,000	45,150	
C2007	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 35,000 ลิตร	ชุด	339,500	50,900	
C2008	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 40,000 ลิตร	ชุด	385,000	57,750	
C2009	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 45,000 ลิตร	ชุด	408,800	61,320	
C2010	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 50,000 ลิตร	ชุด	455,000	68,250	
C2011	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 55,000 ลิตร	ชุด	525,000	78,750	
C2012	ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 60,000 ลิตร	ชุด	564,200	84,630	
๑	ถังบำบัดน้ำเสีกรวมแบบเกราะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ				
C2013	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,000 ลิตร	ชุด	8,100	1,215	- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างจริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2014	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร	ชุด	9,400	1,410	
C2015	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร	ชุด	10,100	1,515	
C2016	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	ชุด	13,200	1,980	
C2017	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 2500 ลิตร	ชุด	15,000	2,250	
C2018	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร	ชุด	17,000	2,550	
C2019	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 4000 ลิตร	ชุด	24,700	3,700	
C2020	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 5,000 ลิตร	ชุด	29,800	4,400	
C2021	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 6,000 ลิตร	ชุด	34,000	5,100	
C2022	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 10,000 ลิตร	ชุด	91,000	13,650	

"ผู้ที่น่าราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C2023	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 15,000 ลิตร	ชุด	137,200	20,580	- วัสดุในงานติดตั้งรวมอยู่ใน ค่าแรงงาน - ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และค่าอุปกรณ์สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างจริง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2024	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 20,000 ลิตร	ชุด	182,000	27,300	
C2025	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 25,000 ลิตร	ชุด	210,000	31,500	
C2026	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 30,000 ลิตร	ชุด	259,000	38,850	
C2027	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 35,000 ลิตร	ชุด	296,800	44,500	
C2028	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 40,000 ลิตร	ชุด	329,000	49,350	
C2029	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 45,000 ลิตร	ชุด	385,000	57,750	
C2030	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 50,000 ลิตร	ชุด	427,700	64,150	
C2031	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 55,000 ลิตร	ชุด	465,500	69,800	
C2032	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 60,000 ลิตร	ชุด	504,000	75,600	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูป (แบบวางที่พื้นและวางใต้ดิน)				
C2033	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 20 ลิตร	ชุด	3,500	500	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2034	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 40 ลิตร	ชุด	4,200	500	
C2035	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 80 ลิตร	ชุด	6,300	500	
C2036	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 140 ลิตร	ชุด	8,500	500	
C2037	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 20 ลิตร	ชุด	3,500	700	
C2038	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 40 ลิตร	ชุด	4,200	840	
C2039	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 80 ลิตร	ชุด	6,300	1,500	
C2040	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร	ชุด	8,500	1,820	
C2041	หัวเชื้อจุลินทรีย์ใส่ถัง	กก.	100	-	
	ถังเก็บน้ำ				
-	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน พร้อมอุปกรณ์				
C2042	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 500 ลิตร	ถัง	4,200	-	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2043	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	ถัง	5,820	-	
C2044	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	ถัง	7,440	-	
C2045	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	ถัง	9,720	-	
C2046	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	ถัง	11,160	-	
C2047	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	ถัง	12,350	-	
C2048	ขาตั้งเหล็ก ขนาด 1.20x1.20 ม.	ชุด	1,500	-	
-	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์				
C2049	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	ถัง	11,350	1,300	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2050	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,600 ลิตร	ถัง	12,570	1,700	
C2051	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	ถัง	14,850	2,300	
C2052	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	ถัง	17,240	2,500	
C2053	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	ถัง	19,530	3,200	
C2054	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจุ 4,000 ลิตร	ถัง	24,700	4,800	

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
-	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์				
C2055	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	ถัง	9,190	1,300	รวมช่างตั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2056	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 1,600 ลิตร	ถัง	11,950	1,700	
C2057	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	ถัง	15,880	2,300	
C2058	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	ถัง	21,730	3,200	
C2059	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 4,000 ลิตร	ถัง	32,460	4,800	
C2060	ถังเก็บน้ำพีอี วางใต้ดิน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร	ถัง	36,200	5,400	
-	ถังเก็บน้ำสแตนเลส				
C2061	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,100 ลิตร	ถัง	9,900	-	รวมช่างตั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2062	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลิตร	ถัง	12,300	-	
C2063	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	ถัง	14,600	-	
C2064	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	ถัง	18,900	-	
C2065	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 3,000 ลิตร	ถัง	20,100	-	
C2066	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000 ลิตร	ถัง	25,000	-	
-	ถังเก็บน้ำแบบอื่นๆ				
C2067	ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ( สำหรับส้วม) ท้องตลาด	ถัง	300	-	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2068	ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ( สำหรับอาบน้ำ) ท้องตลาด	ถัง	840	-	
c	เครื่องกรองน้ำ				
C2069	เครื่องกรองน้ำ แบบทอคู่ สแตนเลส ( กรอง 2 ขั้นตอน )	ชุด	3,650	300	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2070	เครื่องกรองน้ำ แบบ 3 ท่อ สแตนเลส ( กรอง 3 ขั้นตอน )	ชุด	5,145	300	
c	เครื่องสูบน้ำ ( ปั้มน้ำ )				
C2071	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 150 วัตต์	เครื่อง	4,580	1500	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2072	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 200 วัตต์	เครื่อง	5,600	1500	
C2073	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 300 วัตต์	เครื่อง	7,100	1500	
C2074	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 350 วัตต์	เครื่อง	9,200	1500	
C2075	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 400 วัตต์	เครื่อง	14,400	1500	
C2076	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า 220 V	เครื่อง	6,243	1500	
C2077	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 220 V	เครื่อง	12,430	1500	
C2078	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 220 V	เครื่อง	17,757	1500	
c	เครื่องดับเพลิง (มอก.)				
C2079	เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	ถัง	800	-	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2080	เครื่องดับเพลิง แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	ถัง	900	-	
C2081	เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	ถัง	2,200	-	

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
C	ระบบความปลอดภัย				
C2084	ป้ายบอกชั้น อลูมิเนียม 0.15x0.40 ม.ตัวอักษร/เลข สีสะท้อนแสง	ป้าย	450	-	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
C2085	ป้ายอะคริลิค ทางออก ทางหนีไฟ รูปคนวิ่ง ขนาด 20x40 ซม.	ป้าย	300	-	
C2086	ป้ายแผนผังอาคาร ( สั่งทำแต่ละอาคาร )	ป้าย	1,200	-	
C2087	ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.	ชุด	2,500	310	
C2088	กระดิ่งเตือนเพลิงไหม้ ขนาด 6" พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1,000	310	
C2089	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	ชุด	1,000	310	
C2090	ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1 โซน	ชุด	8,000	310	
C3	3.3 งานเดินท่อไฮโดรค ( เฉลี่ยต่อจุด )	จุด	1,500	-	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
C3000	งานเดินท่อไฮโดรค โถส้วมมีถังพักน้ำ	จุด	1,500	-	
C3001	งานเดินท่อไฮโดรค โถส้วมราดน้ำ	จุด	1,500	-	
C3002	งานเดินท่อไฮโดรค โถปัสสาวะชาย	จุด	900	-	
C3003	งานเดินท่อไฮโดรค อ่างล้างหน้า	จุด	900	-	
C3004	งานเดินท่อไฮโดรค อ่างล้างจาน , อ่างซิงค์	จุด	900	-	
C3005	งานเดินท่อไฮโดรค ฐานทิ้ง	จุด	600	-	
C3006	งานเดินท่อไฮโดรค ท่อระบายอากาศ	จุด	650	-	
C4	3.4 งานเดินท่อน้ำดี ( เฉลี่ยต่อจุด )	จุด	600	-	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน
C4000	งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ	จุด	600	-	
C4001	งานเดินท่อน้ำดี โถปัสสาวะชาย	จุด	600	-	
C4002	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	จุด	600	-	
C4003	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างจาน , อ่างซิงค์	จุด	600	-	
C4004	งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	จุด	600	-	
C4005	งานเดินท่อน้ำดี ฝักบัว	จุด	600	-	
C4006	งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ				
C	ค่าแรงเดินท่อระบบประปา				
C4007	ค่าแรงเดินท่อ คิด 30 % ของราคาวัสดุ ( ราคาท่อ )				
C	ค่าอุปกรณ์ประกอบยึดท่อระบบประปา				
C4008	ค่าอุปกรณ์ คิด 10 % ของราคาวัสดุและค่าแรง				

"ผู้ให้นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D.	4 . งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( ELECTRICITY WORK )				
D1.	4.1 ดวงโคมไฟฟ้า ( LUMINAIRE )				
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบปั๊พบ ชนิดฝังฝ้าทีบาร์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling )				
D1001	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	930	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1002	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,095	135	
D1003	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	1,410	135	
D1004	โคม 3x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	1,680	170	
D1005	โคม 4x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,010	170	
D1006	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,550	135	
D1007	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,710	135	
D1008	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,355	135	
D1009	โคม 3x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,715	170	
D1010	โคม 4x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,225	170	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบปั๊พบ ชนิดฝังฝ้ายิบซั่ม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 Mirror Louver Type ( Recess Conceal Ceiling )				
D1011	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,280	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1012	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,400	135	
D1013	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	1,860	135	
D1014	โคม 3x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,060	170	
D1015	โคม 4x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,385	170	
D1016	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,740	135	
D1017	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,875	135	
D1018	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,820	135	
D1019	โคม 3x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,060	170	
D1020	โคม 4x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,510	170	
d	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบปั๊พบ ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( Surface Mounted Mirror Louver Typ				
D1021	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,280	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1022	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,400	135	
D1023	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	1,860	135	
D1024	โคม 3x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,060	170	
D1025	โคม 4x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,385	170	
D1026	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,740	135	
D1027	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,875	135	
D1028	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,820	135	
D1029	โคม 3x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,060	170	
D1030	โคม 4x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,510	170	

“ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง”

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ด	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type )				
D1031	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1275	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1032	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1460	135	
D1033	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2040	135	
D1034	โคม 3x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2250	170	
D1035	โคม 4x18 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2385	170	
D1036	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1890	135	
D1037	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2030	135	
D1038	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3045	135	
D1039	โคม 3x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3240	170	
D1040	โคม 4x36 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3450	170	
ด	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน ( Standard Batten Type )				
D1041	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม.	ชุด	315	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1042	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม.	ชุด	570	135	
D1043	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	ชุด	360	115	
D1044	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม.	ชุด	675	135	
ด	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบอกไก่ ( Taper Batten Type )				
D1045	โคม 1x18 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	390	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1046	โคม 2x18 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	615	135	
D1047	โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	500	115	
D1048	โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	735	135	
ด	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าทีบาร์-ฝังฝ้ายิบซั้ม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling				
D1049	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 20x60 ซม.	ชุด	1,110	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1050	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,145	135	
D1051	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,545	135	
D1052	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,010	135	
D1053	โคม 3x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,430	170	
D1054	โคม 4x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,985	170	
D1055	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 20x120 ซม.	ชุด	1,560	135	
D1056	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,650	135	
D1057	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,130	135	
D1058	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,790	135	
D1059	โคม 3x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,270	170	
D1060	โคม 4x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	4,050	170	

"ผู้ที่น่าราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๘	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( Surface Mounted Mirror Louver Type )				
D1061	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 20x60 ซม.	ชุด	1,110	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1062	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,145	135	
D1063	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1,545	135	
D1064	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,010	135	
D1065	โคม 3x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,430	170	
D1066	โคม 4x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2,985	170	
D1067	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 20x120 ซม.	ชุด	1,560	135	
D1068	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	1,650	135	
D1069	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2,130	135	
D1070	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	2,790	135	
D1071	โคม 3x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3,270	170	
D1072	โคม 4x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	4,050	170	
๘	โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิค ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type )				
D1073	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 20x60 ซม.	ชุด	1275	135	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะโดยประมาณเท่านั้น
D1074	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1545	135	
D1075	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 30x60 ซม.	ชุด	1995	135	
D1076	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	2580	135	
D1077	โคม 3x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	3045	170	
D1078	โคม 4x14 วัตต์ ขนาด 60x60 ซม.	ชุด	3435	170	
D1079	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 20x120 ซม.	ชุด	1710	135	
D1080	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2190	135	
D1081	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 30x120 ซม.	ชุด	2610	135	
D1082	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	3630	135	
D1083	โคม 3x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	4110	170	
D1084	โคม 4x28 วัตต์ ขนาด 60x120 ซม.	ชุด	4595	170	
๘	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบมาตรฐาน ( Standard Batten Type )				
D1085	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 6x60 ซม.	ชุด	525	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ระบุ (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณ เท่านั้น
D1086	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 12x60 ซม.	ชุด	950	135	
D1087	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 6x120 ซม.	ชุด	570	115	
D1088	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 12x120 ซม.	ชุด	1085	135	
๘	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบอกไก่ ( Taper Batten Type )				
D1089	โคม 1x14 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	540	115	ราคาค่าวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ บาลาสต์, สตาร์ทเตอร์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาดที่ ระบุ (กxย) ซม. เป็นระยะ โดยประมาณเท่านั้น
D1090	โคม 2x14 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม.	ชุด	840	135	
D1091	โคม 1x28 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	615	115	
D1092	โคม 2x28 วัตต์ ขนาด 11x120 ซม.	ชุด	960	135	

"ผู้ที่น่าราคาวัดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๘	โคมแบบอื่นๆ Other Type ( ราคาวัสดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที่ระบุเป็นระยะโดยประมาณ )				
D1093	โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วัตต์ ครอบผ้าแก้ว/อะครีลิค	ชุด	400	115	.
D1094	โคมไฟดาวไลท์ฝังเพดาน กลม 6"	ชุด	430	115	รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์
D1095	โคมไฟดาวไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5" สำหรับภายในห้องน้ำ	ชุด	720	115	รวมหลอดฮาโลเจน MR-16 50วัตต์
D1096	โคมไฟดาวไลท์ฝังเพดาน ปรับมุมขนาด 5"	ชุด	890	115	รวมหลอดฮาโลเจน MR-16 50วัตต์
D1097	โคมไฟกิ่ง ติดผนัง	ชุด	400	165	รวมหลอดตะเกียบ 11 วัตต์
D1098	โคมไฟสปอตไลท์ 150 วัตต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ ใช้ประกอบเวที	ชุด	3,500	275	.
D1099	โคมไฟสปอตไลท์ 150 วัตต์ หลอด LED ใช้ประกอบเวที	ชุด	2,400	275	.
D1100	โคมไฮเบย์ 250 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 16"	ชุด	3,300	560	หลอดเมทัลฮาไลด์
D1101	โคมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18"	ชุด	3,900	900	หลอดเมทัลฮาไลด์
D1102	โคมไฮเบย์ 250 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 16"	ชุด	2,000	560	หลอดแสงจันทร์
D1103	โคมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18"	ชุด	2,400	900	หลอดแสงจันทร์
D1104	โคมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 150 วัตต์ ขนาด 13.5x17.5 ซม.	ชุด	550	120	ใช้ภายนอกอาคาร
D1105	โคมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 300 / 500 วัตต์ ขนาด18x24 ซม.	ชุด	650	120	ใช้ภายนอกอาคาร
D1106	โคมฟลัดไลท์ หลอดฮาโลเจน 1000 / 1500 วัตต์ 36x31 ซม.	ชุด	1,700	560	ใช้ภายนอกอาคาร
D1107	โคมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 150 วัตต์	ชุด	1,900	275	ใช้ภายนอกอาคาร
D1108	โคมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์	ชุด	2,200	560	ใช้ภายนอกอาคาร
D1109	โคมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 1,000 วัตต์	ชุด	8,000	560	ใช้ภายนอกอาคาร
D1110	โคมฟลัดไลท์ หลอดเมทัลฮาไลด์ 2,000 วัตต์	ชุด	13,000	900	ใช้ภายนอกอาคาร
D1111	โคมไอโอดีน 500 w	ชุด	240	100	.
D1112	โคมไอโอดีน 1,500 w	ชุด	480	100	.
D1113	โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	ชุด	1,840	-	ค่าแรงติดตั้งไม่รวมฐานเสา ความสูง 1.00-2.50 ม. 550.-บาท/ชุด ความสูง 4.00-6.00 ม.1,100.-บาท/ชุด ความสูง 7.00-8.00 ม. 1,650.-บาท/ชุด
D1114	โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	ชุด	1,960	-	
D1115	โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18 วัตต์	ชุด	2,580	-	
D1116	โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	ชุด	2,720	-	
D1117	โคมไฟถนน หลอดโซเดียม 70 วัตต์	ชุด	2,200	-	
D1118	โคมไฟถนน หลอดโซเดียม 150 วัตต์	ชุด	2,600	-	
D1119	โคมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 250 วัตต์	ชุด	3,400	-	
D1120	โคมไฟถนน หลอดเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์	ชุด	3,600	-	
D1121	โคมไฟถนน หลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์	ชุด	2,600	-	
๘	งานเดินสายไฟฟ้า ( wiring work )				
D1122	สายไฟดวงโคม	จุด	145	80	.
D1123	สายไฟสวิตช์	จุด	145	80	.
D1124	สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์ ( ปลั๊ก ) ,แอร์ (ไม่เกิน 12,000 BTU)	จุด	430	110	.
D1125	สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	จุด	950	360	.

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D2	4.2 สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั๊ก) ( Switch and Plug ) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด				
D2000	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	ชุด	60	80	.
D2001	สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V	ชุด	80	85	.
D2002	สวิตช์หึ่งห้อยทางเดียว ปิดมีไฟ	ชุด	188	80	.
D2003	สวิตช์หรี่ไฟ DIMMER 300 วัตต์	ชุด	550	90	.
D2004	เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	ชุด	100	90	.
D2005	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	ชุด	150	90	.
D2006	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ ,ม่านนิรภัย	ชุด	200	90	.
D2007	เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว แบบผิงพื้น (POP-UP) 10A 250V	ชุด	2,300	265	.
D2008	เต้ารับสายสัญญาณโทรศัพท์	ชุด	60	90	.
D2009	เต้ารับสายสัญญาณโทรศัพท์	ชุด	60	90	.
D3	4.3 ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า ( Electrical Control Panels )				
D3000	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	ชุด	2,780	400	ราคาตู้คอนซูเมอร์ยูนิตและตู้ โหลดเซ็นเตอร์ (ตู้เบรกเกอร์) ติดตั้งพร้อมเมนเบรกเกอร์ (Main Breaker) และกราวด์ บาร์
D3001	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง	ชุด	3,270	500	
D3002	คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 14 ช่อง	ชุด	5,530	500	
D3003	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง	ชุด	6,400	1,000	
D3004	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 24 ช่อง	ชุด	7,250	1,500	
D3005	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 36 ช่อง	ชุด	8,150	1,500	
D3006	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 12 ช่อง	ชุด	13,350	1,000	
D3007	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 24 ช่อง	ชุด	14,250	1,500	
D3008	เซฟตี้สวิตช์ 100A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	4,500	1,500	.
D3009	เซฟตี้สวิตช์ 100A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	11,000	1,500	.
D3010	เซฟตี้สวิตช์ 200A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	9,100	1,500	.
D3011	เซฟตี้สวิตช์ 200A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	17,200	1,500	.
D3012	เซฟตี้สวิตช์ 400A 1 เฟส 2 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	26,500	1,500	.
D3013	เซฟตี้สวิตช์ 400A 3 เฟส 4 สาย ใช้ภายในอาคาร	ชุด	44,400	1,500	.
D3014	มาตรวัดกระแสไฟฟ้า 15A ( Watt-Hour Meter )	ชุด	1,300	500	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด
D4	4.4 หลอดไฟ (Lamps )				
D4001	หลอดไส้ (แก้วใส) 25, 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4002	หลอดไส้ (แก้วฝ้า) 25, 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4003	หลอดไส้ เดยไลท์ (สีน้ำเงิน) 40, 60, 100 วัตต์	หลอด	34	-	.
D4004	หลอดจำปา ไข/ฝ้า ( CANDLE ) 25, 40 วัตต์	หลอด	20	-	.
D4005	หลอดไส้สะท้อนแสง (PAR 38) 120 วัตต์ ขั้วเกลียว E27	หลอด	112	-	แสงแบบจุด(spot) /แบบกระจาย (flood)
D4006	หลอดไส้สะท้อนแสงสี (PAR38) 80 วัตต์ ขั้วเกลียว E27	หลอด	155	-	แสงแบบกระจาย (flood) มี 4 สี(R/Y/B/G)
D4007	หลอดฟลูออโรสเซนต์ ( ตรง ) รุ่นมาตรฐาน 18 วัตต์	หลอด	35	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D4	4.4 หลอดไฟ (Lamps ) (ต่อ)				
D4008	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( ตรง ) รุ่นมาตรฐาน 36 วัตต์	หลอด	40	-	.
D4009	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( กลม ) รุ่นมาตรฐาน 32 วัตต์	หลอด	65	-	.
D4010	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( ตรง ) ขั้วเขียว 18 วัตต์	หลอด	42	-	.
D4011	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( ตรง ) ขั้วเขียว36 วัตต์	หลอด	51	-	.
D4012	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( กลม ) ขั้วเขียว 32 วัตต์	หลอด	81	-	.
D4013	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( ตรง ) 14 , 21 วัตต์	หลอด	140	-	.
D4014	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( ตรง ) 28 วัตต์	หลอด	170	-	.
D4015	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบยาว)	หลอด	75	-	ขนาด 5 - 14 วัตต์
D4016	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบยาว)	หลอด	120	-	ขนาด 18 ,23 วัตต์
D4017	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบสั้น)	หลอด	95	-	ขนาด 5 - 14 วัตต์
D4018	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบสั้น)	หลอด	120	-	ขนาด 18 วัตต์
D4019	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลียว)	หลอด	110	-	ขนาด 5 - 14 วัตต์
D4020	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลียว)	หลอด	140	-	ขนาด 20 ,24 วัตต์
D4021	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ชนิดขั้วหลอดแบบเสียบคู่	หลอด	70	-	ขนาด 7 -11 วัตต์
D4022	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หัวกลม	หลอด	260	-	ขนาด 21 วัตต์
D4023	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แบบหรี่ไฟได้ (DIMMER)	หลอด	220	-	ขนาด 20 วัตต์
D4024	หลอดฮาโลเจนชนิดแท่ง 150 วัตต์	หลอด	70	-	.
D4025	หลอดเมทัลฮาไลด์ 70, 150 วัตต์ ใช้กับโคม Flood Light	หลอด	1,120	-	.
D4026	หลอดเมทัลฮาไลด์ 250, 400 วัตต์ ใช้กับโคม Flood Light	หลอด	1,475	-	.
D4027	หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ Auto-Sensor 18 วัตต์	หลอด	250	-	.
D4028	หลอดโซเดียมแรงดันสูง 250 วัตต์ ขั้ว E40 รูปทรงโบว์ลิง	หลอด	450	-	.
D4029	หลอดแสงจันทร์ (Mercury) 125 วัตต์ ขั้ว E27	หลอด	125	-	.
D5	4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ (Electrical Parts & Accessories )				
D5001	บัลลาสต์ ขดลวด รุ่นมาตรฐาน ขนาด 18,36, 32 วัตต์	อัน	110	-	.
D5002	บัลลาสต์ ขดลวด รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 18 , 36 วัตต์	อัน	225	-	.
D5003	บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ 1x18 วัตต์ และ 1x36 วัตต์	อัน	370	-	.
D5004	บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ 2x18 วัตต์ และ 2x36 วัตต์	อัน	420	-	.
D5005	บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ 1x32 วัตต์	อัน	420	-	.
D5006	สตาร์ทเตอร์	อัน	15	-	.
D5007	อินิเตอร์ 400 วัตต์	ชุด	450	-	.
D5008	อินิเตอร์ 1000 วัตต์	ชุด	1050	-	.
D5009	หัวแปลงขั้วหลอด (Tube Adaptor)	ชุด	40	-	สำหรับเปลี่ยนขั้วหลอด T8 เป็น T5
D5010	ขั้วห้อยโคมไฟ E27 , E40	ชุด	145	-	.
D5011	สวิตช์กระตุก เปิด-ปิด สำหรับติดผนังหรือเพดาน 3A 250V	ชุด	70	-	สายยาว 1 เมตร
D5012	บล็อกเหล็กใส่ปลั๊กไฟหรือสวิตช์	อัน	42	-	.
D5013	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 4"สูง2" ยาว 2.40 ม.	ฟ่อน	460	72	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
D5	4.5 ชิ้นส่วนและองค์ประกอบอื่น ๆ (Electrical Parts & Accessories ) (ต่อ)				
D5014	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 6"สูง4" ยาว 2.4 0ม.	ท่อน	680	115	.
D5015	รางไวร์เวย์ (wireway) ขนาดกว้าง 8"สูง4" ยาว 2.40 ม.	ท่อน	830	130	.
D5016	เคเบิล แลคเคอร์ (Cable Ladder) กว้าง 8" ยาว 3.00 ม.	ชุด	1,200	90	.
D5017	เคเบิล แลคเคอร์ (Cable Ladder) กว้าง 12" ยาว 3.00ม.	ชุด	1,425	108	.
D5018	ตู้ไซต์เหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	706	300	ติดตั้งภายในอาคาร
D5019	ตู้ไซต์เหล็ก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	995	300	สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
D5020	ตู้ไซต์เหล็ก ฝากระจก ขนาด 30x45x15 ซม.	ชุด	1,505	300	สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
D5021	ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ	ท่อน	36	-	ความยาว 4 ม./ท่อน
D5022	ฝาพลาสติกกันน้ำ ( สำหรับปลั๊ก )	อัน	290	-	.
D5023	กล่องฝังพื้น ( FLOOR SOCKET OUTLET )	ชุด	1,100	-	.
D5024	แร็คพร้อมลูกถ้วย 1 ช่อง	ชุด	49	-	.
D5025	แร็คพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง	ชุด	69	-	.
D5026	เสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กฟผ.ยาว 8.00 เมตร	ต้น	1,486	500	.
D5027	เสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กฟผ.ยาว 12.00 เมตร	ต้น	4,542	900	.
D5028	พรีฟอร์ม #16 มม.	ชุด	38	-	.
D5029	พรีฟอร์ม # 25 มม.	ชุด	50	-	.
D6	4.6 ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ( Lightning Protection Equipments )				
D6001	เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	ชุด	12,000	1,800	.
D6002	ระบบป้องกันฟ้าผ่า แบบ ESE (Early Streamer Emission)	ชุด	75,000	10,000	รวมอุปกรณ์ครบชุด ไม่รวม vat
D7	4.7 สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ( Low Voltage Power Cables ) สายไฟ 1 ม้วน = 100 เมตร				
ด	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่				สาย VAF สายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 2 เส้นคู่ สำหรับงานตีทาบ เดินลอย (ไม่ได้ร้อยท่อ)
D7001	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	954	900	
D7002	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	1,329	1,100	
D7003	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,021	1,200	
D7004	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,940	1,300	
ด	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์				สาย VAF-GRD สายทองแดง หุ้มฉนวน 2 ชั้น ชนิด 3 เส้น เป็นสายกราวด์สีเขียว 1 เส้น VAF 2.5/1.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟ
D7005	ขนาด 2 x 1.0 /1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	2,340	1,100	
D7006	ขนาด 2 x 1.5 / 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	3,050	1,300	
D7007	ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	4,200	1,400	
D7008	ขนาด 2 x 4.0 / 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	ม้วน	6,230	1,800	

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
๘	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อน 2 แกน				สาย VCT สายไฟอ่อนชนิด กลม Flexible Wire Cable หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750V สาย ทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้น มี ตั้งแต่ 1-4 เส้น ใช้สำหรับงาน เดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร ไฟสนาม สาย ปลั๊กพ่วง เดินสายภายนอก อาคาร ไฟรั้ว งานที่ต้องทน สภาพแดด ฝน
D7009	ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,537	700	
D7010	ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,739	800	
D7011	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,036	900	
D7012	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,699	1,000	
D7013	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	4,345	1,100	
D7014	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	6,201	1,300	
D7015	ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	8,806	2,200	
D7016	ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	15,233	2,600	
D7017	ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	21,840	3,200	
D7018	ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	34,437	3,500	
D7019	ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	45,638	4,000	
๙	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว				สาย THW สายเคเบิลเดิน ภายในอาคาร เป็นสายกลม แกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี ใช้เดินสายเมนภายใน หรือ ใช้เดินร้อยท่อ
D7027	ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	624	500	
D7028	ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	923	700	
D7029	ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	1,393	1,000	
D7030	ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	2,292	1,200	
D7031	ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	3,993	1,600	
D7032	ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	6,197	1,900	
D7033	ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	9,720	2,300	
D7034	ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	12,903	2,800	
D7035	ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	18,565	3,800	
D7036	ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	26,544	4,200	
D7037	ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	36,572	5,200	
D7038	ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	ม้วน	46,332	5,700	

"ผู้ที่น่าราคาราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ด	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY				สาย NYY สายส่งกำลังไฟฟ้าชนิดกลม ใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750 โวลต์ สายทองแดงหุ้มฉนวน 3 ชั้น มีตั้งแต่ 1-4 เส้น ใช้สำหรับงานไฟสนาม ไฟถนน สายเมนอาคาร กรณีร้อยท่อฝังดิน
D7039	ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	1,823	800	
D7040	ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	2,025	900	
D7041	ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	2,365	1,100	
D7042	ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	3,191	1,300	
D7043	ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	3,515	900	
D7044	ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	3,896	1,100	
D7045	ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	4,665	1,300	
D7046	ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	6,602	1,400	
D7047	ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	3,965	900	
D7048	ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	4,447	1,200	
D7049	ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	5,459	1,400	
D7050	ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	7,853	1,700	
D7051	ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	4,512	1,000	
D7052	ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	5,127	1,300	
D7053	ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	6,383	1,700	
D7054	ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	ม้วน	9,444	2,000	

สาย VAF สายไฟเดินในอาคารพักอาศัย สายแบนแกนหุ้มด้วยฉนวนPVC แรงดัน 300V สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชั้นชนิด 2 เส้นคู่

- VAF 1.0 sq.mm. / VAF 1.5 sq.mm. สำหรับหลอดไฟ
- VAF 2.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟ, แอร์ไม่เกิน 12,000 BTU/H
- VAF 4 sq.mm. มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15A), สายเมนเครื่องทำน้ำอุ่น
- VAF 6 sq.mm. สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)
- VAF 10 sq.mm. สำหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45A)

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
E	5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				
E1	5.1 เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)				
๑	ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
E1000	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	21,390	รวมค่าติดตั้ง	- แบบแยกส่วนประกอบด้วย  อุปกรณ์ดังนี้ 1. สวิตช์ 1 ตัว 2. ท่อทองแดงไป-กลับ หุ้มฉนวน ยาว 5 ม. 3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.
E1001	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	24,180	รวมค่าติดตั้ง	
E1002	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	26,040	รวมค่าติดตั้ง	
E1003	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	30,690	รวมค่าติดตั้ง	
E1004	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	34,410	รวมค่าติดตั้ง	
E1005	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	40,920	รวมค่าติดตั้ง	
E1006	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	เครื่อง	47,430	รวมค่าติดตั้ง	
E1007	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู	เครื่อง	48,360	รวมค่าติดตั้ง	
E1008	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	52,080	รวมค่าติดตั้ง	
E1009	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	เครื่อง	53,010	รวมค่าติดตั้ง	
๑	ชนิดตู้ตั้งพื้น ไม่มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
E10010	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 33,000 บีทียู	เครื่อง	41,850	รวมค่าติดตั้ง	
E10011	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 38,000 บีทียู	เครื่อง	42,780	รวมค่าติดตั้ง	
E10012	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 42,000 บีทียู	เครื่อง	47,430	รวมค่าติดตั้ง	
E10013	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู	เครื่อง	53,940	รวมค่าติดตั้ง	
๑	ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
E1014	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	16,740	รวมค่าติดตั้ง	
E1015	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บีทียู	เครื่อง	20,460	รวมค่าติดตั้ง	
E1016	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	21,390	รวมค่าติดตั้ง	
E1017	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	26,040	รวมค่าติดตั้ง	
๑	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)				
E1018	ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	เครื่อง	-	3,000	- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ กฎหมาย 2556
E1019	ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	เครื่อง	-	4,500	
E1020	ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู	เครื่อง	-	4,000	
E1021	ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู	เครื่อง	-	5,000	
E1022	ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู	เครื่อง	-	3,000	

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
E2	5.2 เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน)				
๑	ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				
E1000	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่อง	23,000	รวมค่าติดตั้ง	- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ กฎหมาย 2556 - แบบแยกส่วนประกอบด้วย อุปกรณ์ดังนี้ 1. สวิตช์ 1 ตัว 2. ท่อทองแดงไป-กลับ หุ้มฉนวน ยาว 5 ม. 3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.
E1001	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู	เครื่อง	26,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1002	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	28,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1003	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	33,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1004	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	37,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1005	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	เครื่อง	44,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1006	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	เครื่อง	51,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1007	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู	เครื่อง	52,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1008	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	เครื่อง	56,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1009	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	เครื่อง	57,000	รวมค่าติดตั้ง	
๒	ชนิดตู้ตั้งพื้น ไม่มีระบบฟอกอากาศ ( เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )				
E10010	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 33,000 บีทียู	เครื่อง	45,000	รวมค่าติดตั้ง	
E10011	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 38,000 บีทียู	เครื่อง	46,000	รวมค่าติดตั้ง	
E10012	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 42,000 บีทียู	เครื่อง	51,000	รวมค่าติดตั้ง	
E10013	เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู	เครื่อง	58,000	รวมค่าติดตั้ง	
๓	ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ( เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )				
E1014	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	18,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1015	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บีทียู	เครื่อง	22,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1016	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	23,000	รวมค่าติดตั้ง	
E1017	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	28,000	รวมค่าติดตั้ง	
๔	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)				
E1018	ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	เครื่อง	-	3,000	- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ กฎหมาย 2556
E1019	ชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	เครื่อง	-	4,500	
E1020	ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู	เครื่อง	-	4,000	
E1021	ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู	เครื่อง	-	5,000	
E1022	ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู	เครื่อง	-	3,000	

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
E3.	5.3 พัฒน				
๑	พัฒนแบบโครง				
E2001	พัฒนแบบโครงติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	เครื่อง	1,840	345	
E2002	พัฒนแบบโครงติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	เครื่อง	1,360	345	400 มม.
๑	พัฒนชุดแบบติดกระจก - ติดผนัง				400 มม.
E2003	พัฒนแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว	เครื่อง	830	345	
๑	แบบติดเพดาน				200 มม.
E2004	พัฒนแบบติดเพดาน ขนาด 36 นิ้ว	เครื่อง	1,500	345	
E2005	พัฒนแบบติดเพดาน ขนาด 48 นิ้ว	เครื่อง	1,700	345	200 มม.
E2006	พัฒนแบบติดเพดาน ขนาด 56 นิ้ว	เครื่อง	1,900	345	250 มม.
๑	แบบโรงงานอุตสาหกรรม				300 มม.
E2007	พัฒนลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ No.14 (ลูกโตม)	เครื่อง	1,500	500	.
E2008	พัฒนลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ No. 22 (ลูกโตม)	เครื่อง	1,700	500	.
E2009	พัฒนลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร์ No. 24 (ลูกโตม)	เครื่อง	1,900	500	.
F.	6.งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน				
	(ไม่มีข้อมูล)				
G.	7. งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ				
	(ไม่มีข้อมูล)				

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ว.	กลุ่มงานที่ 2				
H.	1. งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				
H1	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่				
H1000	กระดานดำ ขนาดยาว 6.00 เมตร	ชุด	5,600	-	.
H1001	กระดานดำ ขนาดยาว 7.00 เมตร	ชุด	7,200	-	.
H1002	กระดานดำ ขนาดยาว 8.00 เมตร	ชุด	8,400	-	.
H1003	กระดานดำ ขนาดยาว 9.00 เมตร	ชุด	9,450	-	.
H1004	กระดานดำ ขนาดยาว 10.00 เมตร	ชุด	10,500	-	.
I.	2. งานตกแต่งภายในอาคาร				
	(ไม่มีข้อมูล)				
ค.	กลุ่มงานที่ 3				
J.	1. งานภูมิทัศน์				
J1	1.1 เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J1000	เสาธงมาตรฐาน สูง 12.00 เมตร	ชุด	44,000	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J1001	เสาธงมาตรฐาน สูง 14.00 เมตร	ชุด	82,000	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J1002	เสาธงมาตรฐาน สูง 18.00 เมตร	ชุด	145,000	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J1003	เสาธงมาตรฐาน สูง 20.00 เมตร	ชุด	190,000	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J2	1.2 ร้วมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J2000	ร้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม)	เมตร	2,300	รวมค่าแรง	ราคาสำนักรบฯ
J2001	ร้วมาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)	เมตร	2,100	รวมค่าแรง	ราคาสำนักรบฯ
J2002	ร้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม)	เมตร	2,400	รวมค่าแรง	ราคาสำนักรบฯ
J2003	ร้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)	เมตร	2,200	รวมค่าแรง	ราคาสำนักรบฯ
J2004	ร้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้น	เมตร	250	รวมค่าแรง	ราคาสำนักรบฯ
J2005	ร้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้น	เมตร	270	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J2006	ร้วมาตรฐานแบบลวดหนาม 12 เส้น (โครงสร้างรองรับรั้วคอนกรีตบล็อกได้)	เมตร	2,620	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J3	1.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J3001	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 3.00 เมตร	เมตร	1,310	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J3002	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร	เมตร	1,670	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J3003	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 5.00 เมตร	เมตร	2,120	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J3004	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 6.00 เมตร	เมตร	2,450	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.

"ผู้ที่น่าราควัดดูนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
J4	1.4 ถนนลาดยาง มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J3005	ถนนลาดยาง กว้าง 3.00 เมตร	เมตร	2,230	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J3006	ถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร	เมตร	2,750	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J3007	ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร	เมตร	3,270	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J3008	ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร	เมตร	3,790	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J5	1.5 ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)				
J3009	ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)	ตร.ม.	364	รวมค่าแรง	ราคาสำนักงานประมาณ - ไม่รวมวัสดุรองพื้น - รวมรอยต่อพร้อม หยอดแอสฟัลท์
J3010	ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	395.32	รวมค่าแรง	
J3011	ผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 20 ซม.	ตร.ม.	431.83	รวมค่าแรง	
J3012	ผิวทางลาดยางชั้นเดียว	ตร.ม.	58.34	รวมค่าแรง	
J3013	ผิวทางลาดยาง 2 ชั้น	ตร.ม.	97.35	รวมค่าแรง	
J3014	ผิวทางลาดยาง หน้า 3 ซม.	ตร.ม.	140.80	รวมค่าแรง	
J3015	ผิวทางลาดยาง หน้า 4 ซม.	ตร.ม.	162.95	รวมค่าแรง	
J3016	ผิวทางลาดยาง หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	185.10	รวมค่าแรง	
J6	1.6 ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)				
J3017	ลาน ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.	ตร.ม.	252	รวมค่าแรง	ราคาสำนักงานประมาณ - ไม่รวมวัสดุรองพื้น - รวมรอยต่อพร้อม หยอดแอสฟัลท์
J7	1.7 รางระบายน้ำมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)				
J4000	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัววี	เมตร	960	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J4001	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.(แบบรางวี) พร้อมบ่อพัก	เมตร	1,070	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J4002	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝาเหล็ก	เมตร	2,930	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
J4003	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝาเปิด	เมตร	1,390	รวมค่าแรง	ราคา กอ. สพฐ.
K	2. งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	(ไม่มีข้อมูล)				

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ</b>				
L	1.งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ ระบบโสต ระบบโสตทัศน์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พร้อมการติดตั้ง				
L1	1. 1 ครุภัณฑ์ลอยตัว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				
L1000	โต๊ะและเก้าอี้ครู (แบบ กอ.สอ.สพฐ.)	ชุด	2,990	-	.
L1001	โต๊ะและเก้าอี้ครู (ตามแบบมาตรฐาน สคส.)	ชุด	3,925	-	.
L1002	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,383	-	.
L1003	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,476	-	.
L1004	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,570	-	.
L1005	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ระดับประถมศึกษา	ชุด	2,242	-	.
L1006	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ระดับมัธยมศึกษา	ชุด	2,990	-	.
L1007	ตู้เหล็ก 2บาน มอก.(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )	ชุด	3,364	-	.
L1008	โต๊ะอ่านหนังสือ 6 ที่นั่ง (โต๊ะ 6 เหลี่ยม เก้าอี้ 6 ตัว )	ชุด	3,177	-	.
L1009	โต๊ะหอประชุม 100/27 พับได้ พร้อมเก้าอี้	ชุด	4,205	-	.
L1010	โต๊ะและเก้าอี้ไม่ระแนง ( โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ไม่ระแนงยาว 2 ตัว )	ชุด	3,364	-	.
L2	1. 2 ครุภัณฑ์ลอยตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)				
L1011	โต๊ะและเก้าอี้ครู (แบบ กอ.สอ.สพฐ.)	ชุด	3,200	-	.
L1012	โต๊ะและเก้าอี้ครู (ตามแบบมาตรฐาน สคส.)	ชุด	4,200	-	.
L1013	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,480	-	.
L1014	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,580	-	.
L1015	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา (มอก.)	ชุด	1,680	-	.
L1016	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ระดับประถมศึกษา	ชุด	2,400	-	.
L1017	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร ระดับมัธยมศึกษา	ชุด	3,200	-	.
L1018	ตู้เหล็ก 2บาน มอก.(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )	ชุด	3,600	-	.
L1019	โต๊ะอ่านหนังสือ 6 ที่นั่ง (โต๊ะ 6 เหลี่ยม เก้าอี้ 6 ตัว )	ชุด	3,400	-	.
L1020	โต๊ะหอประชุม 100/27 พับได้ พร้อมเก้าอี้	ชุด	4,500	-	.
L1021	โต๊ะและเก้าอี้ไม่ระแนง ( โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ไม่ระแนงยาว 2 ตัว )	ชุด	3,600	-	.
	<b>หมายเหตุ</b> โต๊ะเรียน มอก. 1494-2541 เก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541				
	<b>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ</b>				
M	1. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	(ไม่มีข้อมูล)				

"ผู้ที่นำราคาส่งนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N	ภาคผนวก				
N1	ไม้แปรรูป				
ก	ไม้เนื้อแข็ง ( คละก้น ) ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1000	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ½ นิ้ว x 2 นิ้ว	ลบ.ฟ.	450	-	.
N1001	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ลบ.ฟ.	450	-	.
N1002	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว	ลบ.ฟ.	450	-	.
N1003	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	755	-	.
N1004	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว	ลบ.ฟ.	545	-	.
N1005	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	830	-	.
N1006	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	830	249	.
N1007	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	830	-	.
ก	ไม้ตะเคียนทอง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1008	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,466	-	.
N1009	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,466	-	.
N1010	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,666	-	.
N1011	ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,666	-	.
ก	ไม้ตะเคียนหิน ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1012	ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	985	-	.
N1013	ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	985	-	.
N1014	ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,075	-	.
N1015	ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,075	-	.
ก	ไม้เต็ง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1016	ไม้เต็ง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	905	-	.
N1017	ไม้เต็ง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	900	-	.
N1018	ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	900	-	.
N1019	ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	905	-	.
N1020	ไม้เต็ง ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	905	-	.
ก	ไม้แดง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1021	ไม้แดง ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,583	-	.
N1022	ไม้แดง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,650	-	.
N1023	ไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,666	-	.
N1024	ไม้แดง ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,700	-	.

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าเบ็ด
ก	ไม้มะค่า ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม้ไส)				
N1025	ไม้มะค่า ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,755	-	.
N1026	ไม้มะค่า ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,755	-	.
N1027	ไม้มะค่า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 10 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,935	-	.
N1028	ไม้มะค่า ขนาด 1 ½ นิ้ว x 12 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,935	-	.
N1029	ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,755	-	.
N1030	ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,850	-	.
N1031	ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,935	-	.
N1032	ไม้มะค่า ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว	ลบ.ฟ.	1,935	-	.
ก	ไม้สัก ชั้น 2 ดี (ไม้ไส)				
N1033	ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 1 นิ้ว x 3 ฟุต	ลบ.ฟ.	880	-	.
N1034	ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,000	-	.
N1035	ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,150	-	.
N1036	ไม้สัก ขนาด ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,300	-	.
N1037	ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต	ลบ.ฟ.	1,575	-	.
N1038	ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,150	-	.
N1039	ไม้สัก ขนาด ¾ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,300	-	.
N1040	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 5 ฟุต	ลบ.ฟ.	1,400	-	.
N1041	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 5 ฟุต	ลบ.ฟ.	1,770	-	.
N1042	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,150	-	.
N1043	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,150	-	.
N1044	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,300	-	.
N1045	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,400	-	.
N1046	ไม้สัก ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,700	-	.
N1047	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,000	-	.
N1048	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,550	-	.
N1049	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 4 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,550	-	.
N1050	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,550	-	.
N1051	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,650	-	.
N1052	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,100	-	.
N1053	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,400	-	.
N1054	ไม้สัก ขนาด 1 ½ นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,450	-	.
N1055	ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,300	-	.
N1056	ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,400	-	.
N1057	ไม้สัก ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,450	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ก	ไม้ยาง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1058	ไม้ยาง ขนาด ½ นิ้ว x 2 นิ้ว	ลบ.ฟ.	700	-	.
N1059	ไม้ยาง ขนาด ½ นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	700	-	.
N1060	ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	ลบ.ฟ.	700	-	.
N1061	ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	700	-	.
N1062	ไม้ยาง ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	700	-	.
N1063	ไม้ยาง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว	ลบ.ฟ.	700	-	.
N1064	ไม้ยาง ขนาด 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว	ลบ.ฟ.	640	-	.
N1065	ไม้ยาง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	725	-	.
N1066	ไม้ยาง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	725	-	.
N1067	ไม้ยาง ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว	ลบ.ฟ.	725	-	.
ข	ไม้กะบาก ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)				
N1068	ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว	ลบ.ฟ.	580	-	.
N1069	ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	ลบ.ฟ.	580	-	.
N1070	ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว	ลบ.ฟ.	580	-	.
N1071	ไม้กะบาก ขนาด 1 นิ้ว x 10 นิ้ว	ลบ.ฟ.	580	-	.
					.
<div>หมายเหตุ :</div> <div>ค่าใส่ไม้ทั่วไป ลบ.ฟ. ละ 12 บาท</div>					

\*ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N2:	วัสดุแผ่นแข็ง				
ก	แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ( ชนิดใช้ภายใน )				
N2000	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 4 มม.	แผ่น	480	-	.
N2001	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 6 มม.	แผ่น	700	-	.
N2002	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 7 มม.	แผ่น	860	-	.
N2003	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 10 มม.	แผ่น	1,000	-	.
N2004	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 15 มม.	แผ่น	1,600	-	.
N2005	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน หน้า 20 มม.	แผ่น	1,900	-	.
ก	แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต ( ชนิดใช้ภายนอก )				
N2006	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 4 มม.	แผ่น	490	-	.
N2007	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 5 มม.	แผ่น	770	-	.
N2008	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 7 มม.	แผ่น	1,205	-	.
N2009	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 10 มม.	แผ่น	1,525	-	.
N2010	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 15 มม.	แผ่น	2,085	-	.
N2011	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอก หน้า 20 มม.	แผ่น	2,760	-	.
ก	ไม้อัดสัก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA ( ชนิดใช้ภายใน )				
N2012	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 4 มม.	แผ่น	1,500	-	.
N2013	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 6 มม.	แผ่น	1,740	-	.
N2014	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 10 มม.	แผ่น	2,100	-	.
N2015	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 15 มม.	แผ่น	2,500	-	.
N2016	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน เกรด AA หน้า 20 มม.	แผ่น	2,900	-	.
ก	ไม้อัดสัก ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA ( ชนิดใช้ภายนอก )				
N2017	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 4 มม.	แผ่น	1,770	-	.
N2018	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 6 มม.	แผ่น	1,980	-	.
N2019	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 10 มม.	แผ่น	2,490	-	.
N2020	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 15 มม.	แผ่น	3,020	-	.
N2021	แผ่นไม้อัดสักชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หน้า 20 มม.	แผ่น	3,560	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ก	ยิปซัมบอร์ด ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.				
-	ชนิดธรรมดา				
N2022	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หน้า 9 มม.	แผ่น	238	-	.
N2023	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หน้า 12 มม.	แผ่น	288	-	.
N2024	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หน้า 15 มม.	แผ่น	320	-	.
-	ชนิดมีอลูมิเนียมพอยล์				
N2025	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมีอลูมิเนียมพอยล์ หน้า 9 มม.	แผ่น	352	-	.
N2026	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมีอลูมิเนียมพอยล์ หน้า 12 มม.	แผ่น	420	-	.
N2027	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดมีอลูมิเนียมพอยล์ หน้า 15 มม.	แผ่น	445	-	.
-	ชนิดทนไฟ				
N2028	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนไฟ หน้า 12 มม.	แผ่น	446	-	.
N2029	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนไฟ หน้า 15 มม.	แผ่น	500	-	.
-	ชนิดทนความชื้น				
N2030	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หน้า 9 มม.	แผ่น	352	-	.
N2031	แผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดทนความชื้น หน้า 12 มม.	แผ่น	420	-	.
ก	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.				
N2032	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 4 มม.	แผ่น	180	-	.
N2033	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 6 มม.	แผ่น	270	-	.
N2034	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 8 มม.	แผ่น	370	-	.
N2035	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 10 มม.	แผ่น	480	-	.
N2036	แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 12 มม.	แผ่น	580	-	.
ก	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.				
N2037	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หน้า 8 มม.	แผ่น	390	-	.
N2038	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หน้า 10 มม.	แผ่น	450	-	.
N2039	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หน้า 12 มม.	แผ่น	500	-	.
N2040	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หน้า 16 มม.	แผ่น	660	-	.
N2041	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หน้า 20 มม.	แผ่น	790	-	.
N2042	แผ่นฉนวนใยแก้วซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หน้า 24 มม.	แผ่น	940	-	.
ก	แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนท ) ขนาด 120 ซม. X 240 ซม.				
N2043	แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนท สีขาว ) หน้า 0.8 มม.	แผ่น	250	-	.
N2044	แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนทสีต่างๆ ) หน้า 0.8 มม.	แผ่น	780	-	.
N2045	แผ่นพลาสติกอัดผิวแข็ง ( ลามิเนท มีลวดลาย ) หน้า 0.8 มม.	แผ่น	1,000	-	.
บ	รั้วไม้สำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์)				
N2046	ไม้รั้วสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 3" หน้า 1.2 ซม.	เมตร	370	90	.
N2047	ไม้รั้วสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 6" หน้า 1.2 ซม.	เมตร	335	90	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N3	ค่าแรงงานรื้อถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)				
ก	รื้อถอนงานต่างๆ				
N3000	รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	ลบ.ม.	-	200	รื้อกอง
		ลบ.ม.	-	275	รื้อขนไป
N3001	รื้อถอนโครงหลังคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3002	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	-	35	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	40	รื้อขนไป
N3003	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	-	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	15	รื้อขนไป
N3004	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	-	5	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	7	รื้อขนไป
N3005	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3006	งานรื้อถอนฝ้ายิบซัมบอร์ดฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว - เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3007	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	-	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	20	รื้อขนไป
N3008	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	38	รื้อขนไป
N3009	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	60	รื้อขนไป
N3010	งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	-	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3011	งานรื้อถอนผนังไม้ฉัตรสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้ฉัตรทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	-	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3012	งานรื้อถอนผนังยิบซัมบอร์ดสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	-	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	25	รื้อขนไป
N3013	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	35	รื้อขนไป
N3014	งานรื้อถอนผนังหินอ่อน , หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	45	รื้อขนไป
N3015	งานรื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียม/บานเปลือย	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไปอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นขึ้นไป

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"



CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
ก	รื้อถอนงานต่างๆ (ต่อ)				
N3016	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	-	35	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	40	รื้อขนไป
N3017	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3018	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด ความหนา รวม 10 - 15 ซม.)	ตร.ม.	-	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	70	รื้อขนไป
N3019	งานรื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า (ทุกชนิด ความหนา รวม 15 - 20 ซม.)	ตร.ม.	-	70	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	100	รื้อขนไป
N3020	งานรื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป
N3021	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	35	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	40	รื้อขนไป
N3022	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	10	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	15	รื้อขนไป
N3023	งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	20	รื้อขนไป
N3024	งานรื้อถอนพื้นปูไม้ปาเก้ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	-	15	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	20	รื้อขนไป
N3025	งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	ตร.ม.	-	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	30	รื้อขนไป
N3026	งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	เมตร	-	35	รื้อกอง
		เมตร	-	55	รื้อขนไป
N3027	งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง	เมตร	-	15	รื้อกอง
		เมตร	-	25	รื้อขนไป
N3028	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	-	40	รื้อกอง
		ชุด	-	60	รื้อขนไป
N3029	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	ชุด	-	80	รื้อกอง
		ชุด	-	100	รื้อขนไป
N3030	งานรื้อถอนชุดประตูลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	-	100	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	150	รื้อขนไป
N3031	งานรื้อถอนประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ	ตร.ม.	-	120	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	150	รื้อขนไป
N3032	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	ตร.ม.	-	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	50	รื้อขนไป
N3033	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)	ชุด	-	40	รื้อกอง
		ชุด	-	55	รื้อขนไป

"ผู้ที่นำราคาสุดนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น) อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N3034	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	ชุด	-	60	รื้อกอง
		ชุด	-	75	รื้อขนไป
N3035	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	-	80	รื้อกอง
		ตร.ม.	-	120	รื้อขนไป
N3036	งานรื้อถอนสกรูกันท์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	ชุด	-	80	รื้อกอง
		ชุด	-	100	รื้อขนไป
N3037	งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ชุด	-	150	รื้อกอง
		ชุด	-	180	รื้อขนไป
N3038	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดเดี่ยว,คู่,กล่องเหล็กพับเปลี่ยนหรือชนิดโกลั้เคียง	ชุด	-	20	รื้อกอง
		ชุด	-	25	รื้อขนไป
N3039	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลท์ทุกขนาด)	ชุด	-	15	รื้อกอง
		ชุด	-	20	รื้อขนไป
N3040	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	-	30	รื้อกอง
		เมตร	-	40	รื้อขนไป
N3041	งานรื้อถอนรางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	เมตร	-	20	รื้อกอง
		เมตร	-	30	รื้อขนไป
N3042	งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง	บ่อ	-	120	รื้อกอง
		บ่อ	-	170	รื้อขนไป
N3043	งานรื้อถอนครุภัณฑ์จัดสร้าง (เสียหายบางส่วน)				
	- ตู้เก็บของ, ตู้เสื้อผ้า (สูงชนฝ้า)	เมตร	-	250	รื้อกอง
		เมตร	-	300	รื้อขนไป
	- เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย, ตู้ลอย)	เมตร	-	180	รื้อกอง
		เมตร	-	220	รื้อขนไป

"ผู้ที่นำราคามาใส่ลงไปให้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
N4	ค่าเคมีภัณฑ์				
N4000	พุกเหล็ก 1/4"	ตัว	2	-	.
N4001	พุกเหล็ก 5/16"	ตัว	4	-	.
N4002	พุกเหล็ก 3/8"	ตัว	5	-	.
N4003	พุกเหล็ก 1/2"	ตัว	11	-	.
N4004	พุกเหล็ก 5/8"	ตัว	28	-	.
N4005	พุกตะกั่ว 1/4"	ตัว	8	-	.
N4006	พุกตะกั่ว 5/8"	ตัว	13	-	.
N4007	พุกตะกั่ว 3/8"	ตัว	20	-	.
N4008	พุกตะกั่ว 1/2"	ตัว	30	-	.
N4009	พุกเคมีแบบบ้น M10	ตัว	50	-	.
N4010	พุกเคมีแบบบ้น M12	ตัว	59	-	.
N4011	พุกเคมีแบบบ้น M16	ตัว	80	-	.
N4012	พุกเคมีแบบบ้น M20	ตัว	130	-	.
N4013	พุกเคมีแบบบ้น M24	ตัว	160	-	.
N4014	พุกเคมีแบบตอก M12	ตัว	85	-	.
N4015	พุกเคมีแบบตอก M16	ตัว	145	-	.
N4016	พุกเคมีแบบตอก M20	ตัว	175	-	.
N4017	พุกเคมีแบบตอก M24	ตัว	215	-	.
N4018	สตร๊กก้านพุกเคมี M10 x 130	ตัว	28	-	.
N4019	สตร๊กก้านพุกเคมี M12 x 160	ตัว	38	-	.
N4020	สตร๊กก้านพุกเคมี M16 x 190	ตัว	70	-	.
N4021	สตร๊กก้านพุกเคมี M20 x 240	ตัว	128	-	.
N4022	สตร๊กก้านพุกเคมี M24 x 290	ตัว	188	-	.
N4023	อีพ็อกซีเสียบเหล็ก ราคาต่อหลอด	หลอด	1,050	-	.

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่น)อีกครั้งหนึ่ง"



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ นั้น

สำนักอำนวยการ โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ได้จัดแบบรายการพร้อมประมาณราคาการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ จำนวน ๖ โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามรายชื่อที่แนบมาให้พร้อมนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กันยายน ๒๕๕๗

สำนักอำนวยการ  
โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๐๓  
โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๖๕๖๘



แบบรูปรายการและประมาณราคาอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน  
ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว งบประมาณ ปี ๒๕๕๗  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

---

๑. โรงเรียนบ้านผ่านศึกสงเคราะห์
๒. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
๓. โรงเรียนบ้านห้วยอื่น
๔. โรงเรียนบ้านพญาไพร
๕. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
๗. โรงเรียนบ้านแม่หม้อ



ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ นั้น

สำนักอำนวยการ โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ได้จัดแบบรายการพร้อมประมาณราคา การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ จำนวน ๖ โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามรายชื่อที่แนบมาให้พร้อมนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กันยายน ๒๕๕๗

สำนักอำนวยการ  
โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๐๓  
โทรสาร ๐๒ ๒๘๑ ๖๕๖๘

ผู้ร่าง สุภางค์  
ผู้พิมพ์ สุภางค์  
ผู้ตรวจ

## ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
1	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
2	12.0383	1.1667	5.5000	18.7050	1.1870	1.0700	1.2701
5	11.9400	1.1667	5.5000	18.6067	1.1861	1.0700	1.2691
10	11.7523	1.1667	5.0000	17.9190	1.1792	1.0700	1.2617
15	8.1313	1.1667	5.0000	14.2980	1.1430	1.0700	1.2230
20	8.1223	1.1667	5.0000	14.2890	1.1429	1.0700	1.2229
25	8.1006	1.1667	4.5000	13.7673	1.1377	1.0700	1.2173
30	7.4491	1.1667	4.5000	13.1158	1.1312	1.0700	1.2103
40	7.2250	1.1667	4.5000	12.8917	1.1289	1.0700	1.2079
50	7.2202	1.1667	4.5000	12.8869	1.1289	1.0700	1.2079
60	6.7961	1.1667	4.0000	11.9628	1.1196	1.0700	1.1980
70	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
80	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
90	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
100	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
150	6.5330	1.1667	4.0000	11.6997	1.1170	1.0700	1.1952
200	6.5224	1.1667	4.0000	11.6891	1.1169	1.0700	1.1951
250	6.2711	1.1667	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	6.2679	1.1667	3.5000	10.9346	1.1093	1.0700	1.1870
350	6.1909	1.1667	3.5000	10.8576	1.1086	1.0700	1.1862
400	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
500	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
> 500	5.5503	1.1667	3.5000	10.2170	1.1022	1.0700	1.1793

- หมายเหตุ
1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
  2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F

เงื่อนไข		ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
		ล้านบาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%	<0.5	1.2726
ค่าประกันผลงาน หัก	0.00%	1	1.2726
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%	2	1.2701
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	7.00%	5	1.2691
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10	1.2617
		15	1.2230
		20	1.2229
		25	1.2173
		30	1.2103
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\frac{[(D-E) \times (A-B)]}{(C - B)}$		40	1.2079
		50	1.2079
		60	1.1980
		70	1.1978
		80	1.1978
ตัวอย่างการคำนวณหาค่า FACTOR F สำหรับงานก่อสร้าง อาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าวัสดุและแรงงาน(ค่างานส่วนที่ 1) = 3,380,902.76		90	1.1953
		100	1.1953
		150	1.1952
		200	1.1951
		250	1.1924
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	3,380,902.76 บาท	300	1.1870
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	2,000,000.00 บาท	350	1.1862
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	5,00,0000.00 บาท	400	1.1859
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	1.2701	500	1.1895
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	1.2691	>500	1.1793

แทนค่าสูตร FACTOR F = 1.2701 -  $\frac{[( 1.2701 - 1.2691 ) \times ( 3,380,902.76 - 2,000,000 ) ]}{( 5,000,000 - 2,000,000 )}$

FACTOR F = 1.2701 -  $\frac{[( 0.001 ) \times ( 1,380,902.76 ) ]}{3,000,000}$

FACTOR F = 1.2701 - 0.0004

FACTOR F = 1.2697

สรุป FACTOR F ค่าต้นทุนงาน 3,380,902.76 = 1.2697

### เอกสารอ้างอิง

- ๑) บัญชีราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
<http://www.price.moc.go.th>
- ๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖  
 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
 สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ๓) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักมาตรฐานงบประมาณ  
 สำนักงบประมาณ
- ๔) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๗